

ARNÉS SEKURALT LIGHT 4 PLUS

DESCRIPCIÓN	Anclaje dorsal para anticaídas Ajustable en piernas Anclaje esternal textil + forrado textil (A/2) 2 anillas "D" laterales para posicionamiento Incorpora cinta pectoral y cinta pélvica.
PESO	1250 gramos
TALLA	S-M, L-XL, XXL-XXXL
NORMA	EN 361- EN358

CINTA

MATERIAL	Poliéster
ANCHO	44±1mm
RESISTENCIA ESTÁTICA	23 kN

HILO COSIDO

MATERIAL	Poliamida alta tenacidad
COLOR	Blanco


COMPONENTES METÁLICOS

MATERIAL	Acero
ENCHAPADO	Zinc plateado
ACABADO	Rebarbado y pulido



MOSQUETÓN SEKURALT REF.981

DISEÑO	Abertura 16 mm Conector de forma ovalada Fabricado en acero Cierre rosca
MATERIAL	Aleación de acero
RESISTENCIA ESTÁTICA	25 kN
PESO	170grm ± 10grm
NORMA	EN 362



CUERDA CONEXIÓN SEMIESTÁTICA SEKURALT REF. 10150	
DESCRIPCIÓN	Cuerda de conexión estática de 11mm de diámetro con 2 guardacabos de plástico en los extremos
LONGITUD	1,5 m
PESO	165 gramos
NORMA	EN 354

MATERIAL	
MATERIAL	Poliamida
DIÁMETRO	11 mm
RESISTENCIA ESTÁTICA	22 kN

CUMPLIMIENTO DE PRUEBA VITAL	
MATERIAL	Poliamida de alta tenacidad
COLOR	Blanco Amarillo Azul

