

Rubberex Spain

Protección en tus manos

Látex sin polvo natural

Uso: Guante que proporciona una gran comodidad y sensibilidad en su protección. Ofrece un alto confort y gran adaptación frente a una gran variedad de usos, especialmente indicados para la protección frente a riesgos mínimos, químicos de bajo nivel. Entre sus usos se destaca el sanitario, limpieza, agricultura, pintura, peluquería, jardinería, etc...



Fabricante: Rubberex
Nombre Comercial: Latex
Gentle Touch Disposable
Gloves.

CONTACTO:
96 166 71 24
info@rubberex.es

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12]
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA

Características:

Composición 100% látex natural

- Látex natural
- Sin polvo.
- Bajo nivel de proteína de látex.
- Color natural
- No estériles de un solo uso
- Completamente texturados, que facilitan la manipulación y precisión en manejo de instrumental.
- Ambidiestros
- Puño largo con reborde para mayor protección frente a derrames.
- Guante con forma anatómica.
- Perfecta adaptabilidad
- Perfecta sensibilidad

PRESENTACION DEL GUANTE:

El producto se presenta en cajas dispensadoras de 100 unidades, con una fácil apertura petroquelada para un acceso higiénico al guante.

100 guantes * 10 dispensadores por caja.

El etiquetado del producto cumpliendo con la normativa sanitaria dispone de :

- Fecha de caducidad.
- Fecha de fabricación.
- Numero de lote.
- Nombre , dirección, razón social de la empresa importadora.
- Denominación y características del producto.
- Marca con la que se comercializa.
- Marcado CE
- Cantidad por envase.
- Pictogramas según la Unión Europea. estableciendo características técnicas y de cuidado (almacenaje, advertencias, producto de un solo uso etc....)



RUBBEREX SPAIN SL.

TIPOLOGÍA: Guante látex desechable, ligeramente empolvado, no estéril, ambidiestro.

MATERIAL: látex natural.

COLOR: Natural.

PUÑO: Con reborde

SUPERFICIE: Texturados

PRESENTACIÓN: 100 Guantes x10 dispensadores x caja.

GROSOR: 0'10 mm

ELONGACIÓN DE ROTURA: 750%.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 20 Mpa.

CONTENIDO DE PROTEÍNAS: Max 200 ug/g

LONGITUD: 240 +/-0'3

PESO:

PEQUEÑA	MEDIANA	LARGO	X-LARGO
5.2 GRAMOS	5.5 GRAMOS	5.7 GRAMOS	5'9 GRAMOS

TIEMPO DE VIDA: 5 AÑOS

Ref	Color	Talla	T.numérica
0293	Natural	X-S	5
0161	Natural	S	6
0162	Natural	M	7
0163	Natural	L	8
0164	Natural	X-L	9

ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES



NORMATIVAS Y DIRECTIVAS QUE CUMPLEN NUESTROS GUANTES

-Certificado Producto Sanitario 93/42 CEE.

- Certificado 86/686 CEE. Categoría III

-Normativa EN 455-1: Garantiza la ausencia de perforaciones por debajo de los límites del índice AQL 1.5

- Normativa EN 455-2: Garantiza que las dimensiones del guante se ajustan a la normativa europea y que cumplen la resistencia a la ruptura.

- Normativa EN 455-3: Garantiza Test de biocompatibilidad y requisitos para el etiquetado de biocompatibilidad.

- Normativa EN 374-1/374-2/374-3: Garantiza la protección frente a microorganismos y sustancias químicas.

- Normativa EN 420: Cumple los requisitos de guantes de protección.

- Normativa EN 388: Cumple los requisitos de guantes resistentes a la abrasión, al corte, a la punción y a la ruptura.

- ISO 9001:2008 ISO 13485:2003



CONTACTO:
96 166 71 24
info@rubberex.es

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12J
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA