

Rubberex Spain

Protección en tus manos



Fabricante: Rubberex
Nombre Comercial: RNF15
SUPER NITRILE

RUBBEREX RNF15

Uso: GUANTE DE ALTA PROTECCIÓN DE NITRILLO VERDE RESISTENTE A UNA ALTA GAMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

ES EL GUANTE IDEAL EN UN ENTORNO DE TRABAJO EN EL QUE EL TRATO CON ACEITES, GRASAS, DISOLVENTES SEA NECESARIO, FORMULADO PARA MEJORAR LA ADAPTABILIDAD. PARA USOS EN REFINERIA, MANUFACTURA, AGROQUÍMICOS INCLUSO EL CONTACTO CON ALIMENTOS.

CONTACTO:
96 166 71 24
info@rubberex.es

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12J
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA

Características:



Composición 100% nitrilo

- Nitrilo de primera calidad de grado superior.
- Guante reutilizable.
- No contiene proteína natural de látex. Apto para personas alérgicas al látex.
- Durabilidad excepcional contra disolventes, aceites, grasas y decolorantes.
- Guante de interior flocado para una mayor comodidad.
- Formulado para una perfecta adaptabilidad, mínimo cansancio en dedos.

PRESENTACION DEL GUANTE:

El producto se presenta en cajas de 144 pares. Compuesta la caja de 12 paquetes, que estos a su vez contienen 12 pares. 12x12

El etiquetado del producto cumpliendo con la normativa :

- Fecha de caducidad.
- Fecha de fabricación.
- Numero de lote.
- Nombre , dirección, razón social de la empresa importadora.
- Denominación y características del producto.
- Marca con la que se comercializa.
- Mercado CE
- Cantidad por envase.
- Pictogramas según la Unión Europea. estableciendo características técnicas y de cuidado (almacenaje, advertencias, producto de un solo uso etc....)

CONTACTO:
96 166 71 24
info@rubberex.es

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12J
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA

RUBBEREX SPAIN SL.

TIPOLOGÍA: Guante nitrilo reutilizable flocado verde

MATERIAL: Acrilonitrilo de Butadieno.

COLOR: Verde

SUPERFICIE: Palma con acabado en rombos invertidos que mejoran el agarre y manipulación.

PRESENTACIÓN: 12 paquetes x 12 pares = Total 144 pares por caja

GROSOR: 0.40cm +/- 0.03

LONGITUD: 330+/-0'3

TIEMPO DE VIDA: Si la conservación del guante se realiza de forma adecuada, previniendo altas temperaturas, sol directo y humedad, el tiempo de vida puede ser de 4 AÑOS.

CATEGORIA III

ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES

REFERENCIA	COLOR	TALLA NUMÉRICA	TALLAJE
0061	VERDE	6	SMALL/PEQUEÑA
0062	VERDE	7	MEDIUM/MEDIANA
0063	VERDE	8	LARGE/ GRANDE
0064	VERDE	9	X-LARGE/SUPER GRANDE
0065	VERDE	10	XX-LARGE/EXTRA GRANDE



Industria



Bricolaje



Laboratorio



Alimentación



CONTACTO:
96 166 71 24
info@rubberex.es


POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12]
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA

NORMATIVAS Y DIRECTIVAS QUE CUMPLEN NUESTROS GUANTES

- Normativa EN 374-1/374-2/374-3: Garantiza la protección frente a microorganismos y sustancias químicas.
- Normativa EN 420: Cumple los requisitos de guantes de protección.
- Normativa EN 388: Cumple los requisitos de guantes resistentes a la abrasión, al corte, a la punción y a la ruptura.
- Certificado Directiva 89/686/ECC
- Certificado EPI de categoría III.
- Certificado uso alimentario.
- Certificado CE.
- ISO 9001:2008



AJK



4002



CONTACTO:
96 166 71 24
info@rubberex.es

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12]
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA