

Rubberex Spain

Protección en tus manos

Nitrilo Gentle Touch Profesional Azul sin polvo



Fabricante: Rubberex

Nombre Comercial: Nitrilo
Gentle Touch Disposable
Gloves Professional.

Uso: Guante que proporciona una gran barrera de protección. Ofrece una alta resistencia frente a una gran variedad de usos, especialmente indicados para la protección frente a microorganismos y agentes químicos de bajo nivel. Entre sus usos se destaca el sanitario, alimentario, bricolaje, limpieza, imprenta, automoción, jardinería, etc...

CONTACTO:
+34 96 166 71 24
info@rubberex.es

POLÍGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12]
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA

Características:

Composición 100% nitrilo

- Nitrilo de primera calidad
- No contiene proteína natural de látex.
Apto para personas alérgicas al látex.
- Azul, sin polvo
- No estériles de un solo uso
- Ambidiestros
- Puño largo con reborde para mayor protección frente a derrames.
- Guante microtexturado para facilitar el agarre y manipulación de instrumental, proporciona una gran sensación de agarre.
- Perfecta adaptabilidad
- Perfecta sensibilidad
- AQL < 1.5

PRESENTACIÓN DEL GUANTE:

El producto se presenta en cajas dispensadoras de 100 unidades, con una fácil apertura petroquelada para un acceso higiénico al guante.

100 guantes * 10 dispensadores por caja.

El etiquetado del producto cumpliendo con la normativa sanitaria dispone de:

- Fecha de caducidad.
- Fecha de fabricación.
- Número de lote.
- Nombre, dirección, razón social de la empresa importadora.
- Denominación y características del producto.
- Marca con la que se comercializa.
- Marcado CE
- Cantidad por envase.
- Pictogramas según la Unión Europea. estableciendo características técnicas y de cuidado (almacenaje, advertencias, producto de un solo uso etc....)
- AQL.

TIPOLOGÍA: Guante nitrilo desechable, sin polvo, no estéril, ambidiestro.

MATERIAL: Acrilonitrilo de Butadieno.

COLOR: Azul intenso.

PUÑO: Con reborde

SUPERFICIE: Texturada

PRESENTACIÓN: 100 Guantes x10 dispensadores x caja.

GROSOR: 0'12 mm. (0.24 doble palma)

FUERZA DE ROTURA: 6 N

LONGITUD: 240 +/-0'3

PESO:

PEQUEÑA	MEDIANA	LARGO	X-LARGO
4'4 GRAMOS ±0'3	4.6 GRAMOS ±0'3	5.2 GRAMOS ±0'3	5'5 GRAMOS ±0'3

ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES



TIEMPO DE VIDA: 5 AÑOS

A.Q.L 1.5

REF.	Color	Talla	T. numérica	Largo	Ancho
0504	Azul	S	7	238 mm ± 0.03	80 ± 10 mm
0505	Azul	M	8	242 mm ± 0.03	95 ± 10 mm
0506	Azul	L	9	245 mm ± 0.03	110 ± 10 mm
0507	Azul	XL	10	250 mm ± 0.03	110 > mm

NORMATIVAS Y DIRECTIVAS QUE CUMPLEN NUESTROS GUANTES

- Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios que transpone la Directiva de Producto Sanitario 93/42 CEE. (Clase I)
- Directiva europea 86/686 CEE. Categoría III.
- Normativa EN 455-1: Garantiza la ausencia de perforaciones por debajo del límite del índice AQL 1.5
- Normativa EN 455-2: Garantiza que las dimensiones del guante se ajustan a la normativa europea y que cumplen la resistencia a la ruptura.
- Normativa EN 455-3: Garantiza Test de biocompatibilidad y requisitos para el etiquetado de biocompatibilidad.
- Normativa EN 374- (1-2-3) Garantiza la protección frente a microorganismos y sustancias químicas.
- Normativa EN 420: Cumple los requisitos de guantes de protección.
- Normativa EN 388: Protección frente a riesgos mecánicos.
- Reglamento (UE) nº10/2011 de la Comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- ASTM F1671. Resistencia a la penetración de sangre y virus bacteriogafo.

Revisión: Agosto 2016



CONTACTO:
+34 96 166 71 24
info@rubberex.es

POLÍGONO INDUSTRIAL MASÍA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12]
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA