



Ochrana hlavy

CASOUD2HE

OCHRANNÉ SVÁŘEČSKÉ KUKLY

Svářečská kukla pro aplikace vyžadující odstín 11, pro použití s ochrannou přilbou



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Lehký průmysl
- Údržba
- Automobilky

Certifikace a normy



EN169

UV 11

EN175

F

EN166

1 F / F

Chrání před riziky



Teplo



Ořesy



UV / IR



Ochrana hlavy

CASOUD2HE

OCHRANNÉ SVÁŘEČSKÉ KUKLY

Svářečská kukla pro aplikace vyžadující odstín 11, pro použití s ochrannou přilbou

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Použití	Vnitřní/vnější
Typ brýlí	Obličejový štít
Materiál čoček	Polykarbonát
Styl brýlí	Monoblok
Barva skla	Svářečský odstín 11
Optická třída	1
Číslo vzorku (odstín)	11
Charakteristika skel	Rovné
Mechanická odolnost (okuláry)	F
Materiál obrouček	Polypropylen
Barva obroučky	Černá
Mechanická odolnost (držák)	F
Hmotnost (g)	304








CASOUD2HE

WELDING

Ochrana hlavy

Svářečská kukla pro aplikace vyžadující odstín 11, pro použití s ochrannou přilbou


Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
CASOUD2HENO	Černá	Nastavitelná	CASOUD2HE	3295249188504	13295249188501	10	1	4.5 kg	67.5 cm	25.5 cm	32.4 cm

 PCB

 SPCB

 Šířka pole

 Hloubka krabice

 Šířka boxu