


EB-E20

DATASHEET / BROCHURE



Med mulighed for at montere stort set overalt, lysstærke, skarpe billeder og minimal vedligeholdelse er EB-E20 en fremragende allround-projektor til erhvervsbrug.

EB-E20 giver utallige muligheder for installation og kan monteres stort set overalt. Samtidig giver den lange lampelevetid og pålidelige holdbarhed fra Epson ro i sindet og minimal vedligeholdelse.

Lysstærkt og livagtigt indhold på stort, skalerbart lærred

Oplev store præsentationer med skarp, klar tekst samt flotte billeder og videoer på lærredstørrelser på op til 350". En ydeevne på 3.400 lumen kombineret med et højt kontrastforhold på 15.000:1 giver et enestående visuelt resultat, selv i godt oplyste lokaler.

Flere års uafbrudte møder

Med en lampelevetid på op til 12.000 timer i strømsparetilstand.

Let at bruge

Indbygget linselukker, der gør det nemt at genstarte og lukke ned. Brugervenligt startskærm-billede, så du trygt og nemt kan slutte din enhed til projektoren.

Flere input i en visning med lyd

Visningens størrelse betyder noget; skalerbar op til 350" for at forbedre din visuelle oplevelse og for at sikre, at det viste indhold ikke er for småt. Derved har alle i dit mødelokale de samme muligheder for at deltage og engagere sig.

Lyd i høj kvalitet

Denne projektor har en indbygget højttaler på 5 watt, der gør det muligt at høre lydindhold tydeligt uden behov for separate eksterne højttalere.

NØGLEFUNKTIONER

- **Lysstærke billeder i høj kvalitet**
3LCD-teknologi og lige højt output for hvidt og farvet lys
- **Bærbar**
Så lille og let, at den nemt kan flyttes og bruges i flere lokaler
- **Lyd i høj kvalitet**
Indbygget højttaler på 5 watt til skarp og klar lyd
- **Lave samlede ejeromkostninger**
Lampelevetid på op til 12.000 timer i strømsparetilstand
- **Alsided og fleksibel styring**
Projicere fra mange kilder med HDMI



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,55 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	3.400 Lumens- 2.200 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	3.400 Lumens - 2.200 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	XGA
Aspect Ratio	4:3
Kontrastforhold	15.000 : 1
Lyskilde	Lampe
Lampe	UHE, 210 Watt, 6.000 h Levetid, 12.000 h Levetid (I sparemodus)
Trapezkorrektio	Manuel vertical: ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 °
Videobearbejdning	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	100 Hz - 120 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
OPTIK	
Projektionsforhold	1,44 - 1,95:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Projektionsstørrelse	30 inches - 350 inches
Projiceringsafstand	1,76 m (60 inch screen
vidvinkel/teleobjektiv	
Projection Lens F Number	1,44
Brændvidde	16,7 mm
Fokus	Manuel
Offset	8 : 1
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
USB-displayfunktion	2-i-1: Billede/lyd
Tilslutninger	RS-232C, VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind, Komposit ind, Stikudgang, Stikindgang (2x), Cinch lyd ud, USB 2.0
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Security cable hole, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, Blackboard
Funktioner	AV Mute Slide, CEC-kompatibel, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, OSD-kopieringsfunktion, Quick Corner, Delt-skærm-funktion
Farvemodi	Tavle, Dynamisk, Præsentation, sRGB, Teater
GENERELT	
Power consumption	286 Watt - On mode power consumption (Normal) 327 Watt (Peak), 225 Watt (Eco), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	309 x 282 x 87 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	2,7 kg
Støjniveau	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 40° C, Opbevaring 10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Loftsmontage, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, Sikkerhedswiresæt, Blød bæretaske, Ekstra pære, Ophængningsadapter, WP-system - ELPWP20, Trådløs sender - ELPWT01
Højttaler	5 Watt
Lokaletype/anvendelse	Bestyrelseslokale, Mindre område/bærbar, Mødelokale/klasseværelse
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Hvid
ANDRE	
Garanti	36 Måneder Indlevering, Lampe: 36 Måneder eller 1.000 h Valgfri udvidet garanti tilgængelig

EB-E20

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Warranty card
- Vejledning til hurtig start
- HDMI-kabel på 1,8 m

OPTIONAL ACCESSORIES

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Luftfilter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
V13H134A32
- Loftsmøntering - ELPMB23 - hvid
V12H003B23
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktive højttalere - ELPSP02
V12H467040

EB-E20

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11H981040
Stregkode	8715946680743
Oprindelsesland	Filippinerne

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®