

## Sikkerhedsdatablad

### Pre Saturated Wipes 100pk

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret.

#### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

##### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Pre Saturated Wipes 100pk

Produktnummer 322.239, ZP

##### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificeret anvendelser Rengøringsmiddel.

Anvendelser der frarådes Ingen specifikke anvendelser, der frarådes, er identificeret.

##### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør LYRECO  
Rue du 19 mars 1962, F-59770,  
Marly,  
France  
+33 (0) 3 27 23 64 00  
msds@lyreco.com

##### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefon +45 8988 2286

#### PUNKT 2: Fareidentifikation

##### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

###### Klassificering (EU 1272/2008)

Fysiske farer Ikke Klassificeret

Sundhedsfarer Ikke Klassificeret

Miljøfarer Ikke Klassificeret

##### 2.2. Mærkningselementer

Faresætninger EUH208 Indeholder 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion.

Forholdsregler ved brug P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Mærkning i henhold til vaske og rengøringsmidler < 5% parfume, Indeholder BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE

##### 2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

#### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

##### 3.2. Blandinger

Kommentarer til sammensætning Ingen af indholdsstofferne kræves opført.

#### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

##### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel information Hvis i tvivl, søg straks læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

## Pre Saturated Wipes 100pk

<b>Indånding</b>	Ingen specifikke anbefalinger. Hvis halsirritation eller hoste er vedvarende, fortsæt som følger. Flyt den tilskadedkomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejtrækningen. Løsn tætsiddende tøj såsom krave, slips eller bælte. Søg læge ved fortsat ubehag.
<b>Indtagelse</b>	Ingen specifikke anbefalinger. Hvis halsirritation eller hoste er vedvarende, fortsæt som følger. Skyl munden. Søg læge ved fortsat ubehag.
<b>Hudkontakt</b>	Ingen specifikke anbefalinger. Skyl med vand. Søg læge ved fortsat ubehag.
<b>Øjenkontakt</b>	Skyl med vand. Søg læge ved fortsat ubehag.
<b>Beskyttelse af førstehjælpere</b>	Brug beskyttelsesudstyr, egnet til de omgivende materialer.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

<b>Generel information</b>	De beskrevne symptomers alvorlighed vil variere afhængig af koncentrationen og eksponeringens varighed.
<b>Indånding</b>	Ingen kendte specifikke symptomer. Spray/spraytåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne.
<b>Indtagelse</b>	Ingen kendte specifikke symptomer. Kan medføre ubehag ved indtagelse.
<b>Hudkontakt</b>	Ingen kendte specifikke symptomer. Kan medføre ubehag.
<b>Øjenkontakt</b>	Ingen kendte specifikke symptomer. Kan være svagt irriterende for øjnene.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

<b>Noter til lægen</b>	Behandles symptomatisk.
<b>Specifikke behandlinger</b>	Ingen særlig behandling påkrævet.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

<b>Egnet slukningsmiddel</b>	Produktet er ikke brandfarligt. Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid, pulver eller vandtåge. Anvend slukningsmidler, som er beregnet til den omgivende brand.
<b>Uegnet slukningsmiddel</b>	Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

<b>Specifikke farer</b>	Beholdere kan sprænge voldsomt eller eksplodere, når de opvarmes, på grund af overdreven trykopygning.
<b>Farlige nedbrydningsprodukter</b>	Termisk nedbrydning eller forbrændingsprodukter kan omfatte de følgende stoffer: Sundhedsskadelige gasser eller dampe.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

<b>Forholdsregler under brandbekæmpelse</b>	Undgå indånding røggasser eller dampe. Evakuer området. Afkøl beholdere, der udsættes for varme, med vandspray og fjern dem fra brandstedet, hvis det kan gøres uden risiko. Afkøl beholdere, som har været udsat for flammer med vand, efter branden er slukket. Hvis en lækage eller spild ikke er blevet antændt, brug vandspray til at sprede dampe og beskytte personer, som stopper lækagen.
<b>Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab</b>	Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt. Brandmænd's tøj, som er i overensstemmelse med Europæisk standard EN469 (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker), vil yde et grundlæggende niveau af beskyttelse ved kemikalieuheld.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

## Pre Saturated Wipes 100pk

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**Personlige forholdsregler** Ingen specifikke anbefalinger. For personlig værnemidler, se Punkt 8.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

**Miljømæssige forholdsregler** Undgå udledning i vandmiljøet.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

**Metoder til oprensning** Genanvend eller genbrug produkter hvor det er muligt. Absorber udslip for at undgå materielskade. Skyl forurenede områder med store mængder vand. Skyl grundigt efter håndtering af spild. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

### 6.4. Henvielse til andre punkter

**Reference til andre punkter** For personlig værnemidler, se Punkt 8.

## **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

**Forholdsregler ved brug** Opbevares utilgængeligt for børn. Læs og følg producentens anbefalinger. Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Håndter alle emballager og beholdere forsigtigt for at minimere spild. Hold beholderen tæt lukket når den ikke er i brug. Undgå dannelse af tåger. Undgå udledning i vandmiljøet.

**Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne** Vask straks hvis huden bliver forurenede. Alt tilsmudset tøj tages af. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

**Forholdsregler ved opbevaring** Ingen specifikke anbefalinger.

**Opbevaringsklasse** Uspecificeret opbevaring.

### 7.3. Særlige anvendelser

**Specifik(ke) slutbrug** De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

## **PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

### 8.1. Kontrolparametre

#### Arbejdshygiejniske grænseværdier

##### **2-Butoxyethanol**

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 20 ppm 98 mg/m<sup>3</sup>  
E, H

##### **1-Methoxy-2-propanol**

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 50 ppm 185 mg/m<sup>3</sup>  
E, H

##### **2-Methoxypropanol**

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 20 ppm 75 mg/m<sup>3</sup>

##### **Ethanol**

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 1000 ppm 1900 mg/m<sup>3</sup>

##### **Diethyl phthalate**

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 3 mg/m<sup>3</sup>

##### **p-Cymene**

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 25 ppm 135 mg/m<sup>3</sup>

## Pre Saturated Wipes 100pk

E = Stoffet har en EF-grænseværdi.  
H = Stoffet kan optages gennem huden.

### 8.2. Eksponeringskontrol

<b>Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol</b>	Ingen specifikke krav til ventilation.
<b>Øjen/ansigtsbeskyttelse</b>	Ingen specifik øjenbeskyttelse er påkrævet under normal brug. Større spild: Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, øjenkontakt er mulig.
<b>Håndbeskyttelse</b>	Ingen specifik håndbeskyttelse anbefales.
<b>Anden hud- og kropsbeskyttelse</b>	Egnet fodtøj og supplerende beskyttelsestøj, som opfylder en godkendt standard bør anvendes, hvis en risikovurdering indikerer at hudforurening er mulig.
<b>Hygiejneforanstaltninger</b>	Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse.
<b>Åndedrætsværn</b>	Ingen specifikke anbefalinger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Større spild: Hvis ventilation er utilstrækkelig skal der anvendes egnet åndedrætsværn.
<b>Miljømæssig eksponeringskontrol</b>	Anses ikke som værende farlig for miljøet.

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

<b>Udseende</b>	Væske-imprægneret klud.
<b>Farve</b>	Farveløs.
<b>Lugt</b>	Alkohol.
<b>Lugtgrænse</b>	Ikke til rådighed.
<b>pH</b>	pH (koncentreret opløsning): 5-7
<b>Smeltepunkt</b>	Ikke til rådighed.
<b>Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b>	Ikke til rådighed.
<b>Flammepunkt</b>	Ikke til rådighed.
<b>Fordampningsgrad</b>	Ikke til rådighed.
<b>Fordampningsfaktor</b>	Ikke til rådighed.
<b>Antændelighed (fast stof, gas)</b>	Ikke til rådighed.
<b>Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser</b>	Ikke til rådighed.
<b>Anden brændbarhed</b>	Ikke til rådighed.
<b>Damptryk</b>	2.35 kPa @ 20°C
<b>Dampmassefylde</b>	Ikke til rådighed.
<b>Relativ massefylde</b>	Ikke til rådighed.
<b>Bulk massefylde</b>	Ikke til rådighed.
<b>Opløselighed</b>	Ikke til rådighed.

## Pre Saturated Wipes 100pk

<b>Fordelingskoefficient</b>	Ikke til rådighed.
<b>Selv-antændelsestemperatur</b>	Ikke til rådighed.
<b>Nedbrydningstemperatur</b>	Ikke til rådighed.
<b>Viskositet</b>	Ikke til rådighed.
<b>Eksplorative egenskaber</b>	Betragtes ikke som værende eksplosiv.
<b>Oxiderende egenskaber</b>	Opfylder ikke kriterierne for klassificering som brandnærende.

### 9.2. Andre oplysninger

#### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

##### 10.1. Reaktivitet

**Reaktivitet** Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt.

##### 10.2. Kjemisk stabilitet

**Kemisk stabilitet** Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet. Stabil ved opbevaring under de foreskrevne opbevaringsbetingelser.

##### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

**Risiko for farlige reaktioner** Ingen kendte potentielt farlige reaktioner.

##### 10.4. Forhold, der skal undgås

**Forhold, der skal undgås** Der er ingen kendte forhold, som der med sandsynlighed vil resultere i en farlig situation.

##### 10.5. Materialer, der skal undgås

**Materialer, der skal undgås** Inget bestemt materiale eller gruppe af materialer er tilbøjelige til at reagere med produktet og frembringe en farlig situation.

##### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

**Farlige nedbrydningsprodukter** Nedbrydes ikke når det bruges og opbevares som anbefalet. Termisk nedbrydning eller forbrændingsprodukter kan omfatte de følgende stoffer: Sundhedsskadelige gasser eller dampe.

#### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

##### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

**Toksikologiske virkninger** Anses ikke for at udgøre en sundhedsfare i henhold til gældende lovgivning.

##### Akut toksicitet - oral

**Noter (oral LD<sub>50</sub>)** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Akut toksicitet - dermal

**Noter (dermal LD<sub>50</sub>)** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Akut toksicitet - indånding

**Noter (indånding LC<sub>50</sub>)** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Hudætsning/-irritation

**Dyredata** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

## Pre Saturated Wipes 100pk

<b>Alvorlig øjenskade/øjenirritation</b>	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
<b><u>Respiratorisk sensibilisering</u></b> <b>Respiratorisk sensibilisering</b>	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
<b><u>Hudsensibilisering</u></b> <b>Hudsensibilisering</b>	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
<b><u>Kimcellemutagenicitet</u></b> <b>Genotoxicity - in vitro</b>	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
<b><u>Kræftfremkaldende egenskaber</u></b> <b>Kræftfremkaldende egenskaber</b>	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
<b>IARC carcinogenicitet</b>	Indeholder et stof/en gruppe af stoffer, som kan forårsage kræft. IARC Gruppe 1 Kræftfremkaldene for mennesker.
<b><u>Reproduktionstoksicitet</u></b> <b>Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten</b>	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
<b>Reproduktionstoksicitet - Fosteret</b>	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
<b><u>Enkel STOT-eksponering</u></b> <b>Enkel STOT-eksponering</b>	Ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof efter en enkelt eksponering.
<b><u>Gentagne STOT-eksponeringer</u></b> <b>Gentagne STOT-eksponeringer</b>	Ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof efter gentagen eksponering.
<b><u>Aspirationsfare</u></b> <b>Aspirationsfare</b>	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
<b>Generel information</b>	Ingen specifikke sundhedsfarer kendt. De beskrevne symptomers alvorlighed vil variere afhængig af koncentrationen og eksponeringens varighed.
<b>Indånding</b>	Ingen kendte specifikke symptomer. Spray/spraytåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne.
<b>Indtagelse</b>	Ingen kendte specifikke symptomer. Kan medføre ubehag ved indtagelse.
<b>Hudkontakt</b>	Ingen kendte specifikke symptomer. Kan medføre ubehag.
<b>Øjenkontakt</b>	Ingen kendte specifikke symptomer. Kan være svagt irriterende for øjnene.
<b>Eksponeringsmåde</b>	Indtagelse Indånding Hud og/eller øjenkontakt
<b>Målorganer</b>	Ingen specifikke målorganer kendt.
<b><u>Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer</u></b>	

### 2-Butoxyethanol

## Pre Saturated Wipes 100pk

### Akut toksicitet - oral

**Akut toksicitet - oral (LD<sub>50</sub>)** 1.746,0  
mg/kg)

**Arter** Rotte

**Noter (oral LD<sub>50</sub>)** REACH-dossier oplysninger. Farlig ved indtagelse.

**ATE oral (mg/kg)** 1.746,0

### Akut toksicitet - dermal

**Noter (dermal LD<sub>50</sub>)** cATpE: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt. Farlig ved hudkontakt.

**ATE dermal (mg/kg)** 1.100,0

### Akut toksicitet - indånding

**Noter (indånding LC<sub>50</sub>)** cATpE: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt. Farlig ved indånding.

**ATE indånding (dampe**  
**mg/l)** 11,0

### Hudætsning/-irritation

**Dyredata** Dosis: 0.5 mL, 4 timer, Kanin Erytem/skorpedannelse score: Veldefineret erytem (2). Ødem score: Ingen ødem (0). REACH-dossier oplysninger. Irriterende.

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Dosis: 0.1 mL, 24 timer, Kanin Forårsager alvorlig øjenirritation.

### Hudsensibilisering

**Hudsensibilisering** Guinea pig maximization test (GPMT) - Marsvin: Ikke sensibiliserende REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Kimcellemutagenicitet

**Genotoxicity - in vitro** Genmutation: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Genotoxicity - in vivo** Kromosom afvigelse: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Kræftfremkaldende egenskaber

**Kræftfremkaldende egenskaber** NOAEC 125 ppm, Indånding, Mus REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**IARC carcinogenicitet** IARC Gruppe 3 ikke klassificerbar som værende kræftfremkaldende for mennesker.

### Reproduktionstoksicitet

**Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten** To-generationsstudie - NOAEL 720 mg/kg legemsvægt pr. dag, Oral, Mus P REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet - Fosteret** Moderlig toksicitet: - NOAEL: 50 ppm, Indånding, Kanin REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## Pre Saturated Wipes 100pk

### Gentagne STOT-eksponeringer

**Gentagne STOT-eksponeringer** NOAEL <69 mg/kg legemsvægt pr. dag, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### 1-Methoxy-2-propanol

#### Akut toksicitet - oral

**Akut toksicitet - oral (LD<sub>50</sub> mg/kg)** 3.739,0

**Arter** Rotte

**Noter (oral LD<sub>50</sub>)** LD50 3739 mg/kg, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**ATE oral (mg/kg)** 3.739,0

#### Akut toksicitet - dermal

**Noter (dermal LD<sub>50</sub>)** LD50 >2000 mg/kg, Dermal, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Hudætsning/-irritation

**Dyredata** Dosis: 0.5 mL, 4 timer, Kanin Erytem/skorpedannelse score: Ingen erytem (0) Ødem score: Ingen ødem (0). REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Hudsensibilisering

**Hudsensibilisering** Guinea pig maximization test (GPMT) - Marsvin: Ikke sensibiliserende REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Kimcellemutagenicitet

**Genotoxicity - in vitro** Genmutation: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Genotoxicity - in vivo** Kromosom afvigelse: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Kræftfremkaldende egenskaber

**Kræftfremkaldende egenskaber** NOEL 3000 ppm, Indånding, Mus REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Reproduktionstoksicitet

**Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten** To-generationsstudie - NOAEL 1000 ppm, Indånding, Rotte F1 REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet - Fosteret** Teratogenicitet: - NOAEL: 1500 ppm, Indånding, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.



## Pre Saturated Wipes 100pk

### Enkel STOT-eksponering

**Enkel STOT-eksponering** STOT SE 3 - H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. REACH-dossier oplysninger.

**Målorganer** Centralnervesystemet. Hjerne

### Gentagne STOT-eksponeringer

**Gentagne STOT-eksponeringer** NOAEL 919 mg/kg legemsvægt pr. dag, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### 2-Methoxypropanol

#### Akut toksicitet - oral

**Noter (oral LD<sub>50</sub>)** LD50 5710 mg/kg, Oral, Rotte Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Akut toksicitet - dermal

**Noter (dermal LD<sub>50</sub>)** LD50 5660 mg/kg, Dermal, Kanin Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Hudætsning/-irritation

**Hudætsning/-irritation** Irriterer huden.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Kan medføre alvorlig øjenskade.

#### Reproduktionstoksicitet

**Reproduktionstoksicitet - Fosteret** Moderlig toksicitet: - Dose level:: 545 ppm, Indånding, Kanin Kan skade det ufødte barn.

### Enkel STOT-eksponering

**Enkel STOT-eksponering** STOT SE 3 - H335 Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne.

**Målorganer** Åndedrætsorganer, lunger

### Ethanol

**Toksikologiske virkninger** Anses ikke for at udgøre en sundhedsfare i henhold til gældende lovgivning.

#### Akut toksicitet - oral

**Noter (oral LD<sub>50</sub>)** LD50 10470 mg/kg, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Akut toksicitet - indånding

**Noter (indånding LC<sub>50</sub>)** LD50 124.7 mg/l, Indånding, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Hudætsning/-irritation

**Dyredata** Dosis: 0.2 mL, 24 timer, Kanin Primær dermal irritationsindeks: 0 REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## Pre Saturated Wipes 100pk

### Hudsensibilisering

#### Hudsensibilisering

Local lymph node assay (LLNA) - Mus: Ikke sensibiliserende REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Kimcellemutagenicitet

#### Genotoxicity - in vitro

Genmutation: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Genotoxicity - in vivo

Kromosom afvigelse: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Kræftfremkaldende egenskaber

#### IARC carcinogenicitet

IARC Gruppe 1 Kræftfremkaldene for mennesker.

### Reproduktionstoksicitet

#### Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten

To-generationsstudie - NOAEL 15% , Oral, Mus REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Reproduktionstoksicitet - Fosteret

Moderlig toksicitet: - NOAEL: 16000 ppm, Indånding, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Gentagne STOT-eksponeringer

#### Gentagne STOT-eksponeringer

LOAEL ~4000 mg/kg, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### d-Limonen

### Akut toksicitet - oral

#### Noter (oral LD<sub>50</sub>)

LD50 >2000 mg/kg, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Hudætsning/-irritation

#### Dyredata

Dosis: 0.5 mL, 4 timer, Kanin REACH-dossier oplysninger. Irriterende.

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Dosis: 0.1 mL, 7 dage, Kanin REACH-dossier oplysninger. Ikke irriterende.

### Hudsensibilisering

#### Hudsensibilisering

Local lymph node assay (LLNA) - Mus: Sensibiliserende REACH-dossier oplysninger.

### Kimcellemutagenicitet

#### Genotoxicity - in vitro

Genmutation: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Genotoxicity - in vivo

DNA skade og/eller reparation: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## Pre Saturated Wipes 100pk

### Kræftfremkaldende egenskaber

**IARC carcinogenicitet** IARC Gruppe 3 ikke klassificerbar som værende kræftfremkaldende for mennesker.

### Gentagne STOT-eksponeringer

**Gentagne STOT-eksponeringer** NOAEL 1650 mg/kg legemsvægt pr. dag, Oral, Mus REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Aspirationsfare

**Aspirationsfare** 1.003 cSt @ 25°C/77°F REACH-dossier oplysninger. Aspirationsfare ved indtagelse.

### Diethyl phthalate

### Akut toksicitet - oral

**Noter (oral LD<sub>50</sub>)** LD50 >5000 mg/kg, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Akut toksicitet - dermal

**Noter (dermal LD<sub>50</sub>)** LD50 11181 mg/kg, Dermal, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Hudætsning/-irritation

**Dyredata** Dosis: 0.5 mL, 24 timer, Kanin Erytem/skorpedannelse score: Ingen erytem (0) Ødem score: Ingen ødem (0). Ikke irriterende. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Hudsensibilisering

**Hudsensibilisering** Local lymph node assay (LLNA) - Mus: Ikke sensibiliserende REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Kimcellemutagenicitet

**Genotoxicity - in vitro** Genmutation: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Kræftfremkaldende egenskaber

**Kræftfremkaldende egenskaber** Dose level: >1015 mg/kg legemsvægt pr. dag, Dermal, Rotte REACH-dossier oplysninger. Ingen bevis for kræftfremkaldende effekt i dyrestudier.

### Reproduktionstoksicitet

**Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten** To-generationsstudie - NOAEL 3000 ppm, Oral, Rotte F1 REACH-dossier oplysninger. Ingen tegn på reproduktionstoksicitet i dyreforsøg.

**Reproduktionstoksicitet - Fosteret** Udviklingstoksicitet: - NOAEL: 2.5 %, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Ingen tegn på reproduktionstoksicitet i dyreforsøg.

### Gentagne STOT-eksponeringer

**Gentagne STOT-eksponeringer** NOAEL 150 mg/kg legemsvægt pr. dag, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## Pre Saturated Wipes 100pk

### Citral

#### Akut toksicitet - oral

**Noter (oral LD<sub>50</sub>)** LD50 6800 mg/kg, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Akut toksicitet - dermal

**Noter (dermal LD<sub>50</sub>)** LD50 >2000 mg/kg, Dermal, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Hudætsning/-irritation

**Dyredata** Dosis: 0.5 mL, 15 minutter, Kanin Erytem/skorpedannelse score: Veldefineret erytem (2). Ødem score: Svag ødem - kanter af område er veldefineret ved definitiv hævelse (2). REACH-dossier oplysninger. Meget irriterende.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Dosis: 0.1 mL, 8 dage, Kanin Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### Hudsensibilisering

**Hudsensibilisering** Guinea pig maximization test (GPMT) - Marsvin: Sensibiliserende REACH-dossier oplysninger.

#### Kimcellemutagenicitet

**Genotoxicity - in vitro** Genmutation: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Genotoxicity - in vivo** Kromosom afvigelse: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Kræftfremkaldende egenskaber

**Kræftfremkaldende egenskaber** NOAEL 100 mg/kg legemsvægt pr. dag, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Reproduktionstoksicitet

**Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten** Screening - NOAEL 1000 mg/kg legemsvægt pr. dag, Oral, Rotte P REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet - Fosteret** Udviklingstoksicitet: - NOAEL: 200 mg/kg legemsvægt pr. dag, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Pin-2(3)-ene

#### Hudætsning/-irritation

**Human hud modeltest** Cellernes Levedygtighed 39.6% 15 minutter REACH-dossier oplysninger. Irriterende.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Dosis: 0.1 mL, 8 dage, Kanin Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## Pre Saturated Wipes 100pk

### Hudsensibilisering

**Hudsensibilisering** Local lymph node assay (LLNA) - Mus: Sensibiliserende REACH-dossier oplysninger.

### Kimcellemutagenicitet

**Genotoxicity - in vitro** Genmutation: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Genotoxicity - in vivo** Kromosom afvigelse: Negativ. REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Aspirationsfare

**Aspirationsfare** Aspirationsfare ved indtagelse.

### p-Cymene

### Akut toksicitet - oral

**Noter (oral LD<sub>50</sub>)** LD50 ~4750 mg/kg, Oral, Rotte REACH-dossier oplysninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Hudætsning/irritation

**Hudætsning/irritation** Irriterer huden. Affedtning, udtørring og revnet hud. REACH-dossier oplysninger.

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Forårsager alvorlig øjenirritation. REACH-dossier oplysninger.

### Enkel STOT-eksponering

**Enkel STOT-eksponering** Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne.

**Målorganer** Åndedrætsorganer, lunger

### Aspirationsfare

**Aspirationsfare** Aspirationsfare ved indtagelse. Indtrængen i lungerne, som sker efter indtagelse eller opkastning, kan forårsage kemisk lungebetændelse.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

**Økotoksicitet** Anses ikke som værende farlig for miljøet. Dog kan store eller hyppige spild have en farlig effekt på miljøet.

### 12.1. Toksicitet

**Toksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Miljøoplysninger om indholdsstoffer

#### 2-Butoxyethanol

**Toksicitet** Akvatisk toksicitet forventes ikke at kunne forekomme. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Akut akvatisk toksicitet

**Akut toksicitet - fisk** LC50, 96 timer: 1474 mg/l, Oncorhynchus mykiss

## Pre Saturated Wipes 100pk

<b>Akut toksicitet - krebsdyr</b>	EC50, 48 timer: 1550 mg/l, Daphnia magna
<b>Akut toksicitet - alger</b>	EC50, 72 timer: 911 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
<b><u>Kronisk akvatisk toksicitet</u></b>	
<b>Kronisk toksicitet - fisk på tidligt udviklingsstadier</b>	NOEL, 21 dage: >100 mg/l, Brachydanio rerio
<b>Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr</b>	NOEC, 21 dage: 100 mg/l, Daphnia magna

### 1-Methoxy-2-propanol

<b><u>Akut akvatisk toksicitet</u></b>	
<b>Akut toksicitet - fisk</b>	LC50, 96 timer: 20800 mg/l, Pimephales promelas REACH-dossier oplysninger.
<b>Akut toksicitet - krebsdyr</b>	LC50, 48 timer: 21100 mg/l, Daphnia magna REACH-dossier oplysninger.
<b>Akut toksicitet - alger</b>	EC50, 7 dage: >1000 mg/l, Selenastrum capricornutum REACH-dossier oplysninger.

### 2-Methoxypropanol

<b><u>Akut akvatisk toksicitet</u></b>	
<b>Akut toksicitet - fisk</b>	LC50, 96 timer: >1006 mg/l, Fisk, Estimeret værdi.
<b>Akut toksicitet - krebsdyr</b>	EC50, 48 timer: >13205 mg/l, Daphnia magna, Estimeret værdi.

### Ethanol

<b>Toksicitet</b>	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
-------------------	--

### **Akut akvatisk toksicitet**

<b>Akut toksicitet - fisk</b>	LC50, 96 timer: 14200 mg/l, Pimephales promelas
<b>Akut toksicitet - krebsdyr</b>	LC50, 48 timer: 5012 mg/l, Ceriodaphnia dubia
<b>Akut toksicitet - alger</b>	EC50, 72 timer: 11.5 mg/l, Chlorella vulgaris

### **Kronisk akvatisk toksicitet**

<b>Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr</b>	NOEC, 9 dage: 9.6 mg/l, Daphnia magna
--	---------------------------------------

### d-Limonen

<b>Toksicitet</b>	Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
-------------------	--

### **Akut akvatisk toksicitet**

<b>M faktor (akut)</b>	1
<b>Akut toksicitet - fisk</b>	LC50, 96 timer: 0.72 mg/l, Pimephales promelas
<b>Akut toksicitet - krebsdyr</b>	EC50, 48 timer: 0.36 mg/l, Daphnia magna
<b>Akut toksicitet - alger</b>	EC50, 72 timer: 150 mg/l, Desmodesmus subspicatus

## Pre Saturated Wipes 100pk

**Akut toksicitet - mikroorganismer** EC50, 3 timer: 209 mg/l, Aktiveret slam

### Kronisk akvatisk toksicitet

**M faktor (kronisk)** 1

### Diethyl phthalate

#### Akut akvatisk toksicitet

**Akut toksicitet - fisk** LC50, 24 timer: 23 mg/l, Oncorhynchus mykiss  
LC50, 48 timer: 14 mg/l, Oncorhynchus mykiss  
LC50, 72 timer: 12 mg/l, Oncorhynchus mykiss  
LC50, 96 timer: 12 mg/l, Oncorhynchus mykiss  
REACH-dossier oplysninger.

**Akut toksicitet - krebsdyr** LC50, 48 timer: 90 mg/l, Daphnia magna  
REACH-dossier oplysninger.

**Akut toksicitet - alger** EC50, 72 timer: 23 mg/l, Scenedesmus subspicatus  
REACH-dossier oplysninger.

#### Kronisk akvatisk toksicitet

**Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr** NOEC, 21 dage: 25 mg/l, Daphnia magna  
REACH-dossier oplysninger.

### Citral

**Toksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Akut akvatisk toksicitet

**Akut toksicitet - fisk** LC50, 96 timer: 6.78 mg/l, Leuciscus idus

**Akut toksicitet - krebsdyr** EC50, 48 timer: 6.8 mg/l, Daphnia magna

**Akut toksicitet - alger** EC50, 72 timer: 103.8 mg/l, Scenedesmus subspicatus

### Pin-2(3)-ene

**Toksicitet** Akvatisk toksicitet forventes ikke at kunne forekomme.

### p-Cymene

#### Akut akvatisk toksicitet

**Akut toksicitet - fisk** LC50, 96 timer: 44 mg/l, Lepomis macrochirus

**Akut toksicitet - krebsdyr** LC50, 96 timer: 4.4 mg/l, Americamysis bahia  
LC50, 48 timer: 6.5 mg/l, Daphnia magna

**Akut toksicitet - alger** EC50, 96 timer: 49 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

#### Kronisk akvatisk toksicitet

**Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr** NOEC, 21 dage: 0.46 mg/l, Daphnia magna

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

**Persistens og nedbrydelighed** Produktets nedbrydelighed er ikke kendt.

## Pre Saturated Wipes 100pk

### Miljøoplysninger om indholdsstoffer

#### 2-Butoxyethanol

<b>Persistens og nedbrydelighed</b>	Stoffet er hurtigt bionedbrydeligt.
<b>Biologisk nedbrydelighed</b>	Vand - Nedbrydning 90.4%: 28 dage

#### 1-Methoxy-2-propanol

<b>Persistens og nedbrydelighed</b>	Stoffet er hurtigt bionedbrydeligt.
<b>Fotokemisk omdannelse</b>	Vand - DT50 : 3.1 timer REACH-dossier oplysninger.
<b>Biologisk nedbrydelighed</b>	Vand - Nedbrydning 96%: 28 dage REACH-dossier oplysninger.

#### 2-Methoxypropanol

<b>Biologisk nedbrydelighed</b>	Ingen data til rådighed.
---------------------------------	--------------------------

#### Ethanol

<b>Persistens og nedbrydelighed</b>	Stoffet er hurtigt bionedbrydeligt.
<b>Biologisk nedbrydelighed</b>	Vand - Nedbrydning 74%: 10 dage
<b>Kemisk iltforbrug (COD)</b>	1.99 g O2/g stof

#### d-Limonen

<b>Persistens og nedbrydelighed</b>	Stoffet er hurtigt bionedbrydeligt.
<b>Fotokemisk omdannelse</b>	Vand - Halveringstid : 0.365 timer Estimeret værdi.
<b>Biologisk nedbrydelighed</b>	Vand - Nedbrydning 80%: 28 dage

#### Diethyl phthalate

<b>Fotokemisk omdannelse</b>	Vand - DT50 : 111.1 timer REACH-dossier oplysninger.
<b>Biologisk nedbrydelighed</b>	Vand - Nedbrydning >99%: 28 dage REACH-dossier oplysninger.

#### Citral

<b>Persistens og nedbrydelighed</b>	Stoffet er hurtigt bionedbrydeligt.
<b>Fotokemisk omdannelse</b>	Vand - DT50 : 37.35 minutter
<b>Biologisk nedbrydelighed</b>	Vand - Nedbrydning 85-95%: 28 dage



## Pre Saturated Wipes 100pk

### Pin-2(3)-ene

**Persistens og nedbrydelighed** Produktet er bionedbrydeligt.

**Fotokemisk omdannelse** Vand - DT50 : 0.44-1.41 timer

### p-Cymene

**Biologisk nedbrydelighed** Vand - Nedbrydning 88%: 14 dage

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

**Bioakkumuleringspotentiale** Ingen data til rådighed om bioakkumulering.

**Fordelingskoefficient** Ikke til rådighed.

### Miljøoplysninger om indholdsstoffer

#### 2-Butoxyethanol

**Bioakkumuleringspotential  
e** Bioakkumulering er usandsynlig.

**Fordelingskoefficient** log Kow: 0.81

#### 1-Methoxy-2-propanol

**Bioakkumuleringspotential  
e** Ingen data til rådighed om bioakkumulering.

**Fordelingskoefficient** log Pow: <1 REACH-dossier oplysninger.

#### 2-Methoxypropanol

**Bioakkumuleringspotential  
e** BCF: ~ 1 - 10, Estimeret værdi. Bioakkumulering er usandsynlig.

#### Ethanol

**Bioakkumuleringspotential  
e** Bioakkumulering er usandsynlig.

**Fordelingskoefficient** log Pow: -0.35

#### d-Limonen

**Bioakkumuleringspotential  
e** BCF: 1022, Estimeret værdi.

**Fordelingskoefficient** log Pow: 4.38

#### Diethyl phthalate

**Bioakkumuleringspotential  
e** BCF: 13.14 L/Kg, Beregningsmetode. REACH-dossier oplysninger.

**Fordelingskoefficient** log Pow: 2.2 REACH-dossier oplysninger.

#### Citral

## Pre Saturated Wipes 100pk

**Bioakkumuleringspotential e** BCF: 89.72, Estimeret værdi. Produktet er ikke bioakkumulerende.

**Fordelingskoefficient** log Pow: 2.76

### Pin-2(3)-ene

**Bioakkumuleringspotential e** BCF: 1845, Estimeret værdi. Bioakkumulering er usandsynlig.

**Fordelingskoefficient** log Pow: 4.487

### p-Cymene

**Bioakkumuleringspotential e** Ingen data til rådighed om bioakkumulering.

#### 12.4. Mobilitet i jord

**Mobilitet** Ingen data til rådighed.

#### Miljøoplysninger om indholdsstoffer

##### 2-Butoxyethanol

**Mobilitet** Produktet er blandbart med vand og kan spredes i vandmiljøet.

**Overfladespænding** 29.53 mN/m @ 20°C

##### 1-Methoxy-2-propanol

**Mobilitet** Mobil.

**Overfladespænding** 70.7 mN/m @ 20°C

##### 2-Methoxypropanol

**Mobilitet** Opløselig i vand.

**Adsorption/desorptions koefficient** - log Kow: ~ (-0.45) - (-0.49) @ 25°C Beregningsmetode. - Log Koc: ~ 0.0 - 1.13 @ 25°C Beregningsmetode.

##### Ethanol

**Mobilitet** Produktet er opløseligt i vand.

**Overfladespænding** 24.5 mN/m @ 20°C/68°F

##### d-Limonen

**Mobilitet** Produktet er delvist opløseligt i vand og kan spredes i vandmiljøet.

**Adsorption/desorptions koefficient** Vand - Koc: 1984 @ 25°C

##### Diethyl phthalate

**Adsorption/desorptions koefficient** Vand - Log Koc: 2.34 @ 21°C REACH-dossier oplysninger.

## Pre Saturated Wipes 100pk

**Henry's law konstant** 0.0399 Pa m<sup>3</sup>/mol @ °C Beregningsmetode. REACH-dossier oplysninger.

### Citral

**Mobilitet** Produktet er delvist opløseligt i vand og kan spredes i vandmiljøet.

**Adsorption/desorptions koefficient** Vand - Log Koc: 2.169 @ 25°C Estimeret værdi.

**Henry's law konstant** 0.000376 atm m<sup>3</sup>/mol @ 25°C

### Pin-2(3)-ene

**Mobilitet** Produktet er uopløseligt i vand.

**Adsorption/desorptions koefficient** Vand - Koc: 2184 @ 25°C Estimeret værdi.

### p-Cymene

**Mobilitet** Flygtig væske. Svagt opløselig i vand.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

### Miljøoplysninger om indholdsstoffer

#### 2-Butoxyethanol

**Resultater af PBT og vPvB vurdering** Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier.

#### 1-Methoxy-2-propanol

**Resultater af PBT og vPvB vurdering** Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier.

#### 2-Methoxypropanol

**Resultater af PBT og vPvB vurdering** Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier.

#### Ethanol

**Resultater af PBT og vPvB vurdering** Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier.

#### d-Limonen

**Resultater af PBT og vPvB vurdering** Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier. Estimeret værdi.

#### Diethyl phthalate

**Resultater af PBT og vPvB vurdering** Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier.

### Citral

## Pre Saturated Wipes 100pk

**Resultater af PBT og vPvB vurdering** Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier.

### Pin-2(3)-ene

**Resultater af PBT og vPvB vurdering** Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier.

### p-Cymene

**Resultater af PBT og vPvB vurdering** Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier.

### 12.6. Andre negative virkninger

**Andre skadelige effekter** Ingen kendte.

## **PUNKT 13: Bortskaffelse**

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

**Generel information** Dannelsen af affald bør minimeres eller så vidt muligt undgås. Genanvend eller genbrug produkter hvor det er muligt. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

**Metoder for bortskaffelse** Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

## **PUNKT 14: Transportoplysninger**

**Generelt** Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

### 14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig.

### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen advarselsskilt for transport er påkrævet.

### 14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

### 14.5. Miljøfarer

**Miljøfarlige stoffer/marine pollutant**

Nej.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig.

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

**Transport i bulk i henhold til** Ikke anvendelig.

**Bilag II af MARPOL 73/78 og**

**IBC Koden**

## **PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

## Pre Saturated Wipes 100pk

### EU Lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som ændret).

Kommissionens forordning (EU) nr. 453/2010 af 20. maj 2010

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret).

Præparatdirektivet (DPD) 1999/45/EF.

Stofdirektivet (DSD) 67/548/EØF.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

#### PUNKT 16: Andre oplysninger

**Rådgivning om egnet uddannelse/instruktion** Læs og følg producentens anbefalinger.

**Udgivet af** Bethan Massey

**Revisions dato** 24-05-2016

**Revision** 1

**SDS nummer** 623

**Den fuldstændige ordlyd af H-sætninger** H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H226 Brandfarlig væske og damp.  
H302 Farlig ved indtagelse.  
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H312 Farlig ved hudkontakt.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H332 Farlig ved indånding.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H360D Kan skade det ufødte barn.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
EUH208 Indeholder 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion.

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til hans eget brug.