



## Sikkerhedsdatablad i henhold til regulering (EC) 1907/2006 i den nyeste version.

Side 1 fra 10

Pritt Corrective Roller (refill)

SDB-nr. : 707468  
V002.1

revideret d.: 24.11.2022

Trykdato: 05.02.2025

Erstatter udgave fra: 02.12.2021

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Pritt Corrective Roller (refill)

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Tiltænkt brug:

Korrekturprodukt, Roller

#### Dansk PR-nr.:

Endnu ikke tildelt

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Henkel Denmark A/S

Industriparken 21 A

2750 Ballerup

Danmark

Tlf.: +45 (43) 30 13 00

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

For opdateringer af sikkerhedsdatablad kan du besøge vores websted <https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection> eller [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com).

#### 1.4. Nødtelefon

+46 10 480 7500 (kontortid)

Giftlinjen Tel: +45 82 12 12 12 (24h)

Giftlinjen Tel: +45 82 12 12 12 (24h)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (CLP):

At stoffet eller blandingen ikke er farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkningselementer (CLP):

At stoffet eller blandingen ikke er farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

#### Supplerende oplysninger

EUH212 Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

**2.3. Andre farer**

Ingen ved korrekt brug.

Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

Følgende stoffer er til stede i en koncentration  $> 0,1\%$  og opfylder kriterierne for PBT/vPvB, eller er identificeret som hormonforstyrrende (ED):

Denne blanding indeholder ingen stoffer i koncentration  $\geq$  koncentrationsgrænsen, der vurderes at være en PBT, vPvB eller ED.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger**

**Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:**

| Farlige komponenter<br>CAS-nr.<br>EF-nummer<br>REACH registreringsnr. | Koncentration | Klassifikation            | Specifikke<br>koncentrationsgrænser, M-<br>faktorer og ATE'er | Yderligere<br>Information |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17            | 20- 50 %      | Carc. 2, Inhalering, H351 |                                                               |                           |

For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 "anden information".

Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske grænseværdier tilgængelige.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Generelle anvisninger:

Kontakt læge ved ildebefindende.

Indånding:

Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af besværigheder skal lægen opsøges.

Hudkontakt:

Skyl med rindende vand og sæbe. Hudpleje. Skift tilsmudset, vædet tøj.

Øjenkontakt:

Skyl under rindende vand, kontakt i givet fald en læge.

Indtagelse:

Skyl mundhulen, drik 1-2 glas vand, kontakt en læge.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Ingen data til rådighed.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Se afsnit: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler**

**Egnede slukningsmidler:**

skum, slukningspulver, kulsyre, vandstråle spray, vandtåge

**Slukningsmidler, som af sikkerhedsmæssige grunde er uegnede:**  
Vandstråle fuld

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der frigøres kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug personligt sikkerhedsudstyr.

Anvend åndedrætsbeskyttelse, som er uafhængig af omgivelsesluften.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Beskyttelsesudstyr skal bæres.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakafløb / overfladevand / grundvand.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles mekanisk.

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Særlige forholdsregler er ikke nødvendige.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagres tørt.

Anbefalet opbevaringstemperatur 15 til 25°C.

Lagres beskyttet mod lys.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og mydelses- midler.

### 7.3. Særlige anvendelser

Korrekturprodukt, Roller

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Gælder for  
Danmark

| Indholdsstof [Regulert stof]                                | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Vaerdi typen | Kortvarig eksponeringskategori / Bemærkning | Retsgrundlag |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| titandioxid<br>13463-67-7<br>[TITANDIOXID, BEREGNET SOM TI] |     | 6                 | Grænseværdi  |                                             | GV (DK)      |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Navn fra listen           | Application Area         | Eksponeringsve | Health Effect                              | Exposure Time | Værdi                   | Bemærkninger |
|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| titandioxid<br>13463-67-7 | Arbejdstagere            | Inhalation     | Langvarig<br>eksposering -<br>lokal effekt |               | 0,17 mg/m <sup>3</sup>  |              |
| titandioxid<br>13463-67-7 | Almindelig<br>befolkning | Inhalation     | Langvarig<br>eksposering -<br>lokal effekt |               | 0,028 mg/m <sup>3</sup> |              |

**Biologisk grænseværdi:**  
ingen

**8.2. Eksponeringskontrol:**

Henvisninger vedr. udformningen af tekniske anlæg:  
Særlige forholdsregler kræves ikke.

Åndedrætsværn:  
Ikke pligtig.

Håndbeskyttelse:  
Ikke pligtig.

Øjenbeskyttelse:  
Ikke pligtig.

**PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Leveringsform                         | Fast                          |
| Farve                                 | hvid                          |
| Lugt                                  | Lugtfri                       |
| Form                                  | Fast                          |
| Smeltepunkt                           | I øjeblikket under beslutning |
| Begyndelseskogepunkt                  | I øjeblikket under beslutning |
| Antændelighed                         | I øjeblikket under beslutning |
| Eksplodingsgrænser                    | I øjeblikket under beslutning |
| Flammepunkt                           | I øjeblikket under beslutning |
| Selvantændelsestemperatur             | I øjeblikket under beslutning |
| Dekomponeringstemperatur              | I øjeblikket under beslutning |
| pH-værdi                              | I øjeblikket under beslutning |
| Viskositet (kinematisk)               | I øjeblikket under beslutning |
| Opløselighed, kvalitativt             | I øjeblikket under beslutning |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | I øjeblikket under beslutning |
| Damptryk                              | I øjeblikket under beslutning |
| Densitet                              | I øjeblikket under beslutning |
| Relativ dampmassefylde:               | I øjeblikket under beslutning |
| Partikelegenskaber                    | I øjeblikket under beslutning |

**9.2. ANDRE OPLYSNINGER**

Andre oplysninger gælder ikke for dette produkt

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ingen bekendt ved korrekt brug.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Se afsnit reaktivitet.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Ingen ved korrekt brug.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen kendte.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

**Almene angivelser vedrørende toksikologi:**

Ved faglig korrekt håndtering og brug i overensstemmelse med formålet kan der efter vort kendskab ikke forventes sundhedsmæssigt negative virkninger fra produktet.

**1.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet ved indtagelse:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Værditype | Værdi         | Prøveemner | Metode                                                          |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7         | LD50      | > 5.000 mg/kg | Rotte      | OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure) |

**Akut toksicitet ved hudkontakt:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Værditype | Værdi          | Prøveemner | Metode            |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7         | LD50      | > 10.000 mg/kg | Kanin      | ikke specificeret |

**Akut toksicitet ved indånding:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Værditype | Værdi       | Test Miljø | Eksponerings-<br>ngstid | Prøveemner | Metode            |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------------------|------------|-------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7         | LC50      | > 6,82 mg/L | Støv       | 4 h                     | Rotte      | ikke specificeret |

**Hudætsning/-irritation:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat         | Eksponerings-<br>ngstid | Prøveemner | Metode                                                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7         | ikke irriterende | 4 h                     | Kanin      | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat         | Eksponerings-<br>ngstid | Prøveemner | Metode                                                |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7         | ikke irriterende |                         | Kanin      | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr. | Resultat              | Testtype                   | Prøveemner | Metode                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titandioxid 13463-67-7         | ikke sensibiliserende | Mus lymfeknude test (LLNA) | Mus        | equivalent or similar to OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) |
| Titandioxid 13463-67-7         | ikke sensibiliserende | Buehler-test               | Marsvin    | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)                                                  |

**Kimcellemutagenicitet:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr. | Resultat | Studietype / Administrationsvej                  | Metabolsk aktevering/ eksponeringstid | Prøveemner | Metode                                                                                  |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Titandioxid 13463-67-7         | negativ  | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | ved og uden                           |            | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)                                   |
| Titandioxid 13463-67-7         | negativ  | in vitro kromosomaberrationstest i pattedyr      | ved og uden                           |            | OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                      |
| Titandioxid 13463-67-7         | negativ  | genmutationstest i pattedyrsceller               | ved og uden                           |            | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                         |
| Titandioxid 13463-67-7         | negativ  | in vitro mikronukleustest i pattedyrsceller      | without                               |            | equivalent or similar to OECD Guideline 487 (In vitro Mammalian Cell Micronucleus Test) |
| Titandioxid 13463-67-7         | negativ  | oral: sonde                                      |                                       | Rotte      | OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                            |

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige komponenter CAS-nr. | Resultat               | Anvendelsesområde | Eksponeringstid / Hyppighed af behandling | Prøveemner | Køn           | Metode            |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| Titandioxid 13463-67-7      | ikke kræftfremkaldende | oral: foder       | 103 w daily                               | Rotte      | Hankøn/Hunkøn | ikke specificeret |

**Reproduktionstoksicitet:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr. | Resultat / Værdi                                  | Testtype             | Anvendelsesområde | Prøveemner | Metode                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Titandioxid 13463-67-7         | NOAEL P >= 1.000 mg/kg<br>NOAEL F1 >= 1.000 mg/kg | en-generationsstudie | oral: foder       | Rotte      | OECD Guideline 443 (Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study) |

**Enkel STOT-eksponering:**

Ingen data til rådighed.

**Gentagne STOT-eksponeringer::**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat / Værdi    | Anvendelses<br>område | Eksponeringstid /<br>frekvens af<br>anvendelsen | Prøveemner | Metode                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7         | NOAEL > 1.000 mg/kg | oral: sonde           | 92 d<br>daily                                   | Rotte      | OECD Guideline 408<br>(Repeated Dose 90-Day<br>Oral Toxicity in Rodents) |

**Aspirationsfare:**

Ingen data til rådighed.

**11.2 Oplysninger om andre farer**

ikke anvendelig.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****Almene angivelser vedrørende økologi:**

Ved korrekt brug kommer produktet ikke i spildevandet.

**12.1. Toksicitet****Toksicitet (fisk):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värditype | Værdi                          | Eksponeringsti<br>d | Prøveemner     | Metode                                            |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7         | LC50      | Toxicity > Water<br>solubility | 48 h                | Leuciscus idus | OECD Guideline 203 (Fish,<br>Acute Toxicity Test) |

**Toksicitet (daffnier):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värditype | Værdi                          | Eksponeringsti<br>d | Prøveemner    | Metode                                                           |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7         | EC50      | Toxicity > Water<br>solubility | 48 h                | Daphnia magna | OECD Guideline 202<br>(Daphnia sp. Acute<br>Immobilisation Test) |

**Kronisk toksicitet for hvirvelløse vanddyr**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värditype | Værdi                          | Eksponeringsti<br>d | Prøveemner    | Metode                                                             |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7         | NOEC      | Toxicity > Water<br>solubility | 21 d                | Daphnia magna | OECD Guideline 202<br>(Daphnia sp. Chronic<br>Immobilisation Test) |

**Toksicitet (alger):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Vårditype | Værdi                          | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner                      | Metode                                               |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7         | EC50      | Toxicity > Water<br>solubility | 72 h                 | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Titandioxid<br>13463-67-7         | NOEC      | Toxicity > Water<br>solubility | 72 h                 | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |

#### Giftighed overfor mikroorganismer

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Vårditype | Værdi                          | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner              | Metode                                                             |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7         | EC0       | Toxicity > Water<br>solubility | 24 h                 | Pseudomonas fluorescens | DIN 38412, part 8<br>(Pseudomonas<br>Zellvermehrungshemm-<br>Test) |

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data til rådighed.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data til rådighed.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data til rådighed.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | PBT / vPvB                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7         | According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not be conducted for inorganic substances. |

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

ikke anvendelig.

#### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen data til rådighed.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produktet:

Affaldshåndteres efter lokale love og forordninger.

Kan tilføjes husholdningsaffaldet i ringe mængde.

EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men for størstedelen til oprindelsen. Dem kan man forhøre sig om hos producenten.

Bortskaffelse af den urensede emballage:

Indpakningsemballagen kan bortskaffes som almindelig sorteret affald.



**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.3. Transportfareklasse(r)**

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.4. Emballagegruppe**

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.5. Miljøfarer**

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

ikke anvendelig.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

Ingen information tilgængelig:

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EF) nr. 1005/2009):   | Ikke anvendelig |
| Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) Nr. 649/2012):       | Ikke anvendelig |
| Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : | Ikke anvendelig |

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemført.

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Mærkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad er som følger:

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ED:         | Stof identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber                                                            |
| EU OEL:     | Stof med en EU-arbejdspladseksponeringsgrænse                                                                           |
| EU EXPLD 1: | Stof opført i bilag I, Reg (EF) nr. 2019/1148                                                                           |
| EU EXPLD 2  | Stof opført i bilag II, Reg (EF) nr. 2019/1148                                                                          |
| SVHC:       | Meget problematisk stof (REACH-kandidatliste)                                                                           |
| PBT:        | Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske kriterier                                                  |
| PBT/vPvB:   | Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske plus meget persistente og meget bioakkumulerende kriterier |
| vPvB:       | Stof, der opfylder meget persistente og meget bioakkumulerende kriterier                                                |

**Yderligere informationer:**

Dette sikkerhedsdatablad er produceret for salg fra Henkel til parter, der køber fra Henkel, er baseret på forordning (EF) nr. 1907/2006 og giver kun oplysninger i overensstemmelse med gældende EU-regler. I den henseende gives ingen erklæring, garanti eller repræsentation af nogen art med hensyn til overholdelse af lovbestemte love eller bestemmelser i enhver anden jurisdiktion eller et andet territorium end Den Europæiske Union. Når du eksporterer til andre territorier end EU, skal du henvende dig til det pågældende områdes sikkerhedsdatablad for at sikre overholdelse eller kontakt med Henkels afdeling for produktsikkerhed og regulering (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) forud for eksport til andre områder end EU.

Informationen er givet på baggrund af vores nuværende erfaringer og gælder for produktet i den stand det leveres. Formålet er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Kære kunde, Henkel er forpligtet til at skabe en bæredygtig fremtid ved at fremme muligheder langs hele værdikæden. Hvis du gerne vil bidrage ved at skifte fra papir til den elektroniske version af SDS, bedes du kontakte den lokale kundeservice repræsentant. Vi anbefaler at bruge en ikke-personlig e-mail-adresse (f.eks. SDS@your\_company.com).

**Relevante ændringer i dette sikkerhedsdatablad er angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument. Tilhørende tekst vises i en anden farve i de grå markeret felter.**