

# PRODUKTDATABLAD

## SST CLAS A 60 6.5 W/2700K E27

LED THREE STEP DIM CLASSIC A | LED-lyskilder med 3-step dæmpning



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Hvor lysdæmpning ikke var planlagt
- Interiør i private hjem
- Hotel- og restaurations-sektoren
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer (minimum IP65)

### PRODUKTFORDELE

- Nem 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på vægkontakt
- Enkel og besparende drift, behøver ingen lysdæmper
- Lavt energiforbrug
- Enkel udskiftning grundet kompakt design
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Giver rum flere anvendelsesmuligheder med ændring af lysets atmosfære

### PRODUKTEGENSKABER

- 3-trins dæmpning: 100%, 45% og 15%
- Kontrollerbar via standard vægkontakt
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks  $R_a \geq 80$
- Kviksølvfri lyskilder



## TEKNISKE DATA


## Elektriske Data

Wattforbrug	6,50 W
Nominel wattforbrug	6,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	505
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	808
Driftsfrekvens	50...60 Hz

## Fotometriske data

Nominel farvetemperatur	2700 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	806 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Nominel lysstrøm	806 lm

## Dimensioner



Total længde	105,0 mm
--------------	----------

## Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	55 °C
--------------------------------	-------

## Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

## Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	E27
<b>Kviksølvfri</b>	Ja
<b>Produkt bemærkning</b>	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

## Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
----------------	-----

## Godkendelse og Standarder

<b>Energiklasse</b>	A++
---------------------	-----

## Internationale Koder

<b>Ordreference</b>	LSCLA603XD 6,5W
---------------------	-----------------

## LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075269743	Blister 1	61 mm x 140 mm x 120 mm	54,00 g	1.02 dm <sup>3</sup>
4058075269750	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	458,00 g	7.93 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.