



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] FIRSAN S1P

SICHERHEITSSCHUHE



DRY AIR



REFLECTIVE



ARDON[®] FIRSAN S1P

SICHERHEITSSCHUHE

ARTIKEL G1188

MATERIAL

Obermaterial Rindsleder mit Design SPLIT LEATHER
 Futter laminiertes, atmungsaktives MESH—Gewebe
 Sohle PU/PU ölbeständig, antistatisch, rutschfest, Zweikomponenten-Spritzung
 Kappe Stahl 522X
 Zwischensohle Stahl
 Einlegesohle BASIC
GRÖÖE 35-50

EINHEIT Paar

VERPACKUNG

Einheiten im Karton 10 Paare
 Einheiten in Schachtel 1 Paar

MAÖE	36-42	43-46	47-48	-
Karton B x H x T (cm)	59,5x 32,5x37,5	62 x 34,5 x 39,5	62 x 36 x 41,5	-
Karton (cbm)	0,0725	0,0845	0,0926	-

Größe EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Einlegesohlenlänge mm	232	239	246	252	259	266	272	279	286	292	299	306	312	319	326	332	-
Fußlänge cm	22,7	23,4	24,1	24,7	25,4	26,1	26,7	27,4	28,1	28,7	29,4	30,1	30,7	31,4	32,1	32,7	-

BESCHREIBUNG

Arbeitsandale mit Sohle aus Zweikomponenten-Polyurethan mit einer Stahlkappe und Stahl-Zwischensohle gegen das Durchstechen.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMEN

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Persönliche Schutzausrüstung – Sicherheitsschuhe

Art und Stärke des Schutzes: S1P SRA

Kategorie	EN ISO 20345	
E – Energieabsorption im Bereich der Ferse	✓	
FO – Widerstandsfähigkeit gegen Öle und Treibstoffe	✓	
A – Antistatische Schuhe	✓	
SRC – Widerstandsfähigkeit gegen das Ausrutschen auf keramischen Fliesen mit SLS und auf einem Stahlboden mit Glycerin		
SRA-Beständigkeit gegen Ausrutschen auf keramischen Fliesen mit SLS	✓	
Zehenkappe für den Zehenschutz	✓	
P – Durchstichfestigkeit (Schutzsohle)	✓	
WR – Widerstandsfähigkeit der Oberfläche gegen Wasser		
HRO – Beständigkeit gegen Kontaktwärme bis 300 °C		
Isolierung der Schuhunterseite gegen Hitze		
Isolierung der Schuhunterseite gegen Kälte		
Spritzer von geschmolzenem Metall		
ESD – Der Schuh schützt vor elektrostatischer Entladung und kann daher in EPA-Räumlichkeiten eingesetzt werden		
Der Schuh hat keine Metallteile		



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

CODE	EAN	KARTONGEWICHT (KG)	SCHUHPAARGEWICHT (KG)
G1188/35	8592390106674	13.48	1.348
G1188/36	8592390033468	13.51	1.351
G1188/37	8592390033475	13.54	1.354
G1188/38	8592390033482	13.56	1.356
G1188/39	8592390033499	13.61	1.361
G1188/40	8592390033505	13.67	1.367
G1188/41	8592390033512	13.69	1.369
G1188/42	8592390033529	13.71	1.371
G1188/43	8592390033536	13.74	1.374
G1188/44	8592390033543	13.79	1.379
G1188/45	8592390033550	13.81	1.381
G1188/46	8592390033567	13.86	1.386
G1188/47	8592390033574	13.89	1.389
G1188/48	8592390033581	13.92	1.392
G1188/49	8592390096166	13.95	1.395
G1188/50	8592390096173	13.98	1.398





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

