



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] FIRSTY O1

ARBEITSSCHUHE



DRY AIR



REFLECTIVE



ARDON[®]
WORKWEAR
 & **OUTDOOR**

ARDON[®] FIRSTY O1

ARBEITSSCHUHE

ARTIKEL G1181

MATERIAL

Obermaterial Rindsleder mit Design SPLIT LEATHER
 Futter laminiertes, atmungsaktives MESH—Gewebe
 Sohle PU/PU ölbeständig, antistatisch, rutschfest, Zweikomponenten-Spritzung
 Kappe -
 Zwischensohle -
 Einlegesohle BASIC
GRÖÖE 35-50

EINHEIT Paar

VERPACKUNG

Einheiten im Karton 10 Paare
 Einheiten in Schachtel 1 Paar

MAÖE	35-42	43-46	47-50	-
Karton B x H x T (cm)	59,5x 32,5x37,5	62 x 34,5 x 39,5	62 x 36 x 41,5	-
Karton (cbm)	0,0725	0,0845	0,0926	-

Größe EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Einlegesohlenlänge mm	232	239	246	252	259	266	272	279	286	292	299	306	312	319	326	332	-
Fußlänge cm	22,2	22,9	23,6	24,2	24,9	25,6	26,2	26,9	27,6	28,2	28,9	29,6	30,2	30,9	31,6	32,2	-

BESCHREIBUNG

Knöchelschuh mit Sohle aus Zweikomponenten--Polyurethan.

TECHNISCHES DATENBLATT



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMEN

(EU) 2016/425

EN ISO 20347:2012 Persönliche Schutzausrüstung – Arbeitsschuhe

Art und Stärke des Schutzes: O1 SRA

Kategorie	EN ISO 20347	
E – Energieabsorption im Bereich der Ferse	✓	
FO – Widerstandsfähigkeit gegen Öle und Treibstoffe	✓	
A – Antistatische Schuhe	✓	
SRC – Widerstandsfähigkeit gegen das Ausrutschen auf keramischen Fliesen mit SLS und auf einem Stahlboden mit Glycerin		
SRA-Beständigkeit gegen Ausrutschen auf keramischen Fliesen mit SLS	✓	
Zehenkappe für den Zehenschutz		
P – Durchstichfestigkeit (Schutzsohle)		
WR – Widerstandsfähigkeit der Oberfläche gegen Wasser		
HRO – Beständigkeit gegen Kontaktwärme bis 300 °C		
Isolierung der Schuhunterseite gegen Hitze		
Isolierung der Schuhunterseite gegen Kälte		
Spritzer von geschmolzenem Metall		
ESD – Der Schuh schützt vor elektrostatischer Entladung und kann daher in EPA-Räumlichkeiten eingesetzt werden		
Der Schuh hat keine Metallteile		



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

CODE	EAN	KARTONGEWICHT (KG)	SCHUHPAARGEWICHT (KG)
G1181/35	8592390127969	12.6	1.26
G1181/36	8592390032423	12.65	1.265
G1181/37	8592390032430	12.69	1.269
G1181/38	8592390032447	12.72	1.272
G1181/39	8592390032454	12.76	1.276
G1181/40	8592390032461	12.82	1.282
G1181/41	8592390032478	12.87	1.287
G1181/42	8592390032485	12.91	1.291
G1181/43	8592390032492	12.95	1.295
G1181/44	8592390032508	12.98	1.298
G1181/45	8592390032515	13.01	1.301
G1181/46	8592390032522	13.15	1.315
G1181/47	8592390032539	13.19	1.319
G1181/48	8592390032546	13.21	1.321
G1181/49	8592390096128	13.25	1.325
G1181/50	8592390096135	13.28	1.328





ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

