



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## DAVIS

HANDHABUNG IN TROCKENER UMGEBUNG MIT SCHUTZ GEGEN NIEDRIGE TEMPERATUREN



EN 388: 2016



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## DAVIS

HANDHABUNG IN TROCKENER UMGEBUNG MIT SCHUTZ GEGEN NIEDRIGE TEMPERATUREN

### ARTIKEL

A9094

### MATERIAL

Futter  
Beschichtung  
Materialstärke

Acryl 7G (gelb)  
Latex (blau)  
3,0 mm (auf der Handfläche)

### GRÖßEN

8 / M, 10 / XL, 11 / 2XL

### EINHEIT

Paar

### VERPACKUNG

Kartoneneinheit  
Verpackungseinheit  
Retail-Verpackung

60 Paar  
12 Paar  
Verkaufsetikette

### MAßEN


Karton L x B x H (cm)  
Karton (cbm)

| 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10       | 11       | 12 |
|---|---|---|----------|---|----------|----------|----|
| - | - | - | 58x28x24 | - | 58x28x24 | 58x28x24 | -  |
| - | - | - | 0,0390   | - | 0,0390   | 0,0390   | -  |

### GEWICHT

Karton (kg)  
Einheit (g)

| 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10    | 11    | 12 |
|---|---|---|-------|---|-------|-------|----|
| - | - | - | 7,000 | - | 7,100 | 7,300 | -  |
| - | - | - | 117,0 | - | 118,0 | 121,0 | -  |



### Größentabelle (cm)

|                 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10   | 11   | 12 |
|-----------------|---|---|---|------|---|------|------|----|
| Gesamtlänge (A) | - | - | - | 24,0 | - | 26,0 | 27,0 | -  |
| Saumlänge (B)   | - | - | - | 7,50 | - | 8,40 | 9,00 | -  |
| Saumweite (C)   | - | - | - | 8,00 | - | 8,40 | 8,50 | -  |
| Handbreite (D)  | - | - | - | 10,0 | - | 10,8 | 11,0 | -  |

Toleranz (A)  $\pm 0,50$  (cm)  
Toleranz (B)  $\pm 0,30$  (cm)

Toleranz (C)  $\pm 0,30$  (cm)  
Toleranz (D)  $\pm 0,30$  (cm)

### BESCHREIBUNG

Winterhandschuhe aus Acrylstrick mit Latex Beschichtung und Anti-Rutsch-Behandlung.

## NORMEN

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020**      Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

**EN 388:2016 + A1:2018** Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken



### SCHUTZKLASSEN

#### MECHANISCHE RISIKEN

Abriebsfestigkeit  
Schnittfestigkeit  
Reißfestigkeit  
Stichfestigkeit  
Schnittfestigkeit (ISO 13997)

#### LVL

2  
1  
2  
X  
X

#### Leistungsstufen

500 – 2.000  
1,2 – 2,5  
25 – 50  
nicht getestet  
nicht getestet

#### Einheit

zyklus  
index  
N  
N  
N

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Kälteschutz-Winterhandschuhe mit Halbbeschichtung und mit Anti-Rutsch-Behandlung
- jedes Paar automatisch in Retail-Verpackung verfügbar



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

**Retail-Verpackung (mit Verkaufsetikette)**

A9094/08

A9094/10

A9094/11

**EAN**

8592390039194

8592390039200

8592390012517

**SAUMFARBE**

gelb

schwarz

grün