



420302

Tork Toilettensitzreiniger

Der Tork Toilettensitzreiniger gibt den Besuchern ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit. Ein Wisch mit einer Dosis Toilettensitzreiniger auf einem Blatt Toilettenpapier sorgt für einen hygienischeren Toilettensitz. Passend für Tork Spender für Flüssigseife, die einfach zu bedienen sind.

- Hygienisch: Ein versiegelter Flakon mit einer Einwegpumpe verringert beim Nachfüllen des Spenders das Risiko einer Kreuzkontamination
- Flakon fällt in sich zusammen, um das Abfallvolumen zu reduzieren.
- Zertifiziert leicht zu handhaben: Leicht zu handhabende Flakons sind versiegelt und tropffrei, was das Nachfüllen von Spendern schnell und einfach macht.

420302

Tork Toilettensitzreiniger

Produktangaben

System
S2

Farbe
Transparent

Duft
Alcohol Smell

UFI
QQY1-VK1W-Q31S-4TV1

Produktzertifikate



Kompatible Produkte



561000
Tork Mini Spender für
Flüssigseife



561008
Tork Mini Spender für
Flüssigseife

Transportdaten

	Verbrauchseinheit	Transporteinheit	Palette
EAN	7322540390865	7322540390872	7322540424133
Verpackungsmaterial	Plastic bottle	Carton	
Stücke	1	8	768
Bruttogewicht	485.8 g	4.1 kg	393.12 kg
Höhe	164 mm	184 mm	1622 mm
Länge	92 mm	392 mm	1200 mm
Breite	92 mm	196 mm	800 mm
Nettogewicht	452.2 g	3.6 kg	347.33 kg
Menge	1.39 dm ³	14.14 dm ³	1.36 m ³

420302

Tork Toilettensitzreiniger

Technische Daten

Inhaltsstoffe	Wirkstoffe Denaturierter Alkohol. 20 g/100 g, Isopropyl Alkohol 5 g/100 g
pH	5-10 %
Verwendungsmethode	Eine oder zwei Dosierungen auf ein Stück Toilettenpapier geben, um damit den Toilettensitz abzuwischen und zu reinigen.
Haltbarkeit	Das Verfallsdatum ist 72 Monate nach dem auf der Innen- und Außenverpackung gedruckten Herstellungsdatum. An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Relative Raumluftfeuchtigkeit 50 %. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerung in einem Transportbehälter zwischen 0 und 30 Grad (C).
Handhabungshinweise	Reinigungsmittel vorsichtig verwenden. Im Fall von Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen (mindestens 10 Minuten lang) und ärztlichen Rat einholen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	Gemäß der 453/2010 und 1272/2008 Klassifizierung gemäß der 1271/2008 entzündlichen Flüssigkeiten (Kategorie 3). Klassifizierung in Übereinstimmung mit Verordnung 1999/45/EG. Etikettinformationen in Übereinstimmung mit Verordnung 1272/2008.
Zertifikate	ISO 2271 (GMP)ISO 9001 & 13485 (Qualitätsmanagementsystem)ISO 14001 (Umweltmanagementsystem)
Sicherheitsdatenblatt	Bitte die Empfehlungen auf dem Sicherheitsdatenblatt zur sicheren Nutzung und Handhabung der Produkte berücksichtigen. Kann bei Bedarf beim Tork Kundenberater angefragt werden bzw. ist auf den Tork Webseiten erhältlich. Die Sicherheitsdatenblätter sind in sämtlichen lokalen Versionen verfügbar und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen der einzelnen Regionen (z. B. CLP in Europa).
Produkttest	Die Ergebnisse der Patch-Tests (48 Stunden) wurden von einem externen Dermatologen validiert, um zu bestätigen, dass das Produkt „nicht reizend“ ist