IDEAL **2245**

max.
13
Blatt

← 22 cm →

Innovativer Schreibtisch-Aktenvernichter mit EASY-Touch für intuitive Bedienung

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt
Blattzahl*: 11-13 I 9-11

Stufe P-4 3 x 25 mm Partikelschnitt
Blattzahl*: 6-7 I 5-6

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt
Blattzahl*: 4-5 I 3-4

* Papier DIN A4, 70 g/m² I Papier 80 g/m²

Technische Daten

Volumen	20 l (Schnittgutbehälter)
Strom	230 V / 50 Hz
Leistung	150-Watt-Wechselstrommotor



Maße	428 x 345 x 213 mm (H x B x T)
Gewicht	6,5 kg / 7,5 kg (Cross Cut)
ID-No.	11224501

GS certificate-No. DP 10031

Produktbeschreibung

Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel" für seine Energieeffizienz. EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 l Volumen. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Abheben des Gerätekopfes vom Schnittgutbehälter (Modell 2245 CC).

IDEAL

IDEAL **2245**

Ausstattungsmerkmale

VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

SICHERHEITSKLAPPE

Die Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist z.B. Eingriffschutz, Fingerschutz oder Krawattenschutz.



EASY-TOUCH-MEHRFUNKTIONSSCHALTER

Über den EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts und die integrierten Signale für den Betriebsstatus lässt sich das Gerät einfach bedienen.

INTEGRIERTE GRIFFMULDE

Zum Entleeren des Schnittgutbehälters kann der Gerätekopf durch den in das Design integrierten Griff bequem und sicher abgehoben werden.

MADE IN GERMANY SEIT 1951 · LIFETIME GARANTIE AUF MESSERWELLEN · ZERO ENERGY STANDBY-MODUS · ECO FRIENDLY

c UL us L.T.E. Listed 802 D · CE · GS · DER BLAUE ENGEL weil energieeffizient schützt das KLIMA

IDEAL

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 04/2015

Bescheinigung
Nr. **DP 15043**
vom 25.03.2015

DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Druck und Papierverarbeitung
Fachbereich Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse

GS - Zertifikat

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Krug & Priester GmbH & Co. KG Simon-Schweitzer-Straße 34 72336 Balingen
Produktbezeichnung:	**Aktenvernichter**
Typ:	11221002, 11223002, 11224501, 11227001
Prüfgrundlage:	DIN EN 60950-1:2014 Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit ; Teil 1: Allgemeine Anforderungen EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit ; Teil 1: Allgemeine Anforderungen IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD 2:2013 Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit ; Teil 1: Allgemeine Anforderungen EN 1010-1:2004+A1:2010 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen; Teil 1: Gemeinsame Anforderungen
Zugehöriger Prüfbericht:	612.17 - So/Ho A 14198 Produktgruppe: 001.1001
Weitere Angaben:	

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.
Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gültig bis: **24.03.2020**
Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Prüf- und Zertifizierungsstelle DGUV Test Fachbereich ETEM – DP

Dipl.-Ing. Andreas Vogl