EB-970



DATENBLATT

























Für dieses Produkt liegt keine Beschreibung vor. Bitte wenden Sie sich an Ihre Epson Kontaktperson für weitere Informationen.

PRODUKTMERKMALE





PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

FCHNIK

Projektionssystem 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss

LCD-Panel 0,63 Zoll mit MLA (D10)

BILD

Farbhelligkeit 4.000 Lumen- 2.500 Lumen (im Sparmodus)

Weißhelligkeit 4.000 Lumen - 2.500 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012

Auflösung XGA, 1024 x 768, 4:3

Kontrastverhältnis 15.000 : 1

Lampe UHE, 210 W, 6.000 Std. Lebensdauer, 12.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)

Trapezkorrektur Automatisch Vertikal: ± 30 °, Manuell Horizontal ± 30 °

Farbwiedergabe Bis zu 1,07 Milliarden Farben

OPTIK

Projektionsverhältnis 1,38 - 2,24:1
Zoom Manual, Factor: 1,6
Projektionsfläche 30 Zoll - 300 Zoll

Projektionsabstand 1,69 m - 2,75 m (60 Zoll Leinwand)

Weitwinkel/Tele

Projektionsobjektiv F 1,51 - 1,99
Brennweite 18,2 mm - 29,2 mm

Fokus Manuell Offset 8.6:1

KONNEKTIVITÄT

USB-Display-Funktion 3 in 1: Bild / Maus / Ton

Anschlüsse USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-

Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (2x), Composite-Eingang, Component-Eingang (2x), S-Video-Eingang, RGB-Eingang (2x), Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (2x), Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), MHL,

Mikrofoneingang

Smartphone-Verbindung Ad-Hoc/Infrastruktur

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit Kensington-Schutz, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-

Sicherheit, Kennwortschutz

Features AV-mute-funktion, Automatische Trapezkorrektur, Integrierter Lautsprecher, Sofortiges Ein/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Einfache OSD-Voreinstellung, Horizontale und

vertikale Trapezkorrektur, MHL-Audio-/Videoschnittstelle, Netzwerkprojektion, OSD-Kopierfunktion, Ohne PC, Quick Corner, Split-Screen-Funktion, Wireless-LAN-fähig,

iProjection-Einrichtung mit QR-Code

Farbmodi Tafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB

ALLGEMEINES

Energieverbrauch 315 W, 225 W (im Sparmodus), 0,2 W (im Standby)

SONSTIGES

Garantie 24 Monate Carry in, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt)

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H865040
Barcode	8715946642628
Ursprungsland	Philippinen

EB-970

LIEFERUMFANG

- VGA-Kabel
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Wireless LAN Adapter ELPAP10 V12H731P01
- ELPLP96
- V13H010L96
- Deckenbefestigung (Weiß) ELPMB23 V12H003B23
- Soft Carry Case ELPKS70 V12H001K70
- Verlängerungsrohr (668-918 mm) ELPFP13
 V12H003P13
- Verlängerungsrohr (918-1168 mm) ELPFP14

 V430 1000 P14
- Aktivlautsprecher ELPSP02 V12H467040

Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 030 300 190 573 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.de Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch



