BR 35/12 C BP PACK LI

Hohe Reinigungsleistung und Wendigkeit sowie niedriges Gewicht: Die batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 35/12 C mit KART-Technologie ist ressourcenschonend aus 30 % Rezyklat gefertigt.

Li+

WALZEN-BÜRSTENKOPF

Bestell-Nr.	1.783-467.0

- Kompakte Scheuersaugmaschine, 12 l Frisch-Schmutzwasser, 35 cm Arbeitsbreite
- On-Board-Lader, 21-Ah-Li-Ion-Batterie, max. 1400 m²/h
- Rote Walzenbürste, Saugbalken gerade, Kärcher Equipment Management kompatibel

Technische Daten

EAN-Code		4054278610146
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	350
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	12 / 12
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1400
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	1050
Batterietyp		Li-Ion
Batterie	**V / Ah**	25,2 / 21
Batterielaufzeit	**h**	max. 1,5
Batterieladezeit	**h**	ca. 2,7
Netzanschluss Ladegerät	**V / Hz**	220 – 240 / 50 – 60
Bürstendrehzahl	**U/min**	700 – 1500
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	80 – 150 / 6 – 12
Gangwendebreite	**mm**	1050
Wasserverbrauch	**l/min**	1
Schalldruckpegel	**dB(A)**	max. 65
Aufnahmeleistung	**W**	500
Farbe		Anthrazit
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	48
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	36
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	930 × 420 × 1100

Lieferumfang

Walzenbürste: 1 Stück
Batterie und Einbauladegerät inkl.
Transportträder
Saugbalken, gerade: 1 Stück

Ausstattung

2-Tank-System
Variabler Anpressdruck

Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei trotz 3-fach längerer Lebensdauer als herkömmliche Batterien.
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.
- Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde).

Kompaktes Gerät

- Wegfahren von der Wand im 90°-Winkel möglich.
- Keine Geräteüberstände; einfaches Handling.

Nachhaltig: 30 % Rezyklat und eco!efficiency-Stufe

- Spart Ressourcen und verlängert die Laufzeit um bis zu 50 %.
- 40 % geringere Lautstärke.
- Reduzierte CO_2-Emissionen.

BR 35/12 C Bp Pack Li, 1.783-467.0, 2026-06-14

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON BR 35/12 C BP PACK LI
1.783-467.0

1

2

3

4


5


6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 350 mm	1	4.037-031.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, Sehr Weich, Weiß, 350 mm	2	4.037-036.0	Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 350 mm	3	4.037-037.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐
Walzenbürste, Hart, Grün, 350 mm	4	4.037-038.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 450 mm	5	4.037-127.0	Dank hoher Anpassungsfähigkeit an Bodenbeläge eignet sich das reißfeste Sauglippenset Linatex® besonders für strukturierte Böden und sorgt für sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	■
Sauglippen, Ölfest, geriffelt, 450 mm	6	4.037-035.0	Geschlitzt, ölfest, Polyurethan.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	7	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul[1] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 350 mm	8	4.762-009.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	☐
Walzenpads				
Walzenpad auf Hülse, Mittel, Rot, 350 mm	9	6.369-047.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Walzenpad auf Hülse, Hart, Grün, 350 mm	10	6.369-052.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	☐
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 350 mm	11	4.037-066.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Füllschlauch	12	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	13	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	14	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.