

TC716



SCHWEISSERHANDSCHUHE RINDSSPALTLEDER - STULPE 15 CM

Ref. TC716



Produkteigenschaften

Hochwertiges Rindsspaltleder. Stulpe 15 cm. Amerikanischer Schnitt. Länge: 35 cm.

Hochwertiges Rindsspaltleder.

ARTIKELFARBE

Grau

ARTIKELGRÖßE

09, 10, 11

Einsatzbereich - Risiken



Hitzefest



Tragen



Schwerindustrie

Produktvorteile - Anwendervorteile

Stulpe 15 cm aus hitzebeständigem Spaltleder :

- Unterarmschutz

Schweißerhandschuh und hitzeschutz:

- Sehr gute mechanische Resistenz
- Widersteht Flammen, Hitzeeinwirkung und großen Metallspritzern

Zertifikationen - Normen



PSA-RICHTLINIE 89/686/EWG

EN420:2003+A1:2009 Allgemeine Anforderungen für Handschuhe

4: Bewegungsfreiraum (von 1 bis 5)

EN388:2003 Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Gefahren (Schutzstufen auf der Handfläche erzielt)



2: Abriebfestigkeit (von 1 bis 4)
1: Schnittfestigkeit (von 1 bis 5)
4: Reißfestigkeit (von 1 bis 4)
2: Perforationswiderstand (1-4)

EN407:2004 Handschuhe zum Schutz gegen Wärme und Feuer ("X" = Test nicht durchgeführt)



4: Brennfestigkeit (von 1 bis 4)
1: Widerstand gegen Kontaktwärme (von 1 bis 4)
3: Widerstand gegen konvektive Hitze (von 1 bis 4)
x: Widerstand gegen Strahlungshitze (von 1 bis 4)
4: Widerstand gegen kleine flüssige Metallspritzer (von 1 bis 4)
x: Widerstand gegen große flüssige Metallspritzer (von 1 bis 4)

EN12477:2001/A1:2005 Schweißerschutzhandschuhe

A: Schweißen – Sonstige Schweißverfahren – geringere Bewegungsfreiheit – Typ A

Referenzen

Referenzen	Barcode	ARTIKELFARBE	ARTIKELGRÖSSE		
TC71609	3295249181000	Grau	09	120	12
TC71610	3295249181017	Grau	10	120	12
TC71611	3295249181079	Grau	11	120	12