

Technisches Datenblatt BINGOLD Nitril 35PLUS



Stand 08.03.2022

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	634301	634302	634303	634304
PZN	13542151	13542168	13542174	13542180

.						
Beschreibung	Einweghandschuhe, texturierte Fingerspitzen, puderfrei					
Material	Nitril					
Farbe	weiss					
Passform	beidhändig					
Länge	240 mm					
Breite	S	М	L	XL		
Dielle	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	>110 mm		
Wandstärke*	0.07 mm					
Reißkraft	Vor Alterung: Nach Alterung:	Median/min 6.0 N Median/min 6.0 N				
Dehnbarkeit	Vor Alterung: Min. 500.0% Nach Alterung: Min. 400.0%					
Reißfestigkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 14.0 Mpa Min. 14.0 Mpa				
Qualitätsstandard	EN 455 CE Cat. III EN 374-2:2014 EN 374-4:2013 EN 16523-1:2015 PSA (EU) 2016/425 MDR (EU) 2017/745 EN ISO 21420:2020 Für alle Lebensmittel geeignet EN 374-1:2016 Typ B EN 374-5:2016 MD Medizinprodukt Klasse I					

^{*} Wandstärke der Handfläche



EN 374-4:2013	Degradation*	Level*	
Natriumhydroxid 40%/ K	-18.1	6	
Wasserstoffperoxid 30%/ P	33.7	6	
Formaldehyd 37%/ T	24.7	5	
Vormonikung	100	Stück je Box	
Verpackung	10	Boxen je Karton	

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchszeit (EN 374-4:2013)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchszeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

BINGOLD GmbH + Co. KG

Lademannbogen 65 · 22339 Hamburg Tel. +49 40 53 80 96-410

Fax +49 40 53 80 96-429

info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323 Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH

HRB 21068

Geschäftsführer: Martin Klostermann,

Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.