EVERCOPY



Pluspunkte

Everbal, das Werk der CLAIREFONTAINE Gruppe für Recyclingpapiere. Ausschliesslicher Einsatz von Recyclingpapieren. Everbal produziert weisse Papiere, die zu 100% aus Recyclingfasern hergestellt werden. Everbal entwickelt Recyclingprodukte, die in einem einzigartigen Produktionsprozess hergestellt werden: ohne Deinking und ohne den Einsatz von Chlor.

Traditionelle Prozesse bei der Herstellung von Recyclingpapieren, die mit dem Deinkingverfahren arbeiten, produzieren zwischen 20 und 30 % Abfälle. Die bei Everbal produzierten Recyclingpapiere werden ausschliesslich aus der Wiederverwertung von Altpapieren gewonnen.

Aus 106 kg Rohmaterial entstehen 100 kg Recyclingpapier.

Auf diese Art und Weise produziert Everbal nur in einem sehr geringen Umfang Abfälle, die darüber hinaus in der Landwirtschaft als Dünger Einsatz finden.

Technische Parameter

		Evercopy Plus	Evercopy Performance	Evercopy Premium			Evercopy Prestige			
Flächengewicht	g/m²	80	80	80	90	100	80	90	100	NF EN ISO 536
Dicke	μm	100	100	100	113	125	100	113	125	NF EN ISO 534
Volumen	cm ³ /g	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	NF EN ISO 534
Weisse CIE	CIE	95	120	145	145	145	160	160	160	NF ISO 11475
Weisse ISO	% ISO	80	90	100	100	100	110	110	110	ISO 2470-2
Glätte Bendtsen (S/O)	ml/min	230	230	230	230	230	160	160	160	ISO 8791-2
Absolute Feuchte	%H ₂ 0	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	NF EN ISO 20287
Berstdruck	kPa.m²/g	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	NF EN ISO 2758
Opazität	%	97	96	95	95	95	93	93	93	NF ISO 2471
Faserverteilung	Index für 120	*	*	*	*	*	92	90	85	Dursicht nach Kajaani
Alterungsbeständigkeit		DIN 6738 CL 24-85								

(S/O): Siebseite / Oberseite

Unverbindliche Werte. Revisiondatum: 03/11/2017

Zertifizierungen: Papier Werk











ISO 14001 🧭

ISO 9001 (



