

uvex

Augenschutz

07.05.2018

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos s 9192 725



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth

Produktcharakteristik

- o moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- o schmale Version
- o metallfrei
- o schmale Variante
- o zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- o weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- o sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
- o gut mit anderer PSA kombinierbar

Technische Details

Fassung

Material
Merkmal
Farbe

Bügel

POM/TPE
ausgezeichnete Ventilation
weiß-grün

<p>Hersteller EN-Norm Mechanische Festigkeit Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Konformitätszeichen</p>	<p>Kennzeichnung W 166 F (45 m/s) T CE</p>
<p>Scheibe</p> <p>Material Scheibendicke Beschichtung Farbe UV-Schutz</p>	<p>PC 2,2 mm supravisision excellence farblos UV 400</p>
<p>Schutzstufe Hersteller Optische Klasse Mechanische Festigkeit Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Oberflächenbeständig- keit gg. kleine Teilchen Beständigkeit gegen Beschlagen Konformitätszeichen</p>	<p>Kennzeichnung 2C-1,2 (DIN EN 170) W 1 F (45 m/s) T K N CE</p>

Sonstiges

Gewicht

28 g

Verpackung

5 Brillen pro Box

Normerfüllung

160 Brillen pro Karton

PSA-Kategorie

DIN EN 166 + DIN EN 170

Kategorie II