

Brother HL-L8430CDW (HLL8430CDWRE1)

Brother HL-L8430CDW - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 2400 x 600 ppp - jusqu'à 33 ppm (mono) / jusqu'à 33 ppm (couleur) - capacité : 450 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC



L'imprimante Brother HL-L8430CDW est conçue pour offrir des performances fiables et une grande efficacité dans un environnement de groupe de travail. Dotée d'un écran tactile intégré et de fonctionnalités d'impression mobile, elle facilite l'utilisation et assure une connectivité fluide grâce à diverses interfaces, notamment USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi et NFC. Capable d'imprimer jusqu'à 60 000 pages par mois, cette imprimante laser de groupe de travail répond aux besoins de volumes élevés tout en offrant une qualité d'impression couleur et noir et blanc à une résolution de 2 400 x 600 ppp. Elle est équipée pour prendre en charge une large gamme de formats et de types de supports, tels que le format A4, le format Legal, les enveloppes et le papier glacé. Sa capacité totale de 450 feuilles permet d'imprimer en grande quantité sans avoir à recharger constamment le bac. Grâce à ses fonctionnalités de sécurité avancées et à sa conformité aux normes énergétiques telles qu'ENERGY STAR et EPEAT Silver, la HL-L8430CDW contribue à un flux de travail plus durable.

Key Selling Points

- Équipé de fonctionnalités intégrées telles qu'un écran tactile de 2,7 pouces pour une interface conviviale
- Imprime en couleur et en noir et blanc à une vitesse maximale de 33 ppm
- Prend en charge différents formats de papier, du A4 au Legal, pour une impression polyvalente
- Intègre des protocoles de sécurité avancés, notamment SSL et TLS
- Respectueux de l'environnement avec les certifications ENERGY STAR et EPEAT Silver

Product Features

- Une technologie d'impression performante
 - Utilise la technologie laser pour produire des impressions rapides et de haute qualité avec un minimum d'effort, atteignant jusqu'à 33 pages par minute en couleur et en noir et blanc.
- Options de connectivité étendues
 - Offre de multiples options d'interface, notamment Wi-Fi, Gigabit Ethernet, USB et NFC, pour une intégration transparente dans divers environnements, permettant l'impression mobile via Apple AirPrint et Google Cloud Print.
- Fonctionnalités de sécurité renforcées
 - Intègre divers protocoles de sécurité tels que LDAP, SSL, TLS et IPsec, garantissant une impression sécurisée et la protection des données au sein de tout réseau de bureau.
- Cycle d'utilisation mensuel élevé
 - Conçu pour traiter jusqu'à 60 000 pages par mois, ce qui le rend adapté aux besoins d'impression à haut volume et favorise des flux de travail efficaces au sein des groupes de travail très actifs.
- Gestion flexible des supports
 - Doté d'une capacité totale de 450 feuilles, il prend en charge divers types et formats de supports tout en garantissant un processus d'impression fluide.

Main Specifications

Description du produit	Brother HL-L8430CDW - imprimante - couleur - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Poids	20.8 kg
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 33 ppm - noir & blanc Jusqu'à 33 ppm - couleur
Résolution maximum (N&B)	2400 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	2400 x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC
AirPrint activé	Oui
Taille de l'écran de prévisualisation	2.7"
Processeur	1.2 GHz
RAM installée (maximum)	512 Mo
Langage(s) d'impression	PCL 6, BR-Script3, PDF 2.0

Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier recyclé, papier brillant
Capacité totale	450 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	60000 pages
Volume mensuel recommandé	Up to 5000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Configuration requise	Windows, Apple MacOS
Normes environnementales	EPEAT Silver
Dimensions (LxPxH)	40.4 cm x 47.2 cm x 33.8 cm

Extended Specification

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
-------------------	---

Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 3000 pages 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1800 pages 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1800 pages 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1800 pages 1 x tambour - jusqu'à 30000 pages 1 x courroie de transfert - jusqu'à 50000 pages 1 x collecteur de toner usagé - jusqu'à 50000 pages - Brother WT229CL
---------------------	---

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 33 ppm - noir & blanc Jusqu'à 33 ppm - couleur
Périphériques intégrés	Écran tactile
Taille de l'écran de prévisualisation	2.7"
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	2400 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	2400 x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	9.9 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	9.9 s
Langage(s) d'impression	PCL 6, BR-Script3, PDF 2.0
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles

Processeur

Processeur	1.2 GHz
------------	---------

RAM

RAM installée (maximum)	512 Mo
-------------------------	--------

Gestion du support

Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier recyclé, papier brillant
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm

Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Poids de support (lbs)	16 lbs - 43 lbs
Capacité totale	450 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 x automatique - Legal (216 x 356 mm) - (16 lbs (min.) - 28 lbs (maximum)) † Bac de dérivation: 1 x automatique - Legal (216 x 356 mm) † Bac multi-usage: 50 - (16 lbs (min.) - 43 lbs (maximum)) † Bac de sortie: 150
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles

Extension/connectivité

Connexions	1 x LAN Gigabit - RJ-45 † 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B † 1 x USB host - USB de type A 4 broches
------------	---

Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	60000 pages
Volume mensuel recommandé	Up to 5000 pages

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 3
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, IPsec, TLS, filtrage IP, 802.1x, LDAP, SMTP

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
-----------------------------	-----------------------------------

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Brother Mobile Connect pour iOS et Android, Brother iPrint & Scan, BRAdmin Professional 4
Système d'exploitation requis	Windows, Apple MacOS

Dimensions et poids

Largeur	40.4 cm
Profondeur	47.2 cm
Hauteur	33.8 cm
Poids	20.8 kg

Normes environnementales

Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation ENERGY STAR	Oui

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	60.7 cm
Profondeur (emballée)	56.1 cm
Hauteur (Expédition)	50 cm
Poids (Expédition)	26.2 kg

*TD SYNnex is not responsible for errors in the documentation of products.