

EN ISO 20471 Lk 2

**pri** (ha) **CE**

VUORITON  
**HI-VIS HUOMIOPUSERO**  
**KELTA/MUSTA**

Tuote 4134

KOKO  
SIZE **56**

Likaa hylkivää ja kestäväää kangasta  
EN ISO 20471 Luokka 2.



6 418326 413451 >



#### **Tuotteen tiedot**

- Materiaali: likaa hylkivää ja kestäväää beavernylon kangasta 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa. Kankaan paino 245gr m2.
- Materiaali huomioväreissä 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa.
- Koot: 46-64
- Kelta / musta
- EN ISO 20471 Lk2
- 8 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku, povitasku, 2 isoa läpällistä rintataskua, joista toinen vetoketjulla, sivutaskut vetoketjulla, hihatasku, kynätasku
- 3M Scotchlite heijastimet
- Tuulilista tarroilla
- Ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- Hihansuut säädettävissä
- Vyötärönkiristys tarralla

#### **Valmistaja Markkinointi Muikku Oy**


Helinintie 1, 80130 Joensuu

[www.priha.fi](http://www.priha.fi)



## KÄYTTÖOHJE

- valmistaja: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130 JOENSUU
- huomiotakki 4134, EN ISO 20471 mukainen tuote
- takki vetoketjullinen, käytön aikana takki tulee olla suljettuna
- lisää näkyvyyttä päivänvalossa, hämärässä sekä pimeässä ulkoisen valolähteen valaisemana
- varoitustakin käyttö ei takaa, että käyttäjä näkyy kaikissa olosuhteissa
- säilytetään kuivassa paikassa, auringonvalolta suojattuna, ei saa vääntää
- ilmoitettu enimmäispesukertojen määrä ei ole ainoa vaateen käyttöikään vaikuttava tekijä. Käyttöikään vaikuttavat myös käyttö, varastointi jne.. Jos enimmäispesukertaa ei ole ilmoitettu, on näkyvien materiaalien testaus tehty viiden pesukerran jälkeen.
- ennen jokaista käyttöä tarkistettava takin puhtaus ja kunto. Jos fluoresoiva väri on selvästi haa-listunut tai heijastimet kuluneet, vaihdettava uuteen.
- Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 B, 00250 Helsinki, ilmoitettu laitos no 0403, on tyyppitar-kastanut tämän henkilönsuojaimen VNP 1406/93 ja sen muutosten mukaisesti.



Vaateen merkinnässä olevan kuvituksen vierellä oleva numero ilmoittaa vaateen näkyvyyden suojaluokan.

### Pituus cm

46	166-170
48	170-174
50	174-178
52	178-182
54	182-186
56	186-190
58	190-194
60	194-198
62	198-202
64	202-206


### Koot / rinnan ympärys cm:

46	86-90
48	90-94
50	94-98
52	98-102
54	102-106
56	106-111
58	111-116
60	116-121
62	121-126
64	126-131



### BRUKSANVISNING

- tillverkare: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130 JOENSUU
- säkerhetsrock 4134, enligt EN ISO 20471 standard
- rocken är försedd med dragkedja, som bör hållas sluten när rocken används
- rocken gör att dess bärare syns bättre i dagsljus, i dåliga ljusförhållanden samt i mörker i belysning från en yttre ljuskälla
- användning av säkerhetsrocken garanterar inte att användaren syns i alla förhållanden
- förvaras på ett torrt ställe, skyddad mot solljus, får inte vridas
- det största angivna antalet tvätt är inte den enda faktorn som påverkar klädesplaggets livslängd. Den påverkas även hur man använder och lagrar osv. Om det största antalet tvätt inte har angivits, har det synliga materialet testats efter fem tvätt.
- innan rocken tas i bruk ska man varje gång kontrollera dess renhet och skick. Om den fluorescerande färgen har bleknat betydligt eller reflexbanden är slitna, bör rocken bytas ut mot en ny.
- Arbetshälsoinstitutet, Topeliusgatan 41 B, FI-00250 Helsingfors, Finland, anmält organ nr 0403 för personlig skyddsutrustning, har typkontrollerat denna utrustning enligt SRB 1406/93



Numret i klädd etiketten anger graden av skydd plagget synlighet.

#### Längd cm

46	166-170
48	170-174
50	174-178
52	178-182
54	182-186
56	186-190
58	190-194
60	194-198
62	198-202
64	202-206

#### Storlek / Midjavidd cm

46	86-90
48	90-94
50	94-98
52	98-102
54	102-106
56	106-111
58	111-116
60	116-121
62	121-126
64	126-131