

EN ISO 20471 Lk 1

**pri** **ha** **CE**

VUORITON  
**HI-VIS RIIPPUTASKUHOUSU**  
**KELTA/MUSTA**

Tuote 4132

KOKO  
SIZE **50**

Likaa hylkivää ja kestäväää kangasta

EN ISO 20471 Luokka 1



6 418326 413222 >



#### **Tuotteen tiedot**

- Materiaali: likaa hylkivää ja kestäväää beavernylon kangasta 65% polyesteriä ja 35% puuvillaa. Kankaan paino 310gr m2.
- Materiaali huomioväreissä 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa.
- Koot: 46-64
- Kelta / musta
- EN ISO 20471 Lk 1
- 16 taskua: vahvistettu, vetoketjullinen ja läpällinen reisitasku, takataskut, tilavat vahvistetut riipputaskut, joista toisessa ID-korttitasku, kännykkätasku, mittatasku, kynätaskuja, vasara-, ja muita lenkkejä
- Sivustaladattavat polvisuojataskut
- Leveät vyölenkit
- 3M Scotchlite heijastimet
- Vyötärössä paitajarru

#### **Valmistaja Markkinointi Muikku Oy**


Helinintie 1, 80130 Joensuu

[www.priha.fi](http://www.priha.fi)



## KÄYTTÖOHJE

- Valmistaja: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130 JOENSUU
- Varohousu 4132, EN ISO 20471 mukainen tuote
- Housu vetoketjullinen, käytön aikana housut tulee olla suljettuna
- Lisää näkyvyyttä päivänvalossa, hämärässä sekä pimeässä ulkoisen valolähteen valaisemana
- Varoitushousun käyttö ei takaa, että käyttäjä näkyy kaikissa olosuhteissa
- Säilytetään kuivassa paikassa, auringonvalolta suojattuna, ei saa vääntää
- ilmoitettu enimmäispesukertojen määrä ei ole ainoa vaateen käyttöikään vaikuttava tekijä. Käyttöikään vaikuttavat myös käyttö, varastointi jne.. Jos enimmäispesukertaa ei ole ilmoitettu, on näkyvien materiaalien testaus tehty viiden pesukerran jälkeen.
- Ennen jokaista käyttöä tarkistettava housun puhtaus ja kunto . Jos fluoresoiva väri on selvästi haalistunut tai heijastimet kuluneet, vaihdettava uuteen.
- Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, ilmoitettu laitos no 0403, on tyyppitar-  
kastanut tämän henkilönsuojaimen VNp 1406/93 ja sen muutosten mukaisesti.



Vaateen merkinnässä olevan kuvatuksen viereillä oleva numero ilmoittaa vaateen näkyvyyden suojaluokan.

### Pituus cm:

46	166-170
48	170-174
50	174-178
52	178-182
54	182-186
56	186-190
58	190-194
60	194-198
62	198-202
64	202-206


### Vyötärönympäryys cm:

46	80-84
48	84-88
50	88-92
52	92-96
54	96-100
56	100-104
58	104-108
60	108-112
62	112-116
64	116-120



### BRUKSANVISNING

- Tillverkare: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130 JOENSUU
- Säkerhetsbyxor 4132, enligt EN ISO 20471 standard
- Byxor är försedd med dragkedja, som bör hållas slutna när byxor används
- Byxor gör att dess bärare syns bättre i dagsljus, i dåliga ljusförhållanden samt i mörker i belysning från en yttre ljuskälla
- Användning av säkerhetsbyxor garanterar inte att användaren syns i alla förhållanden
- Förvaras på ett torrt ställe, skyddad mot solljus, får inte vridas
- Det största angivna antalet tvätt är inte den enda faktorn som påverkar klädesplaggets livslängd. Den påverkas även hur man använder och lagrar osv. Om det största antalet tvätt inte har angivits, har det synliga materialet testats efter fem tvätt.
- Innan byxor tas i bruk ska man varje gång kontrollera dess renhet och skick. Om den fluorescerande färgen har bleknat betydligt eller reflexbanden är slitna, bör byxor bytas ut mot en ny.
- Arbetshälsoinstitutet, Topeliusgatan 41 a A, FI-00250 Helsingfors, Finland, anmält organ nr 0403 för personlig skyddsutrustning, har typkontrollerat denna utrustning enligt SRB 1406/93



Numret i klädd etiketten anger graden av skydd plagget synlighet.

Längd cm

46	166-170
48	170-174
50	174-178
52	178-182
54	182-186
56	186-190
58	190-194
60	194-198
62	198-202
64	202-206

Storlek / Midjavidd cm

46	80-84
48	84-88
50	88-92
52	92-96
54	96-100
56	100-104
58	104-108
60	108-112
62	112-116
64	116-120