

EN ISO 20471 Lk 1

pri **ha** **CE**

VUORITON
HI-VIS VYÖTÄRÖHOUSU
PUNA/MUSTA

Tuote 4044

KOKO
SIZE **52**

Likaa hylkivää ja kestäväää kangasta

EN ISO 20471 Luokka 1



**Tuotteen tiedot**

- Materiaali: likaa hylkivää ja kestäväää beavernylon kangasta 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa. Kankaan paino 245gr m2.
- Materiaali huomioväreissä 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa.
- Koot: 46-64
- Puna / musta
- EN ISO 20471 Lk 1
- 7 taskua: tilavat reisitaskut, joista toisessa vetoketju, takataskut, irrotettava henkilökorttitasku, kännykkätasku
- sivustaladattavat polvisuojataskut
- Leveät vyölenkit
- 3M Scotchlite heijastimet
- Vyötärössä paitajarru

Valmistaja Markkinointi Muikku Oy


Helinintie 1, 80130 Joensuu

www.priha.fi



KÄYTTÖOHJE

- Valmistaja: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130 JOENSUU
- Varohousu 4044, EN ISO 20471 mukainen tuote
- Housu vetoketjullinen, käytön aikana housut tulee olla suljettuna
- Lisää näkyvyyttä päivänvalossa, hämärässä sekä pimeässä ulkoisen valolähteen valaisemana
- Varoitushousun käyttö ei takaa, että käyttäjä näkyy kaikissa olosuhteissa
- Säilytetään kuivassa paikassa, auringonvalolta suojattuna, ei saa vääntää
- Vesipesu max. 25 kertaa vaateen merkinnässä olevien hoito-ohjeiden mukaan
- Ennen jokaista käyttöä tarkistettava housun puhtaus ja kunto. Jos fluoresoiva väri on selvästi haalistunut tai heijastimet kuluneet, vaihdettava uuteen.
- Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, ilmoitettu laitos no 0403, on tyypittär-kastanut tämän henkilönsuojaimen VNp 1406/93 ja sen muutosten mukaisesti.



Vaateen merkinnässä olevan kuvatuksen viereillä oleva numero ilmoittaa vaateen näkyvyyden suojaluokan.

Pituus cm:

46	166-170
48	170-174
50	174-178
52	178-182
54	182-186
56	186-190
58	190-194
60	194-198
62	198-202
64	202-206


Vyötäröympäryys cm:

46	80-84
48	84-88
50	88-92
52	92-96
54	96-100
56	100-104
58	104-108
60	108-112
62	112-116
64	116-120



BRUKSANVISNING

- Tillverkare: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130 JOENSUU
- Säkerhetsbyxor 4044, enligt EN ISO 20471 standard
- Byxor är försedd med dragkedja, som bör hållas slutna när byxor används
- Byxor gör att dess bärare syns bättre i dagsljus, i dåliga ljusförhållanden samt i mörker i belysning från en yttre ljuskälla
- Användning av säkerhetsbyxor garanterar inte att användaren syns i alla förhållanden
- Förvaras på ett torrt ställe, skyddad mot solljus, får inte vridas
- Vattentvätt max. 25 gånger enligt skötselansvisningarna som finns att läsa på byxors varudeklaration
- Innan byxor tas i bruk ska man varje gång kontrollera dess renhet och skick. Om den fluorescerande färgen har bleknat betydligt eller reflexbanden är slitna, bör byxor bytas ut mot en ny.
- Arbetshälsoinstitutet, Topeliusgatan 41 a A, FI-00250 Helsingfors, Finland, anmält organ nr 0403 för personlig skyddsutrustning, har typkontrollerat denna utrustning enligt SRB 1406/93



Numret i klädd etiketten anger graden av skydd plaggets synlighet.

Längd cm

46	166-170
48	170-174
50	174-178
52	178-182
54	182-186
56	186-190
58	190-194
60	194-198
62	198-202
64	202-206

Midjavidd cm

46	80-84
48	84-88
50	88-92
52	92-96
54	96-100
56	100-104
58	104-108
60	108-112
62	112-116
64	116-120