



Työterveyslaitos

TTL

Sosiaali- ja terveysministeriön päteväksi toteama
ilmoitettu laitos no. 0403

EY-TYYPPI-TARKASTUS- TODISTUS

13003HNS01

EN 388:2003 mukainen
mekaanisilta vaaroilta suojaava käsine,
suojaustasot 4442

Safir 1380

Markkinointi Muikku Oy
Joensuu, Suomi

Tuote on VNp nro 1406/93 vaatimusten mukainen.

Helsingissä 18. tammikuuta 2013
Voimassa: 17. tammikuuta 2018

Helena Mäkinen
Tiimipäällikkö

Erja Tammela
Vanhempi asiantuntija

Tähän EY-tyyppitarkastustodistukseen kuuluu 2 sivua ja yksi liite.


Työterveyslaitos, ilmoitettu laitos 0403, Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki
Arbetshälsoinstitutet, anmält organ 0403, Topeliusgatan 41 b, 00250 Helsingfors

KÄYTTÖHJE

Työkäsine **SAFIR 1380**, saatavilla koot 9, 10, 11.

Työkäsine täyttää standardin EN 388 vaatimukset ja tarkoitettu mekaaniseen suojaukseen.

EN 388



4442


- säilytä käsineet pakattuina valolta, kuumuudelta ja kosteudelta suojattuina
- ei suositella niiden henkilöiden käytettäväksi, jotka ovat allergisia ditiokarbamaateille ja luonnonlateksille
- käsien on oltava käsineitä käytettäessä puhtaat ja kuivat
- pesu: +40 C –asteessa tavallisella pesuaineella ja kuivaus korkeintaan 60 C –asteessa 10 minuuttia
- huomio: muu kuin ehdotettu puhdistus- tai käyttötapa voi muuttaa käsineiden tehokkuuden tasoa
- ei saa käyttää sisäänvetovaaran omaavien koneiden läheisyydessä
- anna käsineiden kuivua sisältä ja tarkasta niiden hyvä kunto ennen seuraavaa käyttöä
- lisätietoa saatavilla maahantuojalta Markkinointi Muikku Oy:ltä

Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, ilmoitettu laitos no 0403, on tyypitarkastanut tämän henkilösuojaimen VNp 1406/93 ja sen muutosten mukaisesti.

Mekaaninen vaara

a: hankauskestävyys (0-4) c: repeytymiskestävyys (0-4)
b: viiltokestävyys (0-5) d: lävistyskestävyys (0-4)

EN 388



abcd

Käsineen kämmenosasta mitattu tehokkuustaso

X=ominaisuutta ei ole mitattu

O=käsine ei täytä minimivaatimustasoa

Testitulokset on luokiteltu suojausluokkien avulla, joiden asteikko on yhdestä neljään tai viiteen siten, että mitä suurempi suojausluokka on, sitä parempi suojaustaso.

Suojausluokat perustuvat teknisissä testeissä saatuihin tuloksiin, jotka eivät välttämättä vastaa todellisia työolosuhteita. Käsineen käyttäjän on huomioitava työolosuhteet ja siihen liittyvät vaaratekijät suhteessa käsineen ominaisuuksiin.


Valmistuttaja:

Markkinointi Muikku Oy
Helinintie 1, 80130 JOENSUU
markkinointi@muikku.fi

BRUKSANVISNING

Arbetshandskar **SAFIR 1380**, Tillgängliga storlekar 9, 10, 11
Arbeta handske uppfyller kraven i EN 388 och mekaniskt skydd.

EN 388



4442

- Förvara handskarna förpackningen, skyddande mot ljus, värmekälla och fuktighet
- Personer känsliga för ditiokarbamater och latex bör ej använda dessa handskar
- Se till att händerna är torra och rena innan handskarna sättes på
- rengör enligt beskrivning . Tvätta i +40°C med vanligt rengöringsmedel, torka i 60°C max 10 minuter
- Varning: Vid användning eller om handskarna genomgår rengöring eller tvätt som ej särskilt rekommenderats så kan handskarnas prestanda ändras.
- Använd inte dessa handskarna i närheten av maskinensrörliga delar
- Försäkra Er om att handskarna är torra på insidan innan de används igen
- För mer information kan erhållas från distributören Markkinointi Muikku OY

Institutet för arbetshygien, Topeliusgatan 41, FIN-00250 Helsingfors, är en personlig skyddsutrustning för denna typgodkännande VNp 1406/93 , och dess ändringar.

Mekaniska risker


a: nötning (0-4)

c: rivhållfasthet (0-4)

b: genomskärning (0-5)

d: genomstickning (0-4)

EN 388



abcd

X= Egenskapen har inte mätts

O = handskan inte uppfyller de minimikrav

Testresultaten klassificeras efter kategori av skydd, med en skala 1-4 eller fem, så att ju större grad av skydd, desto högre säkerhetsnivå. Skyddsklasser baserade på resultaten av tekniska tester, som inte nödvändigtvis motsvarar de faktiska arbetsförhållandena. Handske användaren måste ta hänsyn till arbetsvillkoren och tillhörande riskfaktorer i förhållande till egenskaperna hos handskan.

Tillverkats för:

Markkinointi Muikku Oy
Helinintie 1, 80130 JOENSUU
markkinointi@muikku.fi

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUS

Valmistaja

MARKKINOINTI MUIKKU OY
Helinintie 1
80130 JOENSUU

vakuuttaa, että jäljempänä kuvatut uudet henkilösuojaimet

1380 mekaanisilta vaaroilta suojaava käsine

on 22.päivänä joulukuuta 1993 henkilösuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen (1406/93) määräysten mukaisia ja vastaavat yhdenmukaistettua standardia nro 13003HNS01.

Ja ovat yhdenmukaisia niiden henkilösuojainten kanssa, joista Työterveyslaitos, Työympäristön kehittäminen, Suojautuminen ja tuoteturvallisuus, ilmoitettu laitos 0403, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 HELSINKI, on antanut 12§:ssä tarkoitetun EY-tyyppitarkastuksen nro 27182PNS04.

Joensuussa 25. tammikuuta 2013

MARKKINOINTI MUIKKU OY

Harri Muikku
Toimitusjohtaja