

HP Officejet Pro 9120b All-in-One - monitoimitulostin - väri



HP Inc.

Tuotenumero: 4V2N0B#629

- Tulostusnopeus M/ V (sivua/ min) : 32 sivua/ min; Tulostusnopeus Väri (sivua/ min) : 32 sivua/ min
- Ylätunniste / Valmistaja: HP Inc.

Tuotetiedot

Yleistä

Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Faksityyppi	Tavallinen paperi
Tulostustekniikka	Mustesuihku - väri
Käyttömäärä / kk (enintään)	25000 sivua
Suositteltu kuukausittainen määrä	1 500 sivua
Näytön diagonaalinen koko	2.7"
Näyttö Värituki	Väri
Näytön ominaisuudet	Kosketusnäyttö
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB host
AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	Tulostaa USB Flash-asemalta, skannaa sähköpostiin, upotettu web-selain, Mopria-sertifioitu, skannaus SharePointiin, HP Auto-On/Auto-Off Technology, IPP-tulostus, skannaus verkkokansioon
Lokalisointi	Länsi-Eurooppa (lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlantia, Liettuaa ja Latviaa).

Muisti

Vakiomuisti	512 Mt
Maksimi tuettu muisti	512 Mt

Kopiointi

Kopioinnin maksiminopeus	Jopa 19 sivua/min (mono) / asti 14 sivua/min (väri)
Kopioinnin maksimiresoluutio	Jopa 600 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 pistettä/tuuma (väri)
Asiakirjan maksimisuurennos	400%
Asiakirjan maksimipienennys	25%
Kopioiden maksimimäärä	99
Automaattinen kahdentaminen	Kyllä
Kopiointiominaisuudet	ID Card Copy, liitäntäkopiointi, marginaalin vaihto, 2-puolinen kopion sunnanmuutos, koon muuttaminen

Tulostus

Mustesuihku teknologia	HP Thermal Inkjet
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 1200 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 4800 x 1200 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 20 sivua/min (mono) / asti 16 sivua/min (väri)
Mustekasetin konfigurointi	4 kasettia (1 syaani, 1 magenta, 1 keltainen, 1 musta)
Mustepaletti (värit)	Syaani,sinipunainen,keltainen,musta
Väri	4-musteinen
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit	PCL 5, PCL 6, PDF
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä

Ensimmäinen tulostus B/W	12 sek
Ensimmäinen tulostus väri	13 sek
Skannaus	
Skannauselementti	CIS
Automaattinen kaksipuoleissyöttö	Kyllä
Optinen resoluutio	1200 x 1200 pistettä/tuuma
Värisyvyys	24-bit
Faksi	
Maksimi lähetysnopeus	33.6 kbit/s
Faksin resoluutiot	300 x 300 pistettä/tuuma, 200 x 200 pistettä/tuuma, 200 x 100 pistettä/tuuma
Kokonaismuistikapasiteetti	Jopa 100 sivua
Faksin ominaisuudet	
Ominaisuudet	Faksin edelleenlähetyt, automaattinen uudelleenvalinta, värifaksaus, faksiroskan este, automaattinen pienennys, Distinctive Ring Detection (DRD), viivästynyt lähetys
Asiakirjojen & median käsittely	
Alkuperäinen minimikoko	76.2 x 127 mm
Alkuperäinen maksimikoko	Legal (216 x 356 mm)
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	35 arkkia
Vähimmäismediakoko	76.2 x 127 mm
Enimmäismediakoko	A4/Legal
Vähimmäismediapaino	60 g/m ²
Enimmäismediapaino	280 g/m ²
Median vähimmäispaino (paunaa)	16 lbs
Median enimmäispaino (paunaa)	110 lbs
Tuetut mediatyypit	Tavallinen paperi, valokuvapaperi, paksu paperi, kartonki, kiiltävä paperi, matta paperi
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Tuetut kirjekuorikoot	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), A4 (210 x 297 mm)
Reunattomat valokuvakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardikapasiteetti	250 arkkia
Median maksimikapasiteetti	250 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	60 arkkia

Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	Automaattisyöttö (ADF) - 35 arkkia - Legal (216 x 356 mm)
	Syöttölokero - 250 arkkia - Legal (216 x 356 mm) paino: 60 g/m² - 280 g/m²
	Luovutustaso - 60 arkkia
Nopeustiedot	Tulostus: jopa 20 sivua/minuutissa (A4) - B/W (ISO)
	Tulostus: jopa 16 sivua/minuutissa (A4) - väri (ISO)
	Tulostus: jopa 32 sivua/minuutissa (A4) - M/V vedos
	Tulostus: jopa 32 sivua/minuutissa (A4) - väri - vedos
	Kopiointi: jopa 28 sivua/minuutissa (A4) - M/V vedos
	Kopiointi: jopa 21 sivua/minuutissa (A4) - väri - vedos
	Skannaus: jopa 8 kuvaa/min (A4) - mustavalkoinen
	Skannaus: jopa 8 kuvaa/min (A4) - väri
	Skannaus: jopa 4 kuvaa/min (A4) - mustavalkoinen kaksipuolinen
	Skannaus: jopa 4 kuvaa/min (A4) - color duplex
	Kopiointi: jopa 5 sivua/minuutissa (A4) - optimoitu M/V
	Kopiointi: jopa 4 sivua/minuutissa (A4) - väri - paras
	Kopiointi: jopa 19 sivua/minuutissa - B/W (ISO)
	Kopiointi: jopa 28 sivua/minuutissa (A4) - mustavalkoinen
	Kopiointi: jopa 14 sivua/minuutissa - väri (ISO)
	Kopiointi: jopa 21 sivua/minuutissa (A4) - väri
Yhteydet	
Liitännät	2 x modeemi - RJ-11
	1 x LAN - RJ-45
	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
	1 x USB host - 4 nastan USB- A
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	SSL, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-Enterprise
Käyttöjärjestelmätuki	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bittiä), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Mukana tulevat ohjelmistot	Software HP Printer
Virransyöttö	
Vaadittava jännite	AC 120/230 V (50/60Hz)
Tehonkulutus valmiustilassa	5.06 watti(a)
Tehonkulutus virransäästötilassa	1.22 watti(a)
Muuta	
Ensimmäisen M/V-kopion valmistumisaika	8 sek
Ensimmäisen värikopion valmistumisaika	10 sek
Sisältyvät tarvikkeet	1 x mustekasetti (musta) - HP 937
	1 x mustekasetti (sinivihreä) - HP 937
	1 x mustekasetti (magenta) - HP 937
	1 x mustekasetti (keltainen) - HP 937
Yhteensopivuusstandardit	BSMI, GS, IC CS-03, CCC, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, TIA-1096, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, CNC, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, SCT, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 1 vuosi
Mitat & paino	
Leveys	43.93 cm
Syvyys	34.25 cm

Korkeus	27.8 cm
Paino	9.29 kg

Mitat ja paino pakkauksen kanssa

Lähetysleveys	48.7 cm
Lähetysvyvyys	32.5 cm
Lähetyskorkeus	40.9 cm
Lähetyspaino	11.35 kg

Ympäristötiedot

Melutaso	63 dBA (käytettäessä)
Vähimmäiskäyttölämpötila	5 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	40 °C
Toimintakosteus	20 - 80%

Tuotteen ominaisuuksia

- **Yksinkertainen ja intuitiivinen käyttöönotto, integrointi ja räätälöinti**

Tulostinlaivastojen käyttöönotto, integrointi ja konfigurointi, jopa eri toimipisteissä, on entistään helpompaa.

- **Anna yrityksellesi maksimaalinen tuottavuus**

250 sivun syöttölokero ansiosta HP OfficeJet Pro -tulostin on aina valmis käsittelemään suurimmatkin tulostusmäärät.

- **Edistyksellisin tekniikka yksinkertaistaa prosessejasi**

HP:n luotettavin kaksitaajuuksinen Wi-Fi muodostaa yhteyden automaattisesti uudelleen, jos yhteysongelmia ilmenee.