



## Turvallisuustiedotteeseen perustuvat vapaaehtoiset turvallisuustiedot asetuksen (EY) N: o 1907/2006 liitteen II mukaisesti

Sivu 1 / 12

Pritt Mini Flex Roller Korjausrolleri

KTT-no : 707468  
V003.0

Viimeistely, pvm.: 03.12.2025

Painatuspäivä: 18.02.2026

Korvaa version: 24.11.2022

### KOHTA 1: Tuotteen ja yhtiön tunnistetiedot

#### 1.1 Tuotetunniste

Pritt Mini Flex Roller Korjausrolleri

UFI: UFI: tä ei tarvita

#### 1.2. Tuotteen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Suunniteltu käyttötarkoitus:

Korjaustuote, rolleri

#### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Henkel Finland Oy

Äyritie 12 A

01510 Vantaa

Suomi

Puh.: +358 201 22 311

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Katso käyttöturvallisuustiedotteen päivitykset verkkosivuiltamme [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) tai [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com).

#### 1.4 Häätäpuhelinnumero

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : 0800 147 111 (maksuton, 24h) +358-9-471977 tai (24h)

### KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

#### 2.1. Artikkelin luokittelu

##### Aineen (CLP):

Aine tai seos ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 Merkinnät

##### Merkinnät (CLP):

**Aine tai seos ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP).**

#### 2.3. Muut vaarat

Asianmukaisesti käytettynä ei mitään.

Seuraavia aineita on pitoisuutena, joka ylittää kohdassa 3 kuvatun pitoisuusrajan, ja ne täyttävät PBT/vPvB-kriteerit tai ne on tunnistettu hormonaalisia haitta-aineita (ED):

Tämä seos ei sisällä aineita, joiden pitoisuus ylittää luvun 3 pitoisuusrajan ja joiden on arvioitu olevan PBT, vPvB tai ED.

### KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

#### 3.2 Seokset

##### Kemiallinen kuvaus:

Valmistettu tuote

Ilmoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti:

| Vaaralliset sisältöaineet<br>CAS-nro<br>EY-nro<br>REACH Rek. No                          | Pitoisuus | Luokitus                                                                                                                                          | Erityiset pitoisuusrajat, M-<br>tekijät ja ATE:t | Lisäinformaatio |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5<br>202-414-9<br>01-2119777867-13 | 1 - < 5 % | Acute Tox. 4, Suun kautta, H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | M acute = 10<br>M chronic = 1                    |                 |

Jos ATE-arvoja ei näytetä, katso LD/LC50-arvot kohdasta 11.

H-lausunnon täydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 "Muu informaatio".

### KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

#### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet:

Oireiden esiintyessä mentävä lääkäriin.

Hengittäminen:

Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys lääkäriin.

Iho:

Huuhdeltava juoksevilla vedellä ja saippualla. Hoidettava ihoa. Riisuttava aineen saastuttama vaatetus.

Roiskeet silmiin:

Huuhdeltava juoksevilla vedellä, mentävä tarvittaessa lääkäriin.

Nieleminen:

Huuhdeltava suu, juotava 1-2 lasia vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

#### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei tietoja käytettävissä

#### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

### KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1 Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet:

vaahto, sammutusjauhe, hiilihappo, vesihajasuihku, sumu

#### Turvallisuussyistä soveltumaton sammutusaine:

Vesisuorasuihku

### 5.2. Tuotteesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO<sub>2</sub>).

### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.

Käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.

### 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kerätään talteen mekaanisesti.

Saastunut materiaali hävitetään kuten kohdan 13 mukaiset jätteet.

### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso ohje kohdasta 8.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ei vaadi mitään erityisiä toimenpiteitä.

Yleiset hygieniatoimenpiteet:

Kädet täytyy pestä ennen taukoja ja työn lopettamisen jälkeen.

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoitava kuivassa paikassa.

Suosittelava säilytyslämpötila 15 - 25°C.

Varastoitava valolta suojattuna.

Ei saa säilyttää elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa.

### 7.3 Erityinen loppukäyttö

Korjaustuote, rolleri

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

#### Työperäisen altistuksen raja-arvot

Pätee:

Suomi

ei

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

| Nimi luettelosta                                        | Environmental<br>Compartment | Altistusaika | Arvo       |     |              |      | Huomautuksia: |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----|--------------|------|---------------|
|                                                         |                              |              | mg/l       | ppm | mg/kg        | muut |               |
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | vesi (makea vesi)            |              | 0,03 µg/l  |     |              |      |               |
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | vesi (merivesi)              |              | 0,003 µg/l |     |              |      |               |
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | vesi (ajoittaiset päästöt)   |              | 0,3 µg/l   |     |              |      |               |
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | Jätevedenpuhdistamo          |              | 0,27 mg/L  |     |              |      |               |
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | sedimentti (makea vesi)      |              |            |     | 0,376 mg/kg  |      |               |
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | vesi (merivesi)              |              |            |     | 0,0376 mg/kg |      |               |
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | Maaperä                      |              |            |     | 0,075 mg/kg  |      |               |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Nimi luettelosta                                        | Application Area | Altistumiskeitin | Health Effect                                               | Exposure Time | Arvo                   | Huomautuksia: |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | Työntekijät      | dermaalinen      | Akuutti/lyhytkestoinen altistuminen - elimistöön vaikuttava |               | 2 mg/kg                |               |
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | Työntekijät      | Hengitys         | Akuutti/lyhytkestoinen altistuminen - elimistöön vaikuttava |               | 14 mg/m <sup>3</sup>   |               |
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | Työntekijät      | dermaalinen      | Pitkäkestoinen altistuminen - elimistöön vaikuttava         |               | 0,06 mg/kg             |               |
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | Työntekijät      | Hengitys         | Pitkäkestoinen altistuminen - elimistöön vaikuttava         |               | 0,46 mg/m <sup>3</sup> |               |

**Biologisen altistumisen indeksit****8.2 Altistumisen ehkäiseminen:**

Hengityssuojain:  
Ei välttämätön.

Käsisuojat:  
Ei välttämätön.

Silmäsuojain:  
Ei välttämätön.

**KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet****9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| toimituslomake                      | Kiinteä                                    |
| Väri                                | Valkoinen                                  |
| Haju                                | Hajuton                                    |
| Olomuoto                            | Kiinteä                                    |
| Jähmettymislämpötila                | Ei voida käyttää, Tuote on kiinteä aine.   |
| Kiehumispiste                       | Tällä hetkellä määrittelyssä               |
| Syttyvyys                           | Ei syttyvää                                |
| Räjähdyssraja                       | Ei voida käyttää, Tuote on kiinteä aine.   |
| Leimahduspiste                      | > 150 °C (> 302 °F)                        |
| Itsesyttymislämpötila               | Ei voida käyttää, Tuote on kiinteä aine.   |
| Hajoamislämpötila                   | Tällä hetkellä määrittelyssä               |
| pH                                  | Ei voida käyttää                           |
| Viskositeetti (kinemaattinen)       | Ei määritettävissä, Tuote on kiinteä aine. |
| liukoisuus (laadullinen)            | Tällä hetkellä määrittelyssä               |
| Jakautumiskerroin: n-oktanoliv/vesi | Ei voida käyttää                           |
|                                     | Seos                                       |
| Höyrynpaine                         | Tällä hetkellä määrittelyssä               |
| Tiheys                              | Tällä hetkellä määrittelyssä               |
| Suhteellinen höyryntiheys:          | Ei määritettävissä, Tuote on kiinteä aine. |
| Partikkelin karakteristiikka        | Tällä hetkellä määrittelyssä               |

**9.2. MUUT TIEDOT**

Muut tiedot eivät koske tätä tuotetta

**KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus****10.1. Reaktiivisuus**

Ei mitään tiedossa, jos käyttö määräysten mukainen.

**10.2. Kemiallinen stabiilisuus**

Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

**10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**

Katso kappale reaktiivisuus

**10.4. Vältettävät olosuhteet**

Määräysten mukaisessa käytössä ei hajoamista.

**10.5. Yhteensopimattomat materiaalit**

Asianmukaisesti käytettynä ei mitään.

**10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet**

Ei tiedossa.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### Yleiset toksisuustiedot:

Asianmukaisessa käsittelyssä ja määräystenmukaisessa käytössä tuotteen käytöstä ei tietojemme mukaan ole odotettavissa terveydelle haitallista vaikutusta.

### 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Välitön myrkyllisyys- ruoansulatuselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmää, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

| Vaaralliset aineet.<br>CAS-nro                          | Arvotyyppi | Arvo        | Tyyppi | Menetelmä                                |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|------------------------------------------|
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | LD50       | 1.265 mg/kg | Rotta  | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

#### Välitön myrkyllisyys- iho:

Ei tietoja käytettävissä.

#### Välitön myrkyllisyys- hengityselimet:

Ei tietoja käytettävissä.

#### Ihosoövyttävyyksihoärsytys:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmää, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

| Vaaralliset aineet.<br>CAS-nro                          | Tulos      | Altistusai<br>ka | Tyyppi | Menetelmä                                                |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | Syövyttävä | 4 h              | Kani   | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

#### Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys:

Ei tietoja käytettävissä.

#### Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Ei tietoja käytettävissä.

#### Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset:

Ei tietoja käytettävissä.

#### Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei tietoja käytettävissä.

**Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset:**

Ei tietoja käytettävissä.

**Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen:**

Ei tietoja käytettävissä.

**Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen:**

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

| Vaaralliset aineet.<br>CAS-nro                              | Tulos / Arvo   | Levitysmen<br>etelmä        | Altistumisaika/toist<br>umistiheys | Tyyppi | Menetelmä                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-<br>2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | NOAEL 20 mg/kg | suun kautta:<br>pakkosyöttö | 31/51 days (m/f)<br>daily          | Rotta  | OECD Guideline 422<br>(Combined Repeated<br>Dose Toxicity Study with<br>the Reproduction /<br>Developmental Toxicity<br>Screening Test) |

**Aspiraatiovaara:**

Ei tietoja käytettävissä.

**11.2 Tiedot muista vaaroista**

Ei voida käyttää.

**KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle****Yleiset ekologiatiiedot:**

Määräystenmukaisessa käytössä tuote ei pääse jätevesiin.

**12.1. Myrkyllisyys****Myrkyllisyys (Kala):**

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmää, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

| Vaaralliset aineet.<br>CAS-nro                          | Arvotyyppi | Arvo     | Altistusaika | Tyyppi      | Menetelmä                                      |
|---------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | LC50       | 0,3 mg/L | 96 h         | Danio rerio | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |

**Myrkyllisyys (vesiselkärangattomille):**

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmää, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

| Vaaralliset aineet.<br>CAS-nro                          | Arvotyyppi | Arvo       | Altistusaika | Tyyppi        | Menetelmä                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | EC50       | 0,163 mg/L | 48 h         | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |

**Kroonisti myrkyllisyys vesiselkärangattomille:**

Ei tietoja käytettävissä.

**Myrkyllisyys (Algae):**

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmää, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

| Vaaralliset aineet.<br>CAS-nro                          | Arvotyyppi | Arvo       | Altistusaika | Tyyppi                  | Menetelmä                                         |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | NOEC       | 0,011 mg/L | 72 h         | Desmodesmus subspicatus | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | EC50       | 0,03 mg/L  | 72 h         | Desmodesmus subspicatus | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |

**Myrkyllisyys mikro-organismeille:**

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmää, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

| Vaaralliset aineet.<br>CAS-nro                          | Arvotyyppi | Arvo    | Altistusaika | Tyyppi                     | Menetelmä                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | IC50       | 26 mg/L | 3 h          | activated sludge, domestic | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |

**12.2. Pysyvyys ja hajoavuus**

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

| Vaaralliset aineet.<br>CAS-nro                          | Tulos                   | Testityyppi | Hajoavuus | Altistusaika | Menetelmä                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Heptadek-8-enyyli-2-imidats-1-yyli)EtOH<br>95-38-5 | Ei helposti biohajoava. | aerobinen   | 1 %       | 28 d         | OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) |

### 12.3. Biokertyvyys

Ei tietoja käytettävissä.

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Ei tietoja käytettävissä.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä aineita jotka ovat arvoitu PBT tai vPvB:nä.

### 12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei voida käyttää.

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja käytettävissä.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotteen hävittäminen:

Jätteet ja tuotejäämät hävitetään paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti.

Puhdistamattoman pakkauksen hävittäminen:

Pakkauksen kierrätys ainoastaan, jos se on tyhjennetty tähteistä.

Jätenimike

080410

**KOHTA 14: Kuljetustiedot****14.1. YK-numero tai tunnistenumero**

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.

**14.4. Pakkausryhmä**

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.

**14.5. Ympäristövaarat**

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle**

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti**

Ei voida käyttää.

**KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**

Tietoa ei ole käytettävissä:

**15.1. Tuotetta koskevat erityisesti turvallisuus-, terveys- ja ympäristömääräykset / -lainsäädäntö****15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi**

A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty.

**KOHTA 16: Muut tiedot**

Tuotteen etiketöinti on määritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden täydellinen teksti koodeineen tässä turvallisuustiedotteessa seuraavasti:

H302 Haitallista nieltynä.  
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.  
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.  
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.  
H400 Erittäin myrkyllistä vesielioille.  
H410 Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lyhenteet ja akronyymit:

ADG(-Code): Australian Dangerous Goods (koodi)  
ADN: Vaarallisten aineiden kansainvälisten sisävesikuljetusten eurooppalainen sopimus  
ADR : Vaarallisten aineiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskeva eurooppalainen sopimus  
AS: Australian standardi  
ASTM: American Society for Testing and Materials  
ATE: arvio akuutista myrkyllisyydestä  
CAS: Chemical Abstract Service  
CLP: Asetus (EY) N:o 1272/2008  
CMR: syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai reprotoottisia  
DIN: Saksan standardointielin  
ECx: Tehollinen pitoisuus (x% tehokas taso)  
ECHA: Euroopan kemikaalivirasto  
EC-Nummer: Aineosan numero EU-luettelossa EINECS / ELINCS  
ECTLV: Euroopan yhteisön raja-arvo  
ED: Aine, jolla on havaittu hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia  
EINECS: Eurooppalainen luettelo nykyisistä kaupallisista kemiallisista aineista  
ELINCS: Ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo  
EN : Eurooppalainen standardi  
ENCS: Japanin kemikaalivarasto  
EPA: Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto  
EU: Euroopan unioni  
EU EXPLD1: Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 2019/1148 liitteessä I  
EU EXPLD2: Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 2019/1148 liitteessä II  
EWC: Euroopan jäteluettelo  
GHS: Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskeva järjestelmä  
GLP: Hyvä laboratoriokäytäntö  
HSNO: Hazardous Substances and New Organisms  
IARC: Kansainvälinen syöväntutkimusvirasto  
IATA: Kansainvälinen lentoliikenneyhdistys  
IBC-Code: Vaarallisista kemikaaleista irtotavarana kuljetettavien alusten rakennetta ja laitteistoa koskeva kansainvälinen koodi  
IC50: puolet maksimaalisesta inhibitorisesta pitoisuudesta  
ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö  
IMDG-Code: Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikoodi  
IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö  
ISO: Kansainvälinen standardointijärjestö  
LC50: Keskimääräinen letaani keskittyminen  
LD50: Tappava annos  
MARPOL: Merenkulun ehkäisemistä koskeva kansainvälinen yleissopimus  
n.o.s.: ei erikseen mainittu  
NO(A)EC: Ei (haitallista) vaikutuspitoisuutta  
NO(A)EL: Ei (haitallinen) vaikutustaso  
NZS: Uuden-Seelannin standardi  
OECD: Kaupallisen yhteistyön ja kehityksen organisaatio  
OEL: Työperäisen altistuksen raja-arvot  
OPPT: US EPA: n pilaantumisen ehkäisemisen ja toksinien virasto  
OPPTS: US EPA:n ennaltaehkäisy-, torjunta-aineiden ja myrkyllisten aineiden toimisto  
PBT: Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen  
(Q)SAR: (Kvantitatiivinen) rakenne-aktiivisuussuhde  
REACH: Asetus (EY) N:o 1907/2006  
RID: Vaarallisten aineiden kansainvälisiä kuljetuksia koskevat säännöt rautateitse

SADT: Itsestään nopeuttava hajoamislämpötila  
 SDS: Käyttöturvallisuustiedote  
 STOT: elinkohtainen myrkyllisyys  
 STOT SE: elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen  
 STOT RE: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen  
 SUSMP: Standardi lääkkeiden ja myrkkyjen yhtenäiselle aikataululle  
 SVHC: Erityistä huolta aiheuttava aine (REACH-kandidaattiluettelo)  
 TRGS: Vaarallisten aineiden tekniset määräykset  
 UN: Yhdistyneet kansakunnat  
 VOC: Haihtuva orgaaninen yhdiste  
 814.018 VOC Reg CH: Sveitsin asetus 814.018 haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kannustimaksuista  
 vPvB: Hyvin persistent, very bioaccumulative  
 WGK: Vesivaarallisuusluokka

**Lisätiedot:**

Nämä vapaaehtoiset turvallisuustiedot on tuotettu myyntiin Henkeliltä Henkelin ostajille, perustuvat asetukseen (EY) N: o 1907/2006 ja tarjoavat tietoja vain sovellettavien Euroopan unionin asetusten mukaisesti. Tältä osin ei anneta minkään muun lainkäyttöalueen tai alueen kuin Euroopan unionin lakien tai asetusten noudattamista koskevia lausumia, takuita tai minkäänlaista edustusta. Viedessään muille alueille kuin Euroopan unioniin, tutustu kyseisen alueen vastaavaan käyttöturvallisuustiedotteeseen varmistaaksesi noudattamisen tai ole yhteydessä Henkelin tuoteturvallisuus- ja sääntelyasioiden osastoon (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) ennen vienti muille alueille kuin Euroopan unionille.

Nämä tiedot perustuvat nykyiseen tietotasomme ja liittyvät artiklaan siinä tilassa, jossa ne toimitetaan. Sen tarkoituksena on kuvata artikkeleitamme turvallisuusvaatimusten kannalta eikä sen tarkoitus taata mitään erityisiä ominaisuuksia.

**Tämän vapaaehtoisen turvallisuustiedon merkitykselliset muutokset on merkitty pystysuorilla viivoilla tämän asiakirjan rungon vasemmassa reunassa. Vastaava teksti näytetään eri värillä varjoiduissa kentissä.**