

Secure Kypäräkiinnitteinen

Passiivinen kuulonsuojaus.

Kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet ovat ihanteellinen valinta kaikkiin töihin, joissa vaaditaan pään- ja kuulonsuojausta. Suojaimien vankka rakenne kestää ankarat ympäristöolosuhteet, ja ohut muotoilu vähentää riskiä juuttua kiinni oksiin tai ahtaisiin paikkoihin.

1. Secure 1 Kypäräkiinnitteinen




Tuotenro 42001-001

2. Secure 2 Kypäräkiinnitteinen

Tuotenro 42002-001

3. Secure 3 Kypäräkiinnitteinen

Tuotenro 42003-001



Ominaisuudet

- 1**
 - Suojaustaso 1 matalalle ja keskivoimakkaalle melulle
 - Erittäin ohut ja kevyt
- 2**
 - Suojaustaso 2 keskivoimakkaalle ja voimakkaalle melulle
 - Paras valinta korkeataajuiseen meluun
- 3**
 - Suojaustaso 3 voimakkaalle ja erittäin voimakkaalle melulle
 - Paras valinta matalataajuiseen meluun

Melunsuojaustaso

Hellbergin kuulonsuojaimet on jaettu kolmeen melunsuojaustasoon, jotka vaihtelevat alhaisesta korkeaan melunsuojaukseen. Suojaustasot on merkitty selvästi kirkkailla turvaväreillä helppoa tunnistusta ja valintaa varten.

Kypäräkiinnitteinen

Kypärän kiinnitysvarret, joissa on vahva teräs-jousimekanismi, kestävät yli 10 000 värähtelyä, mikä vastaa vähintään 5 vuoden normaalia käyttöä. Ei paljaita metalliosia johtamattomuuden varmistamiseksi.

Kolme käyttöasentoa

Pysäköi kuulonsuojaimet kypärän takaosaan, kun niitä ei käytetä, aseta ne valmiusasentoon hieman pois korviltä ja työnnä ne sisäänpäin korvat peittävään työasentoon.

Hyväksytty suosituimpiin kypäriin

Hellbergin kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet on hyväksytty yhdessä markkinoiden suosituimpien suojakypärien kanssa – yli 45 eri mallia. Varmista aina, että yhdistelmäsi on testattu ja hyväksytty, ennen kuin käytät sitä henkilökohtaisten suojarusteittesi kanssa.

Vaihdettavat, pikakiinnitteiset tiivisterenkaat

Mukavat tiivisterenkaat eivät kerää hiekää, ja pehmeä vaahtotäyte lisää käyttömukavuutta. Pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa säännölliset vaihdot, mikä pidentää tuotteen käyttöikää ja tekee siitä hygieenisen ja erittäin suorituskykyisen.

Integrointi kasvojen suojaamiseen

Ainutlaatuinen visiiri-integraatio mahdollistaa Hellbergin kaikkien kuulonsuojaimien yhdistämisen kasvojen suojaamiseen.

Kuulonsuojaintarvikkeet

Tuotenumero	Kuvaus
26108-910	Spare Helmet Arm (pari)
99400-001	Hygieniasetti Secure 1&2
99401-001	Hygieniasetti Secure 3
99900-001	Fresh-hikityyny 20kpl

Tekniset tiedot

Vaimennustiedot EN

Secure 1 Kypäräkiinnitteinen; EN 352-3:2020, H-27dB, M-23dB, L-16dB, SNR 25dB, Piano 250g

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	15,0	15,0	14,7	24,7	33,1	26,8	32,2	34,6
Keskihajonta	4,2	3,1	2,9	2,9	3,2	2,7	2,8	3,7
APV-arvo	10,8	11,9	11,8	21,8	29,9	24,1	29,4	30,9

Secure 2 Kypäräkiinnitteinen; EN 352-3:2020, H-31dB, M-27dB, L-20dB, SNR 29dB, Piano 271g

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	15,0	15,0	21,0	28,1	35,3	34,0	34,0	37,3
Keskihajonta	4,1	2,6	3,1	3,5	4,0	3,8	4,5	4,4
APV-arvo	10,9	12,4	17,9	24,6	31,3	30,2	29,5	32,9

Secure 3 Kypäräkiinnitteinen; EN 352-3:2020, H-32dB, M-30dB, L-21dB, SNR 31dB, Piano 300g

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	16,4	17,7	23,5	31,8	41,6	36,4	34,2	35,2
Keskihajonta	4,3	3,3	4,2	3,5	3,4	3,8	3,9	5,7
APV-arvo	12,1	14,4	19,3	28,3	38,2	32,6	30,3	29,5

Approved Helmet Combinations with Hellberg Hearing Protection

EN 352-3

Auboueix	Iris 2	M/L
Bjornklader	Balance AC	M/L
Centurion	Concept Euro	M/L
Centurion	Nexus	L
Cerva	Alpin worker	M/L
Cresto	Crown	M/L
Cresto	Crown Electro	M/L
Cresto	Crown MIPS	M/L
Guardio	Armet Mips	M/L
Hellberg Safety	Factor	S/M/L
Hellberg Safety	Sector	M/L
Irudek	Ekain	L
Irudek	Oreka	L
Irudek	Oreka II	S/M/L
Irudek	Oreka II Vent	S/M/L
Irudek	Stilo 300V	M/L
Irudek	Stilo 600V	M/L
JSP	EVO 2	L
JSP	EVO 3	L
JSP	MK 7	M/L
JSP	Evolite	L
KASK	HP	M
KASK	Plasma Work	M
KASK	Primero	S/M/L
KASK	Quantum	L
KASK	Superplasma	M
KASK	Zenith X	M/L
KASK	Zenith X MAX	S/M/L
MSA	V Gard	L
MSA	V Gard 500/520	L

MSA	V Gard 930	M/L
MSA	V Gard 950	M/L
Petzl	Strato	M/L
Petzl	Strato Vent	M/L
Petzl	Vertex	M/L
Petzl	Vertex Best	M/L
Petzl	Vertex ST	M/L
Petzl	Vertex Vent	M/L
Schuberth	Electrician 80	L
Singing Rock	Flash Access	M/L
Singing Rock	Flash Aero	M/L
Singing Rock	Flash Industry	M/L
Stein	Sovos	M/L
Sundström	SR 570	L
Sundström	SR 575	L
Sundström	SR 580	L
Uvex	Pheos	M/L
Uvex	Pheos Alpine	M/L
Vallfirest	VF2	L
Zekler	Zone	M/L
Zekler	Zone Electro	M/L
Zekler	Zone Mips	M/L
Zero	Pinnacle Exo Vent	M/L
Zero	Pinnacle Exo Volt	M/L
Zero	Pinnacle Exo Volt 2	M/L
Zero	Pinnacle Zertec Vent	M/L
3M	Peltor G2000	L
3M	Peltor G3000	M/L
3M	SecureFit X5000	S/M/L
3M	SecureFit X5500	S/M/L

Certification and Monitoring: PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Germany,
Notified Body: 1974, Notified by ZLS