



## 762933

EN ISO 20345:2011, S5 CI SRC

### OMINAISUUDET

Korkein suojaustaso, erinomainen pito, hyvä istuvuus, hyvä iskunvaimennus

### SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Turvajalkineet, saappaat

NAULANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-49

PÄÄLLISMATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

VUORIN MATERIAALI Tekstiili

POHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

VÄRI Vihreä, musta

1(3)

| KOKO | TUOTENRO  | EAN-NRO       | KOKO  | TUOTENRO                  | EAN-NRO       |
|------|-----------|---------------|-------|---------------------------|---------------|
| 36   | 762933-36 | 8713197038597 | 48    | 762933-48                 | 8713197038719 |
| 37   | 762933-37 | 8713197038603 | 49-50 | 762933-49-508713197038726 |               |
| 38   | 762933-38 | 8713197038610 |       |                           |               |
| 39   | 762933-39 | 8713197038627 |       |                           |               |
| 40   | 762933-40 | 8713197038634 |       |                           |               |
| 41   | 762933-41 | 8713197038641 |       |                           |               |
| 42   | 762933-42 | 8713197038658 |       |                           |               |
| 43   | 762933-43 | 8713197038665 |       |                           |               |
| 44   | 762933-44 | 8713197038672 |       |                           |               |
| 45   | 762933-45 | 8713197038689 |       |                           |               |
| 46   | 762933-46 | 8713197038696 |       |                           |               |
| 47   | 762933-47 | 8713197038702 |       |                           |               |

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.



SP Technical research institute of Sweden



CE



Teräksinen varvassuoja



Teräksinen naulaanastumissuoja



Vedenpitävä



Öljyä kestävä ulkopohja



Iskuja vaimentava



Antistaattiset ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2018-08-30

## 762933

### KUVAUS

Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, vedenpitävä, iskuja vaimentava

### SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, märät jalat

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, puutarhatyöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Teräksinen varvasuoja



Teräksinen naulaanastumissuoja



Vedenpitävä



Öljyä kestävä ulkopohja



Iskuja vaimentava



Antistaattiset ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2018-08-30

# 762933

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**  
EN ISO 20345:2011

**VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS**

S5: S4 + P

Cl: Kylmyyden eristävyys

SRC: SRA + SRB

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com