

HP E27 G4(9VG71AA#ABB)

HP E27 G4 - E-Series - LED-näyttö - 27" (27" katseltava) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI ,VGA,DisplayPort - musta



## Tuotetiedot

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tuotekuvaus                    | HP E27 G4 - E-Series - LED-näyttö - Full HD (1080p) - 27"  |
| Laitteen tyyppi                | LED-taustavalaistu LCD-näyttö - 27"  |
| Ominaisuudet                   | USB 3.2 Gen 1 -keskitin  |
| Paneelityyppi                  | IPS  |
| Katselusuhde                   | 16:9   |
| Alkuperäinen tarkkuus          | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 60 Hz,VGA: 60 Hz,HDMI: 60 Hz)  |
| Pikselikoko                    | 0.311 mm   |
| Kirkkaus                       | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrastisuhte                 | 1000:1 / 5000000:1 (dynaaminen)  |
| Vasteaika                      | 5 ms (gray-to-gray with overdrive)   |
| Tuloliittimet                  | HDMI ,VGA,DisplayPort  |
| Näytön sijainnin säädöt        | Korkeus,nivel (kierto),kääntöalusta,kaltevuus  |
| Näytön pinnoite                | Anti-glare 3H hardness   |
| Väri                           | Musta  |
| Ulkomitat (PxSxK) - jalustalla | 61.17 cm x 21.6 cm x 53.52 cm  |
| Paino                          | 6.9 kg   |
| Lokalisointi                   | Englanti / Eurooppa  |
| Ympäristöstandardit            | TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,ENERGY STAR-luokitus  |
| Yhteensopivuusstandardit       | TUV,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,CEC,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,SEPA,BIS,matala halogeeni,ICE,TUV LBL,MEPS Australia-Uusi Seelanti,MEPS vietnam,TGM |
| Valmistajan takuu              | 3 vuoden takuu   |

## Tarkemmat tuotetiedot

### Yleistä

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Näytön tyyppi             | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi                     |
| Näytön koko               | 27"   |
| Kuva-ala                  | 27"   |
| Sisäänrakennetut laitteet | USB 3.2 Gen 1 -keskitin   |
| Paneelityyppi             | IPS   |
| Katselusuhde              | 16:9  |
| Alkuperäinen tarkkuus     | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 60 Hz,VGA: 60 Hz,HDMI: 60 Hz) |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Pikselikoko                   | 0.311 mm  |
| Pikseliä per tuuma            | 82  |
| Kirkkaus                      | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrastisuhde                | 1000:1 / 5000000:1 (dynaaminen)   |
| Vasteaika                     | 5 ms (gray-to-gray with overdrive)  |
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 50 - 60 Hz  |
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 - 80 kHz   |
| Vaakasuuntainen katselukulma  | 178   |
| Pystysuuntainen katselukulma  | 178   |
| Näytön pinnoite               | Anti-glare 3H hardness  |
| Taustavaloteknologia          | LED-taustavalo  |
| Kehystyyppi                   | Litettä etuosa  |
| Ominaisuudet                  | On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, Flicker Free -tekniikka, 3-sivuinen mikroreuna, 6-bit + FRC Color Depth, HP Eye Ease |
| Väri                          | Musta   |
| Ulkomitat (PxSxK)             | 61.17 cm x 21.6 cm x 53.52 cm - jalustalla  |
| Paino                         | 6.9 kg  |

#### Liitettävyys

|           |  |
|-----------|--|
| Liitännät | DisplayPort 1.2<br>HDMI<br>VGA<br>4 x USB 3.2 Gen 1 alavirta<br>USB (B-tyyppi) |
|-----------|--|

#### Mekaaninen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
| Kallistuskulma          | -5/ +23  |
| Kääntökulma             | 90   |
| Kiertokulma             | 180  |
| Korkeudensäätö          | 150 mm   |
| VESA-kiinnitysliitäntä  | 100 x 100 mm                                     |

#### Muuta

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ominaisuudet             | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), irrotettava teline, VESA-liitäntätuki   |
| Sisältyvät kaapelit      | 1 x HDMI-kaapeli<br>1 x DisplayPort 1.2 -kaapeli<br>1 x USB-B to USB-A -kaapeli   |
| Yhteensopivuusstandardit | TUV, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, matala halogeeni, ICE, TUV LBL, MEPS Australia-Uusi Seelanti, MEPS vietnam, TGM |
| Lokalisointi             | Englanti / Eurooppa   |
| Turvapaikkatyyppi        | Kensington-turvallukoppaikka  |

#### Virransyöttö

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Vaadittava jännite           | Vaihtovirta 230V (50/60 Hz) |
| Virran kulutus (toiminnassa) | 22 watt                     |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.5 watt                    |

## Mitat & paino

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustalla - leveys: 61.17 cm - syvyys: 21.6 cm - korkeus: 53.52 cm - paino: 6.9 kg<br>Ilman jalustaa - leveys: 61.17 cm - syvyys: 4.7 cm - korkeus: 36.36 cm |
|----------------------------------|---|

## Mitat ja paino pakkauksen kanssa

|                |         |
|----------------|---------|
| Lähetysleveys  | 69.5 cm |
| Lähetysyvyys   | 44.4 cm |
| Lähetyskorkeus | 22.5 cm |
| Lähetyspaino   | 10.4 kg |

## Ympäristöstandardit

|                          |   |
|--------------------------|---|
| TCO-sertifioitu          | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä   |

## Valmistajan takuu

|                |   |
|----------------|---|
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - osat ja työ - 3 vuotta |
|----------------|---|

## Ympäristötiedot

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 5 °C                       |
| Enimmäiskäyttölämpötila  | 35 °C                      |
| Toimintakosteus          | 20 - 80 % (ei tiivistetty) |

## Myyntipakkauksessa

HP E27 G4  
HDMI-kaapeli  
DisplayPort 1.2 -kaapeli  
USB-B to USB-A -kaapeli

\* Tech Data ei ole vastuussa mahdollisista virheistä tuotekuvauksessa