

**KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE**

Asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja (EU) 453/2010 (muutos REACH-asetukseen) mukaan

**Black toner for monochrome lasers cartridges****Luku 1. AINEEN/SEOKSEN JA YRITYKSEN TUNNISTAMINEN****1.1 TUOTETUNNUS**Tuotteen nimi: Lyreco - Laser - HP LaserJet M402 High Yield  
Osanumero: 10.067.417**1.2 AINEEN/SEOKSEN TUNNISTETUT KÄYTTÖTARKOITUKSET JA KÄYTTÖTARKOITUKSET, JOITA EI SUOSITELLA**

Käyttötarkoitus: Tämä aine/seos on väriaine, jota käytetään elektrofotografisissa tulostimissa ja kopiokoneissa.

**1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TIETOJEN TOIMITTAJA**Toimittaja: Clover Portugal Lda.  
Osoite: Ruas 3/5 - Lt. 17/18B  
Zona Industrial da Varziela  
4485-071 Fajozes Vila do Conde  
Portugal  
Puhelinnumero: +351252640230  
Faksi: +351252640230  
Sähköposti: msds@cloverttech.eu  
Yhteydenottoajat: 9:00AM - 17:00PM EU**1.4 HÄTÄNUMEROT**Toimittaja: +351252640230 Aukioloajat: 9:00AM - 17:00PM EU  
Hätänumero: +351252640230 hätätilanteessa:

\* Tämä asiakirja sisältää turvallisuuteen liittyviä tietoja lasertulostimessa käytettäväksi tarkoitetun tulostuskasetin väriaineesta

**Luku 2. VAAROJEN YKSILÖINTI****2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS**

According to Regulation (EC) No 1272/2008 CLP/GHS system- Not classified as hazardous

**2.2 MERKINNÄT**

CLP/GHS-järjestelmän mukaiset merkinnät:

Varoitusmerkit:



Huomiosana: None

Vaaralauseke: N/A

Turvalauseke: None

Torjunta: None

Sovellettavat merkinnät asetuksen (EY) 1272/2008 liitteen II osan 2 mukaan: EUH 210 - Safety sheet available on request

**2.3 MUUT VAARAT**

Tiedot siitä, täyttääkö aine tai seos PBT- tai vPvB-ehdot asetuksen (EY) 1907/2006 liitteen XIII mukaisesti: Nro

Pölyräjähdys: This mixture, like most organic powders, can cause a dust explosion if particles form thick clouds.

Hengityselinten ärsytys: Slight irritation of respiratory tract may occur with exposure to large amount of toner

## KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja (EU) 453/2010 (muutos REACH-asetukseen) mukaan

### Black toner for monochrome lasers cartridges

Ihoärsytys: dust.  
Silmien ärsytys: Minimal skin irritation may occur.  
Irritation may occur by mechanical abrasion.

#### Luku 3. KOOSTUMUS / AINESOSIEN TIEDOT

##### 3.1 AINE tai SEOS: Seos

Seoksen aineet:

Aineen nimi	CAS-numero	EY-nro	Painot (%)	REACH (esi-/rekisteröinti) Numero	Hakemisto numero	Luokitus CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 mukaan
Styrene acrylate copolymer	Confidential		40-60%			Not classified
Magnetite	1317-61-9		40-50%			Not classified
Ethylene-propylene copolymer	Confidential		1-5%			Not classified
Silica	67762-90-7		1-3%			Not classified
Zinc(II) complex salt	42405-40-3		0.01-0.99%			Flam.Sol.1, H228, Acute Tox.4, H302, Aquatic Acute1, H400, Aquatic Chronic1, H410

Katso OSASTA 16 luokitusymbolit, R- ja S-lausekkeet ja vaaralausekkeet

Aineet asetuksen (EY) 1907/2006 liitteessä XIV (valtuutus) tai SVHC-ehdokasluettelossa: ei mitään

Aineet asetuksen (EY) 1907/2006 liitteessä XVII (rajoitus): ei mitään

Huomautus:

Aineita, joiden CAS-numeroita ei ole mainittu tuotteidemme käyttöturvallisuustiedotteissa, ei ole luokiteltu vaarallisiksi asetuksessa (EY) 1272/2008 (CLP) eikä niitä mainita SVHC-ehdokasluettelossa

Kaikki aineet, joiden tuonnin rekisteröintirajat on saavutettu, on rekisteröity tuontiyrityksen tai ainoan eurooppalaisen edustajan toimesta.

#### Luku 4. ENSIAPUTOIMET

##### 4.1.1 ENSIAPUOHJEET ASIANMUKAISTEN ALTISTUMISTAPOJEN MUKAAN

Sisäänhengittäminen: Siirrä raikkaaseen ilmaan. Jos vaikutuksia ilmenee, ota yhteys lääkäriin.  
Silmäkosketus: Älä hiero silmiä. Huuhtelee silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.  
Ihokosketus: Huuhtelee runsaalla vedellä. Käytä saippuaa. Jos ärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.  
Nieleminen: Pese suu runsaalla vedellä. Juo monta lasillista vettä. Jos sairastut, ota yhteys lääkäriin.

##### 4.1.2 LISÄÄ ENSIAPUTIEITOJA

Lisää ensiaputietoja: N/A

##### 4.2 VÄLITTÖMÄT JA MYÖHEMMÄT OIREET JA VAIKUTUKSET

Välittömät altistumisoireet: Altistuminen runsaalle määrälle pölyä voi aiheuttaa fyysistä ärsytystä hengityselimissä.  
Myöhemmät altistumisoireet: Pitkä altistuminen suurelle määrälle pölyä voi vahingoittaa keuhkoja.

##### 4.3 VÄLITÖN ERITYISHOITO TAI TARVITTAVAT LAITTEET

Edellyttää välitöntä lääkärin huomiota: lääkärin välitöntä huomiota voidaan tarvita niissä epätodennäköisissä tilanteissa, joissa pölyä on hengitetty erittäin paljon, pölyä on joutunut silmiin tai reaktio on epätavallinen henkilön fyysisten piirteiden vuoksi.

## KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja (EU) 453/2010 (muutos REACH-asetukseen) mukaan

### Black toner for monochrome lasers cartridges

#### Luku 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

##### 5.1 SAMMUTUSKEINOT

Suosittelut sammutuskeinot: Vesi sekä jauhe-, hiilidioksidi- ja vaahtosammuttimet.  
Sammutuskeinot, joita ei saa käyttää: Ei tiedossa.

##### 5.2 ERITYISVAARAT, jotka johtuvat aineesta/seoksesta

Pölyräjähdys: Tämä seos, kuten useimmat jauhemuotoiset orgaaniset materiaalit, voi aiheuttaa pölyräjähdysten erittäin suurina määrinä (paljon suurempina kuin väriainekasetin sisältö), jos syttymislähde on lähellä.  
Vaaralliset palamistuotteet: Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi

##### 5.3 OHJEET PALOKUNNALLE

Palokunnan on käytettävä tarvittavia suojavarusteita, kuten käsineitä, suojalaseja, saappaita ja hengityssuojaimia. Älä hengitä kaasuja. Jos säiliöt altistuvat tulelle, pidä ne viileinä suihkuttamalla niitä vedellä.

#### Luku 6. TOIMENPITEET PÄÄSTÖVAHINGOISSA

##### 6.1 VAROTOIMENPITEET, HENKILÖNSUOJAIMET JA MENETTELY HÄTÄTILANTEESSA

###### 6.1.1 VAROTOIMET MUULLE KUIN HÄTÄHENKILÖKUNNALLE

Minimoi hiukkaspäästöt. Älä käytä imuria, ellei moottoria ole luokiteltu pölytiiviiksi.

###### 6.1.2 LISÄÄ ENSIAPUTIEITOJA

Vältä hengittämästä pölyä.  
Poista sytytyslähteet.

###### 6.1.3 HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUTUMINEN

Käytä osassa 8 kuvattuja suojavarusteita.

##### 6.2 YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAROTOIMET

Lainsäädäntöä koskevat tiedot: älä päästä tuotetta viemäriin ja vesistöihin.

##### 6.3 SUOJARAKENTEITA JA PUHDISTUSTA KOSKEVAT MENETELMÄT JA -VÄLINEET

Roiskeiden ja vuotojen puhdistaminen: Estä pölyn muodostuminen suihkuttamalla kevyesti vedellä ja pyyhi tai kuivaa vuoto. Sen jälkeen jäämät voidaan poistaa saippualla ja kylmällä vedellä. Jos lattiaa ei voi pestä harjalla, peitä lattia sopivilla paperiarkeilla. Kääri käytetyt paperiarkit kasaan ja vie ne sopivaan säiliöön hävitettäväksi. Kun irtonainen väriaine on poistettu, vaatteet voidaan pestä tai kuivapestä ilman lämpöä, jotta niihin ei jää pysyviä tahroja.

## KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja (EU) 453/2010 (muutos REACH-asetukseen) mukaan

### Black toner for monochrome lasers cartridges

#### Luku 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

##### 7.1 TOIMENPITEET TURVALLISTA KÄSITTELYÄ VARTEN

Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Pidettävä erillään syttymislähteistä. Vältä pölyn muodostumista. Käsittele asianmukaisesti ilmastoiduissa paikoissa. Älä hengitä pölyä. Älä päästä silmiin tai iholle. Käytä kohdassa 8 suositeltuja suojarusteita. Pidä kuumista paikoista ja syttymislähteistä, kuten kipinöistä ja avotulesta. Varmista ennen käytön aloittamista, että kaikki laitteet on maadoitettu sähköisesti. Älä käsittele voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa, koska ne hapettaa seoksen sisältämiä orgaanisia materiaaleja ja aiheuttaa pahimmillaan tulipalon. Vältä roiskeita. Älä päästä viemäriin. Älä syö, juo tai tupakoi, kun käsittelet tätä tuotetta. Pese kädet tuotteen käsittelyn jälkeen. Riisu likaantuneet vaatteet ja suojarusteet, ennen kuin siirryt alueille, joilla ruokaillaan.

##### 7.2 TURVALLISEN VARASTOINNIN EDELLYTTÄMÄT OLOSUHTEET

Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Pidä säiliö suljettuna ja säilytä hyvin ilmastoidussa kuivassa paikassa huoneenlämmössä.

Vältä korkeita lämpötiloja (>1000 F / 320 C)

Älä säilytä voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.

Vältä pehmenintä sisältäviä pakkausmateriaaleja, jotka voivat suorassa kosketuksessa pehmentää tuotetta.

##### 7.3 TIETYT KÄYTTÖTARKOITUKSET

This product is a toner used in electro-photographic printers and copiers.

#### Luku 8. ALTISTUKSEN TORJUNTA / HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

##### 8.1 VALVONTAAN LIITTYVÄT PARAMETRIT

Työperäisen altistuksen raja-arvot

Tietoja ei saatavilla.

##### 8.2 ALTISTUKSEN TORJUNTA

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: Hyvä ilmastointi riittää normaaleissa käyttöolosuhteissa.

##### Henkilökohtaiset suojaustoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet:

Hengityssuojaimet:

HENGITYSLAITTEIDEN VIRHEELLINEN KÄYTTÖ ON VAARALLISTA. Pyydä hengityslaitteen valintaan ja käyttöön ammattilaisen ohjeita. Noudata OSHAn hengityslaitteita koskevia asetuksia (29 CFR 1910.134 ja 1910.137) ja käytä tarvittaessa NIOSH-hyväksyttyä hengityslaitetta. Valitse hengityslaitte sen mukaan, miten hyvin se takaa työntekijälle riittävän suojan tietyissä työskentelyolosuhteissa ja riittävästi hapettaa sekä sen mukaan, miten paljon ilmassa on vierasta ainetta.

Silmien/kasvojen suojaaminen:

Piilolinssit eivät ole silmien suojarusteita. Käytä asianmukaisia silmien suojarusteita piilolinssien sijasta tai kanssa. Suojalasit ovat suositeltavia.

Käsien/ihon suojaaminen:

Käytä paineilmahengityslaitetta hätätilanteissa tai rutiineista poikkeavien toimien yhteydessä (roiskeiden, reaktoriastioiden tai säiliöiden puhdistaminen). VAROITUS! Ilman epäpuhtauksia poistavat hengityssuojaimet eivät suoja työntekijää vähähappisissa ympäristöissä.

Lämpövaarat:

Ei odotettavissa.

Ympäristöaltistuksen torjuminen:

## KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja (EU) 453/2010 (muutos REACH-asetukseen) mukaan

### Black toner for monochrome lasers cartridges

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Lisäsuojaus:

-

Suojavaatteet ja -varusteet:

Estä pitkäkestoinen tai toistuva ihokosketus käyttämällä kemiallisesti suojaavia käsineitä, saappaita, esiliinoja ja kintaita. Käytä roiskeenkestäviä kemiallisia suojalaseja ja kasvosuojusta, kun käsittelet nesteitä, ellet käytä kasvot kokonaan peittävää hengityssuojainta.

Hätäasemat:

Järjestä työskentelyalueelle hätäasemia, joilla voi pestä silmät, käydä pikasuihkussa ja peseytyä.

Likaantuneet varusteet:

Pidä likaantuneet työvaatteet erillään vapaa-ajan vaatteista. Pese ne ennen seuraavaa käyttökertaa. Poista materiaali kengistä ja puhdista henkilökohtaiset suojaruusteet. Älä vie likaantuneita vaatteita kotiin.

Kommentit:

Älä syö, juo tai tupakoi työskentelyalueilla. Huolehdi henkilökohtaisesta hygieniasta käytettyäsi tätä materiaalia erityisesti ennen syömistä, juomista, tupakointia, käymälän käyttöä ja kosmetiikan käyttöä.

#### Luku 9. FYYSISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

##### 9.1 TARKAT TIEDOT

Fyysinen tila:	Black Powder
Väri:	Musta
Haju:	Slight odour
Hajukynnys:	N/A
pH:	N/A
Sulamispiste/jäätymispiste:	App. 150°C
Leimahduspiste:	Solid, not applicable
Räjähdyksrajat:	Not determined
Suhteellinen tiheys:	1.5-1.8
Automaattisen syttymisen lämpötila:	N/A
Höyrystymispaine:	N/A
Höyryn tiheys:	N/A
Ominaispaino:	N/A
Liukoisuus:	Insoluble to water, partially soluble to toluene and xylene
Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi):	Zinc(II) complex salt Log Pow=2.32 at 18°C
Hajoamislämpötila:	>200°C
Viskositeetti:	N/A
Hapettavat ominaisuudet:	Zinc(II) complex salt: Oxidizing substance. (Max Burning Rate =1.98mm/s)

##### 9.2 MUITA TIETOJA

-

## KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja (EU) 453/2010 (muutos REACH-asetukseen) mukaan

### Black toner for monochrome lasers cartridges

#### Luku 10. KEMIALLINEN VAKAUS JA REAKTIIVISUUS

##### 10.1 Reaktiivisuus:

Reaktiivisuusvaarat: Ei mitään  
Seoksen aineiden tiedot: Ei mitään

##### 10.2 Kemiallinen vakaus:

Tuote on vakaa. Normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa ei ilmene vaarallista polymeroitumista.

##### 10.3 Vaarallinen polymeroituminen:

Vakaa normaaleissa käyttöolosuhteissa.

##### 10.4 Vältettävät olosuhteet:

Pidä poissa kuumista paikoista sekä avotulen, kipinöiden ja muiden sytytyslähteiden läheltä.

##### 10.5 Yhteensopimattomat aineet:

Voimakkaasti hapettavat aineet

##### 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Ei esiinny.

#### Luku 11. TIETOJA TOKSIKOLOGISISTA VAIKUTUKSISTA

##### Seokset:

Tämän tai samankaltaisen seoksen testeistä saamiemme tulosten mukaan sekä toimittajilta seoksen sisältämistä aineista saatujen tietojen mukaan vakavasti vahingoittavia vaikutuksia ei ole odotettavissa, kun seosta käsitellään alan vakiokäytäntöjen ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Osassa 2 on tietoja mahdollisista terveysvaikutuksista ja osassa 4 ensiaputoimista.

##### Välitön myrkyllisyys:

###### Nieleminen:

LD50: oral-rat > 2500mg/kg body weight-data from toner with similar composition, Not classified according to criteria of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP); Zinc(II) complex salt LD50(Rat): 1,800 mg/kg

###### Sisäänhengittäminen:

LC50: inh-rat > 5.19mg/L/4 hours (maximum concentration achieved)\*;

###### Iho/syövyttävyys:

Zinc(II) complex salt - LD50(Rat):>2,000 mg/kg

##### Ärsytys/syövyttävyys:

###### Ihon syövyttävyys/ärsytys:

Dara grom toner with similar composition: Rabbit-4hr; not irritant; According to criteria of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) Not classified

###### Vakavat silmävauriot/ärsytys:

Dara grom toner with similar composition: Rabbit-3days; not irritant; According to criteria of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) Not classified

##### Herkistyminen:

###### Ihon herkistyminen:

Dara grom toner with similar composition: Guinea pig-maximization; not a sensitizer; According to criteria of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) Not classified

###### Hengityselinten herkistyminen:

No test data available

##### Karsinogeenisyys:

IARC on luokitellut hiilenmustan uudelleen ryhmään 2B, mutta inhalaatiotesteissä, joissa käytettiin tyypillistä väriainetta, ei havaittu yhteyttä väriaineen ja eläinten kasvainten välillä.

##### Mutageenisuus:

Väriaineen AMES-testitulokset (Salmonella typhimurium, Escherichia coli) on negatiivinen (ei mutageenisuutta)

##### Lisääntymiselle vaarallinen:

No test data available

##### STOT(Specific Target Organ Toxicity) - yksi altistus:

No test data available

##### STOT(Specific Target Organ Toxicity) - useita altistuksia:

No test data available

##### Lisää toksikologisia tietoja:

None

## KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja (EU) 453/2010 (muutos REACH-asetukseen) mukaan

### Black toner for monochrome lasers cartridges

#### Luku 12. YMPÄRISTÖTIEDOT

- 12.1 Myrkyllisyys ympäristölle:** As mixture: Fish(Oryzias latipes): LC50(96hr) > 100mg/L (WAF)\* Crustaceans(Daphnia magna): EC50(48hr) > 100mg/L (WAF)\* Algae(Pseudokirchneriella subcapitata): ErL50(0-72h)>100 mg/L, NOELR=100mg/L (WAF)\* -Not Classified\*\* Substance Zinc(II) complex salt: Fish(Oryzias latipes): LC50(96hr): 5.5mg/L Crustaceans(Daphnia magna): EC50(48hr): 0.73mg/L (NOEL: 0.5mg/l), -Aquatic Acute1...\*data from toner with similar composition... \*\*according to criteria f Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)
- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:** Tietoja ei saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyyden mahdollisuus:** Tietoja ei saatavilla.
- 12.4 Liikkuvuus maaperässä:** Osittain liukeneva veteen.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arviointi:** Ei tuloksia, joiden mukaan tuote täyttää asetuksen (EY) 1907/2006 PBT- tai vPvB-ehdot.
- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset:** Tietoja ei saatavilla

#### Luku 13. HÄVITETTÄESSÄ HUOMIOITAVAA

Hävittämiseen liittyvät tiedot:

Tätä tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi EU: n direktiivin 91/689/ETY mukaisesti  
Hävitetään kiinteänä jätteenä paikallisten viranomaisten säädösten mukaisesti.  
Tyhjä kotelo sisältää tuotteen jäämiä.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, jotka vaikuttavat käsittelyyn:

Symboli: tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi

Riskilausekkeet: tuotetta ei ole luokiteltu EU:n asetusten mukaisesti.

Jätteiden käsittelytiedot:

Älä murskaa väriainekasettia, ellet ole huolehtinut pölyräjähdyksen estotoimista. Hienojakoiset hiukkaset voivat aiheuttaa ilmassa räjähdysherkkiä seoksia. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti

#### Luku 14. KULJETUSTIEDOT

Kansainväliset vaarallisten aineiden säädökset (IMDG, IATA, ADR/RID) eivät koske tuotetta.:

- 14.1 YK-numero:** None allocated
- 14.2 YK:n toimitusnimi:** N/A
- 14.3 Vaarallisuusluokka:** N/A
- 14.4 Pakkausryhmä:** N/A
- 14.5 Ympäristöriskit:** N/A
- 14.6 Käyttäjän varotoimet:** See section 2
- 14.7 Irtotavarakuljetus:** N/A

#### Luku 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

##### 15.1 YMPÄRISTÖÖN, TERVEYTEEN JA TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT SÄÄDÖSTIEDOT

Tämä käyttöturvallisuustiedote noudattaa seuraavia::

- EU-lainsäädäntöä koskevat tiedot: Regulation (EC) No 1907/2006 REACH Regulation, (EC) 1272/2008 / EC, Regulation (EC) No 1999/45 / EC and Regulation (EC) No 67/548 / EEC, Regulation 648/2004 / EC.  
- Substances as a candidate in the list (Art. 59 REACH): No  
- Authorization: No  
- Category Seveso: No
- EPA-lainsäädäntöä koskevat tiedot: None at this time
- CERCLA-asetuksen mukaan ilmoitettava määrä: None

---

## KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja (EU) 453/2010 (muutos REACH-asetukseen) mukaan

---

### Black toner for monochrome lasers cartridges

---

**Superfund-tiedot:****Vaarakategoriat:**

Välitön:	None
Myöhempi:	None
Tulipalo:	None
Paine:	None
Reaktiivisuus:	None

Osa 302 - erittäin vaarallinen: Not listed

Osa 311 - vaarallinen: Not listed

**15.2 KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI**

N/A

**Luku 16. MUITA TIETOJA**

Osat, jotka sisältävät versioita ja/tai uusia lausuntoja:

Hiljattain julkaistu asetusten (EY) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja (EU) 453/2010 (muutos REACH-asetukseen) mukaan.

Yleisiä huomautuksia:

Nämä tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen. Niitä ei siis saa tulkita takuuksi tuotteiden tietyistä ominaisuuksista kuvauksen mukaan tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen

Kirjallisuusviitteet:

Turvallisuuslausekkeet: None

Turvalausekkeet: None

Vaaralausekkeet: H228 Flammable solid, H302 Harmful if swallowed, H400 Very toxic to aquatic life, H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects

Työntekijöiden koulutus: N/A



## KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja (EU) 453/2010 (muutos REACH-asetukseen) mukaan

### Black toner for monochrome lasers cartridges

**Tämän arkin lyhenteiden ja kirjainsanojen selitteet:**

ACGIH = lyhenne sanoista American Conference of Governmental Industrial Hygienists	N/A = (-) ei sovellettavissa / ei käytettävissä
CERCLA = lyhenne sanoista Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act	NFPA = lyhenne sanoista National Fire Protection Association
CLP = Classification, Labeling, and Packaging (luokitus, merkinnät ja pakkaus)	NIOSH = lyhenne sanoista National Institute for Occupational Safety and Health
DSD = lyhenne sanoista Dangerous Substances Directive (vaarallisia aineita koskeva direktiivi)	OSHA = lyhenne sanoista Occupational Health and Safety Administration
EC = European Community (Euroopan yhteisö, EY)	PEL = lyhenne sanoista Permissible Exposure Limit, sallittu altistumisraja
ECHA = lyhenne sanoista European Chemicals Agency, Euroopan kemikaalivirasto	SCBA = lyhenne sanoista Self Contained Breathing Apparatus, hengityslaitte
EPA = lyhenne sanoista Environmental Protection Agency, ympäristönsuojeluvirasto	STOT = lyhenne sanoista Specific Target Organ Toxicity
EU = Eurooppa tai eurooppalainen	TLV = lyhenne sanoista Threshold Limit Value, kynnyksarvo
GHS = lyhenne sanoista Globally Harmonized System, maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu järjestelmä	UK = Yhdistynyt kuningaskunta
	UN = Yhdistyneet kansakunnat, YK

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Kaikki mainitut tavaramerkit ja mallit viitattu ovat omistajiensa omaisuutta, ja niitä käytetään ainoastaan tunnistusta varten. Tuotteet eivät ole nimettyjen valmistajien sponsoroimia, valmistamia tai jakelemia eivätkä muutoin liity nimettyihin valmistajiin. Nämä tiedot koskevat ainoastaan tiettyjä määritettyjä aineita, eivätkä ne välttämättä koske kyseisten materiaalin käyttämistä muiden materiaalien kanssa tai missään prosessissa. Kyseiset tiedot ovat yrityksen tietojen mukaan täsmällisiä ja luotettavia merkittynä päivämääränä. Mitään takuita ei kuitenkaan anneta niiden tarkkuudesta, luotettavuudesta tai täydellisyydestä. Käyttäjä vastaa siitä, että tiedot vastaavat hänen käyttötarkoitustaan.