

HU

Table with columns: LÁBBELI →, BIZTONSÁGI, MUNKA. Sub-headers include A lábbelik osztályozása, SB vagy S1 → S5 vagy SBH, OB vagy O1 → O5 vagy OBH. Content includes technical specifications for safety and work use.

Table with columns: Követelmények, A talaj típusa, Sűrűdési együttható, Jelölések. Rows include Csúszás elleni ellenállás, Csiszás elleni ellenállás, Csiszás elleni ellenállás Kerámia és acél felületeken.

Mindezek ellenére, bizonyos alkalmazások esetén további követelményeket lehet felállítani.

Table with columns: Kiegészítő tulajdonságok, Határértékek, Jelölések, I Oszály, II Oszály. Rows include Kiegészítő tulajdonságok, Aztszás elleni talpvédelem, Elektromos ellenállás, Antisztatikus lábbeli, Szigetelő lábbeli, Hőszigetelő talp, Hőszigetelő talp, Hidrogén elleni szigetelő talp, Energiaelnyelés a cipőszaroknál, Vízállóság (a talp és a bőr felsőrézrész összehajszólása), Lábközpérvédelem, Bokavédelem, Vágással szembeni ellenállás (kivéve A modellt), Felsőrés z, Járótalp.

Jel : « X » = Alkalmazott / « - » = Nem alkalmazott

HR

Table with columns: OBUCA ZA →, SIGURNOST, RADNA OBUCA. Sub-headers include Kategorije obuče, SB ili S1 → S5 ili SBH, OB ili O1 → O5 ili OBH.

Oznake na ovom proizvodu (vidi oznaku ovdje) jamče:

Table with columns: Zahtjevi prema oznakama, Kapica za zaštitu, Bez kapice za zaštitu. Rows include Zahtjevi prema oznakama, Za obuću modela ABCDE iz klasifikacije I, Za obuću modela ABCDE iz klasifikacije II, Za hibridne sigurnosne cipele.

Table with columns: Otpornost na klizanje, Zahtjevi, Vrste podova, Koeficijent trenja, Simboli. Rows include Otpornost na klizanje (Otporno na vučenje), Otpornost na klizanje (Otporno na vučenje), Otporno na vučenje i klizanje.

Određena primjena ipak iziskuje predviđanje dodatnih zahtjeva. Za upoznavanje sa stupnjem zaštite koju nudi ova obuća pogledajte sadržaj ove tablice:

Table with columns: Posebni zahtjevi, dodati, Ograničenja, Simboli, klase I, klase II. Rows include Otpornost na bušenje, Cipele koje provode napon, Antistatičke cipele, Izolirajuće cipele, Toplinska izolacija, Izolacija potplate protiv hladnoće, Kapacitet apsorpcije energije pete, Otpornost na vodu, Zaštita metatarsalnog dijela stopala, Zaštita nožnih članaka, Otpornost na porezotine, Prodiranje i apsorpcija vode, Potplat za udobno hodanje.

Legenda : « X » = Primjenjivo / « - » = Neprijmenjivo

SV

Table with columns: SKOTYP →, SÄKERHET, ARBETE. Sub-headers include Skokategori, SB eller S1 → S5 eller SBH, OB eller O1 → O5 eller OBH.

Table with columns: Krav på märkning, Förkomst av läthätta med skydd mot stöt. Content includes safety requirements for slip resistance and impact protection.

Table with columns: Skor av modell ABCDE i klass I, SB = Grundegenskaper för klass I. Content includes specifications for safety shoes in Class I.

Table with columns: Skor av modell ABCDE i klass II, SB = Grundegenskaper för klass II. Content includes specifications for safety shoes in Class II.

Table with columns: För hybridskyddsskor, SBH = Del av de grundläggande egenskaperna i klass I + del av de grundläggande egenskaperna i klass II.

Table with columns: Halkmotstånd, Krav, Typ av golv, Friktionskoefficient, symboler. Rows include Halkmotstånd (Halkskydd på ståtgolv med rengöringsmedel, Halkskydd på ståtgolv med förekomst av glycerin, Halkskydd på Keramiskt golv och stålgolv).

Vid vissa användningar kan dock några speciella krav tillkomma. För att veta den skydds nivå som dessa krav ger, se tabell nedan:

Table with columns: Speciella tillkommande krav, Gränsvärden, Symboler, Klass I, Klass II. Rows include Speciella tillkommande krav, Skydd mot penetration, Strömledande skor, Antistatiska skor, Isolerande skor, Isolerings i underdel mot hetta, Isolerings i underdel mot köld, Energiabsorption i klack, Vattentätthet (sömmen, sulor/ovanläderna för läderskor), Skydd för mellanfoten, Skydd för fotknölar, Skärhållfasthet (utom modell A), Skydd mot hetta / direkta kontakt, Skydd mot hydrokarbonater.

Förklaring: X = Skyddar / - = Skyddar inte

DA

Table with columns: SKO →, SIKKERHED, ARBEJDE. Sub-headers include Kategori af sko, SB eller S1 → S5 eller SBH, OB eller O1 → O5 eller OBH.

Table with columns: Krav til mærkning, Ingen beskyttelsesnæse på arbejds sko. Content includes marking requirements and safety nose specifications.

Table with columns: For sko model ABCDE, SB = Fundamentale egenskaber klasse I. Content includes specifications for safety shoes in Class I.

Table with columns: For sko model ABCDE, SB = Fundamentale egenskaber klasse II. Content includes specifications for safety shoes in Class II.

Table with columns: For hybrid-sikkerhedssko, SBH = En del af de grundlæggende egenskaber i klasse I + en del af de grundlæggende egenskaber i klasse II.

Table with columns: Krav, Gulvtyper, Gnidningskoefficient, Symboler. Rows include Krav (Skridmodstand på keramisk gulv med rengøringsmiddel, Skridmodstand på stål gulv med glycerinsmøremiddel, Skridmodstand på keramisk eller stål gulv), Gulvtyper (Gulve af hård industri type, til indvendig brug, Gulve af hård industri type, til indvendig eller udvendig brug, Alle typer hårde gulve til polyvalente anvendelser), Gnidningskoefficient (Hælglidning $\geq 0,28$ (*), Fladeglidning $\geq 0,32$ (*), Hælglidning $\geq 0,13$ (*), Fladeglidning $\geq 0,18$ (*)), Symboler (SRA, SRB, SRA + SRB, SRC).

Dog kan der for visse anvendelser forventes yderligere krav. Se tabellen herunder for at finde den beskyttelsesgrad, som dette par sko har:

Table with columns: Yderligere særlige krav, Begrænsninger, Symboler, Klasse I, Klasse II. Rows include Perforeringsmodstand, Ledesko, Antistatisk sko, Isolerende sko, Varmeisolerende bundlæder, Kuldeisolerende bundlæder, Hældens energisabsorptionssevne, Vandbestandighed, Mellemfodsbeskyttelse, Ankelknoglebeskyttelse, Skæremodstand, Gennemtrængning og absorption af vand, Modstand mod varme / direkte kontakt, Kulbrintemodstand.

Signaturforklaring: « X » = Kan anvendes / « - » = Kan ikke anvendes

FI

Table with columns: JALKINE →, TURVAJALKINEET, TYÖJALKINEET. Sub-headers include Jalkineuukoat, SB tai S1 → S5 tai SBH, OB tai O1 → O5 tai OBH.

Table with columns: Merkitöitä koskevat vaatimukset, Varvussuoja, jonka iskunkestävyys on 200 ± 4 (N) ja punstuskestävyys $1500 \pm 0,1$ daN(N). Content includes requirements for safety shoes.

Table with columns: Luokan I ABCDE-jalkineiden (nahka ja muut materiaalit) määrätyt merkinnät, SB = Perusominaisuudet luokka I, OB = Perusominaisuudet luokka I.

Table with columns: Luokan II ABCDE-jalkineiden (kumi ja polymeerit) määrätyt merkinnät, SB = Perusominaisuudet luokka II, OB = Perusominaisuudet luokka II.

Table with columns: Hybriditurvakenkien (esim. kanadasappaat) merkintäsymboli, SBH = Yksi osa perusominaisuuksista kuuluu luokkaan I + yksi osa perusominaisuuksista kuuluu luokkaan II, OBH = Yksi osa perusominaisuuksista kuuluu luokkaan I + yksi osa perusominaisuuksista kuuluu luokkaan II.

Table with columns: Liukumisenesto, Vaatimukset, Pintatyytit, Kitiäkerroin, Symbolit. Rows include Liukumisenesto (Liukuesto Keramiin pinta, Liukuesto Teräs pinta, Liukuesto Keramiin pinta, teräs), Vaatimukset, Pintatyytit, Kitiäkerroin, Symbolit (SRA, SRB, SRC).

Joidenkin tuotteiden kohdalla saatava kuitenkin esintyy lisävaatimuksia. Tarkasta kienkin tarjoma suojaa alla olevasta taulukosta:

Table with columns: Lisävaatimukset, Tyytit standardien EN ISO 20344:2011, Raja-arvot, Symbolit, luokka I, luokka II. Rows include Lisävaatimukset, Lämpösuojaa, Sähkö johtavien jalkineet, Antistaattiset jalkineet, Sähköeristävien jalkineet, Sisäpohjan lämpöeristys, Sisäpohjan kylmäeristys, Energian vastaanotto kantapään alueella, Vedenpitävyys, Jalkapöydän suojaus, Nilkan alueen suojaus, Villonkestävyys, Yläosa, Ulkopaikka.

Selitys: « X » = Sovelletaan / « - » = Ei sovelleta

SK

Table with columns: OBUV →, BEZPEČNOSTNÁ, PRACOVNÁ. Sub-headers include Kategorija obuvi, SB alebo S1 → S5 alebo SBH, OB alebo O1 → O5 alebo OBH.

Označenia uvedené na tomto výrobku (pozri vyššie uvedené označenie) označujú:

Table with columns: Požadované označenia, Bezpečnostné označenia. Rows include Požadované označenia (V súlade s referenčnými normami), Bezpečnostné označenia (Pritomnosť ochrannej špičky, ktorá ponúka ochranu voči nárazom), Bezpečnostné označenia (V súlade s referenčnými normami).

Table with columns: Pri hybridnej bezpečnostnej obuvi, SBH = časť základných vlastností triedy I + časť základných vlastností triedy II, OBH = časť základných vlastností triedy I + časť základných vlastností triedy II.

Table with columns: Odolnosť voči pokľznutiu, Požadavky, Typy podláh, Koeficient trenia, Symboly. Rows include Odolnosť voči pokľznutiu (V súlade s referenčnými normami), Požadavky, Typy podláh, Koeficient trenia, Symboly (SRA, SRB, SRA + SRB, SRC).

Pri niektorých aplikáciách môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky. Stupeň ochrany, ktorú vám poskytujú tento pár topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Table with columns: Celá topánka, Požadavky, Hrančné hodnoty, Symboly, triedy I, triedy II. Rows include Celá topánka, Odolnosť proti prepichnutiu, Vodivá obuv, Antistatická obuv, Izolačná obuv, Tepelná izolácia podrážky voči teplu, Tepelná izolácia podrážky voči chladu, Pátta má schopnosť absorbovať energiu, Odolnosť proti vode (spoj podrážky/sáry je z kože), Ochrana kosti prieňlavku, Ochrana členkovej kosti, Odolnosť proti prerazaniu, Ochrana proti teplemu / priamemu kontaktu.

Legenda: „X“ = Áno / „-“ = Nie

ET

Table with 3 main columns: JALATSITUUP, OHUTUSJALATSID, TOOJALATSID. It details requirements for safety, marking, and identification for various footwear categories.

Siski on teatud kasutusala del puhul ette nähtud lisanõuded. Järgnevas tabelis on välja toodud nende jalatsite kaitseomadused:

Table with columns: Tapsemad lisanõuded, Piirangud, Sümbolid, I klassi, II klassi. It lists specific safety requirements and symbols for different footwear types.

SL

Table with 3 main columns: OBUTVE ZA VARNOST, DELOVNA OBUTEV. It details safety and work shoe requirements.

Table with columns: Zahteve za oznake, Zahteve, Vrstse tal, Koefitsient za trenje, Simboli. It lists marking requirements and slip resistance tests.

Kõhju temu je potrebno za določene vrste uporabe upoštevati dodatne zahteve. Da bi vedeli, katero raven zaščite vam omogoča ta obutev, podajte spodnjo tabelo:

Table with columns: Pesebne dodatne zahteve, omejitve, Simboli, klase I, klase II. It lists specific slip resistance requirements for different footwear uses.

RU

Table with 3 main columns: БОТИНКИ, БЕЗОПАСНЫЕ, РАБОЧИЕ. It details requirements for safety, safety, and work boots.

Кроме того, для некоторых случаев применения могут быть предусмотрены дополнительные требования. Чтобы определить степень защиты, предоставляемой вашей обувью, обратитесь к приведенной ниже таблице:

Table with columns: дополнительные требования, Ограничения, Символы, класса I, класса II. It lists additional safety requirements and symbols for different footwear types.

LT

Table with 3 main columns: BATAI APSAUGINĖ DARBO. It details safety and work shoe requirements.

Table with columns: Reikalavimai, Grindų tipai, Trinties koeficientas, Simbolis. It lists marking requirements and slip resistance tests.

Talauka kai kuriais atvejais gali būti netaisyti papildomi reikalavimai. Norėdami sužinoti saugumo lygį, kurį jums užtikrina šis avalynė, žiūrėkite žemiau pateiktą lentelę:

Table with columns: Papildomi upatinieji reikalavimai, Aprėbijimai, Simboliai, Klases I, Klases II. It lists specific slip resistance requirements for different footwear uses.

LV

Table with 3 main columns: Avapi DROŠĪBAS DARBA APAVI. It details safety and work shoe requirements.

Tomēr dažiem pielietojumiem var noteikt papildu prasības. Lai noteiktu aizsardzības pakāpi, kurai nodrošina šīs apavu pāris, skatīt tālāk doto tabulu:

Table with columns: prasības, Leroņēzījumi, Simbolis, I Klasifikācija, II Klasifikācija. It lists marking requirements and symbols for different footwear types.

Table with columns: Ipašās papildu prasības, Leroņēzījumi, Simbolis, I Klasifikācija, II Klasifikācija. It lists specific safety requirements and symbols for different footwear types.

TR

Table with 3 main columns: AYAKKABILAR GUVENLIK İŞ. It details safety and work shoe requirements.

Table with columns: Kaymaya direnci referans standartları uyuymu, Gerekşinimler, Toprak tipleri, Sürtünme katsayısı, Semboller. It lists marking requirements and slip resistance tests.

Ancak, bazı uygulamalarda, ilave şartlar öngörülebilir. Bu ayakkabı çiftinin size sunduğu koruma derecesini öğrenmek için, aşağıdaki tabloya bakınız:

Table with columns: İlave özel gerekşinimler, Sınırlar, Semboller, Sınıf 1, Sınıf 2. It lists specific slip resistance requirements for different footwear uses.

