

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotemuoto	: Seoksella
Tuotenimi	: Tork Floral Air Freshener Spray
Tuotetyyppi	: Aerosol
Tuoteryhmä	: Seos orgaanisia liuottimia, hajuvesi ja polttoaineen.

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt

Erit. teolliseen/ammattimaiseen käyttöön	: Vain ammattikäyttöön
Aineen/sekoituksen käyttö	: Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)
Aineen/sekoituksen käyttö	: Hajustettuja aerosoli ympäristöihin suunniteltu käytettäväksi omaan automatisoituun automaattiin.
Tehtävä- tai käyttötarkoituksiluokka	: Ilmanraikastimet

1.2.2. Käytöt, joita suositellaan välttämään

Ei lisätietoja saatavilla

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Oy SCA Hygiene Products Ab
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo - Finland
T +358 9 506 881
nina.rantanen@sca.com - www.sca.com

1.4. Häätöpuhelinnumero

Hätänumero : 09 10023 (Telephone Health Service - 24h/7d)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Aerosol 1 H222;H229

H-lausekkeiden selväkieli: ks. kohta 16

Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti

F+; R12

R-lausekkeiden selväkieli: ks. kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveydelliset ja ympäristöä koskevat haittavaikutukset

Ei lisätietoja saatavilla

2.2. Merkinnät

Tunnusmerkintä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkit (CLP) :



GHS02

Huomiosana (CLP)	: Vaara
Vaaralausekkeet (CLP)	: H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa
Turvallausekkeet (CLP)	: P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteilä. Tupakointi kielletty P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä P410+P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille
EUH-lausekkeet	: EUH208 - Sisältää 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde #(68039-49-6), TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-2). Voi aiheuttaa allergisen reaktion
Lisälausekkeet	: Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50 °C korkeammille lämpötiloille. Ei saa

Tork Floral Air Freshener Spray

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

puhkaista tai polttaa tyhjänäkään.
Ei saa ruiskuttaa avotuleen tai hehkuville esineille.

2.3. Muut vaarat

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia PBT-kriteereitä.

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia vPvB-kriteereitä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aine

Ei sovellu

3.2. Seoksella

Nimi	Tuotetunniste	%	Luokittelu direktiivin 67/548/ETY mukaisesti
isobutaani	(CAS-nro) 75-28-5 (EY-nro) 200-857-2 (Indeksinumero) 601-004-00-0 (REACH-N:o) 01-2119485395-27	40 - 50	F+; R12
Ethanol #	(CAS-nro) 64-17-5 (EY-nro) 200-578-6 (Indeksinumero) 603-002-00-5 (REACH-N:o) 01-2119457610-43	10 - 20	F; R11
Propaani	(CAS-nro) 74-98-6 (EY-nro) 200-827-9 (Indeksinumero) 601-003-00-5 (REACH-N:o) 01-2119486944-21	10 - 20	F+; R12
Isopropanol (Propan-2-ol) #	(CAS-nro) 67-63-0 (EY-nro) 200-661-7 (Indeksinumero) 603-117-00-0 (REACH-N:o) 01-2119475558-25	1 - 10	F; R11 Xi; R36 R67
4-Tertiary-butylcyclohexyl acetate #	(CAS-nro) 32210-23-4 (EY-nro) 250-954-9	< 1	N; R51/53
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde #	(CAS-nro) 68039-49-6 (EY-nro) 268-264-1	< 1	Xi; R36/38 Xi; R43 R52/53
Diphenyl Ether (Diphenyl ether (vapour)) #	(CAS-nro) 101-84-8 (EY-nro) 202-981-2	< 1	Xi; R36 N; R51/53
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES	(CAS-nro) 54464-57-2 (EY-nro) 259-174-3 (REACH-N:o) 01-2119489989-04-XXXX	< 1	Xi; R38 Xi; R43 N; R51/53
2-Tertiary-butylcyclohexyl acetate #	(CAS-nro) 88-41-5 (EY-nro) 201-828-7	< 1	N; R51/53

Nimi	Tuotetunniste	%	Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
isobutaani	(CAS-nro) 75-28-5 (EY-nro) 200-857-2 (Indeksinumero) 601-004-00-0 (REACH-N:o) 01-2119485395-27	40 - 50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Ethanol #	(CAS-nro) 64-17-5 (EY-nro) 200-578-6 (Indeksinumero) 603-002-00-5 (REACH-N:o) 01-2119457610-43	10 - 20	Flam. Liq. 2, H225
Propaani	(CAS-nro) 74-98-6 (EY-nro) 200-827-9 (Indeksinumero) 601-003-00-5 (REACH-N:o) 01-2119486944-21	10 - 20	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Isopropanol (Propan-2-ol) #	(CAS-nro) 67-63-0 (EY-nro) 200-661-7 (Indeksinumero) 603-117-00-0 (REACH-N:o) 01-2119475558-25	1 - 10	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
4-Tertiary-butylcyclohexyl acetate #	(CAS-nro) 32210-23-4 (EY-nro) 250-954-9	< 1	Aquatic Chronic 2, H411
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde #	(CAS-nro) 68039-49-6 (EY-nro) 268-264-1	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Diphenyl Ether (Diphenyl ether (vapour)) #	(CAS-nro) 101-84-8 (EY-nro) 202-981-2	< 1	Eye Irrit. 2, H319
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES	(CAS-nro) 54464-57-2 (EY-nro) 259-174-3 (REACH-N:o) 01-2119489989-04-XXXX	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
2-Tertiary-butylcyclohexyl acetate #	(CAS-nro) 88-41-5 (EY-nro) 201-828-7	< 1	Aquatic Chronic 2, H411

Tork Floral Air Freshener Spray

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

R- ja H-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiapu hengitettynä	: Siirrä ulkoilmaan.
Ensiapu ihokosketuksena	: Pestävä välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä.
Ensiapu silmäkosketuksena	: Huuhtelee silmiä välittömästi ja perusteellisesti vedellä vetäen samalla silmäluomia ulospäin silmistä (vähintään 15 minuuttia).
Ensiapu nieltynä	: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet/vammat hengitettynä	: Huimaus, päänsärky, pahoinvointi.
Oireet/vammat ihokosketuksena	: Saattaa aiheuttaa ihon ärtymistä/ihotulehduksen.
Oireet/vammat silmäkosketuksena	: Saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

onnettomuuksien tai pahoinvoinnin sattuessa on välittömästi hakeuduttava lääkärin hoitoon (jos mahdollista, on näytettävä tuote-etikettiä).

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet	: Hiilidioksidi (CO ₂). Alkoholinkestävä vaahto.
Soveltumaton sammutusväline	: Älä käytä vesiruiskua.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalossa	: Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi.
--	----------------------------------

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa	: Käytä asianmukaista suojavarustusta.
Muut tiedot	: Käytettävä vesisuihkua henkilösuojaksi ja säiliöiden jäädyttämiseksi.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta

Suojavälineistö	: Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilöstö on evakuoitava turvalliseen paikkaan.
-----------------	--

6.1.2. Pelastushenkilökunta

Ei lisätietoja saatavilla

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei tarvita mitään erityisiä ympäristövahinkojen torjuntatoimenpiteitä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pidättämiseen	: Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.
Puhdistusmenetelmät	: Otettava talteen nestettä sitovalla materiaalilla (hiekkä, piimaa, happositoja, yleissitoja).

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdat 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet	: Käytä suositeltua henkilökohtaista suojavarustusta.
--	---

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet	: Varastotilan riittävä ilmastointi varmistettava.
Varastointialue	: Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Eristettävä sytytylähteistä - Tupakointi kielletty. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Paineistettu kaasupullo. Varastointi kohonneissa lämpötiloissa voi aiheuttaa paineen muodostusta suljetuissa astioissa. Suojattava lämmöltä ja suoralta auringonvalolta. Säilytettävä erillään hapettimista ja vahvoista emäksisistä ja happamista materiaaleista.
Varastointilämpötila	: ≤ 50 °C

7.3. Erityinen loppukäyttö

Ilmanhoitotuotteet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttajat

Tork Floral Air Freshener Spray

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

Ethanol # (64-17-5)		
Suomi	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (8h) (ppm)	1000 ppm
Suomi	HTP-arvo (15 min)	2500 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1300 ppm
Isopropanol (Propan-2-ol) # (67-63-0)		
Suomi	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	500 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (8h) (ppm)	200 ppm
Suomi	HTP-arvo (15 min)	620 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (15 min) (ppm)	250 ppm
isobutaani (75-28-5)		
Suomi	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (8h) (ppm)	800 ppm
Suomi	HTP-arvo (15 min)	2400 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1000 ppm
Propani (74-98-6)		
Suomi	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1500 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (8h) (ppm)	800 ppm
Suomi	HTP-arvo (15 min)	2000 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1100 ppm
Diphenyl Ether (Diphenyl ether (vapour)) # (101-84-8)		
Suomi	Paikallisesti käytettävä nimi	FENYYLIEETTERI
Suomi	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	7 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (8h) (ppm)	1 ppm
Suomi	HTP-arvo (15 min)	21 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (15 min) (ppm)	3 ppm
Suomi	Huomautus (FI)	Source of Exposure Limits: Liite1

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet	: Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.
Henkilösuojaimet	: Käsiteltävä hyvän teollisuushygienian ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
Käsiensuojaus	: Pese kädet ja muut altistetut alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen ruokailua, juontia, tupakointia ja työpaikalta lähtöä.
Silmien suojaus	: Jos silmä- tai ihokosketus on todennäköinen, käytä sopivaa suojausta.
Ihonsuojaus	: Ei vaadita tavallisissa työskentelyolosuhteissa.
Hengityksensuojain	: Ei vaadita tavallisissa työskentelyolosuhteissa.
Muut tiedot	: Ennen taukoja ja työn päätyttyä käsien pesu.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	: Neste
Ulkonäkö	: Aerosoli.
Väri	: Tietoja ei saatavilla
haju	: ominainen.
Hajukynnys	: Tietoja ei saatavilla
pH	: Tietoja ei saatavilla
Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaattiin=1)	: Tietoja ei saatavilla
Sulamispiste	: Ei sovellu
Jähmettymis-/jäätymispiste	: Tietoja ei saatavilla
Kiehumispiste	: Ei sovellu
Leimahduspiste	: Ei sovellu

Tork Floral Air Freshener Spray

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

Itsesyttymislämpötila	: Tietoja ei saatavilla
Hajoamislämpötila	: Tietoja ei saatavilla
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)	: Tietoja ei saatavilla
Höyrynpaine	: 3,5 - 4,5 bar
Suhteellinen höyryntiheys 20 °C lämpötilassa	: Tietoja ei saatavilla
Suhteellinen tiheys	: 0,619 - 0,645
Liukoisuus	: Tietoja ei saatavilla
Log Pow	: Tietoja ei saatavilla
Viskositeetti, kinemaattinen	: Tietoja ei saatavilla
Viskositeetti, dynaaminen	: Tietoja ei saatavilla
Räjähävät ominaisuudet	: Tietoja ei saatavilla
Hapettavat ominaisuudet	: Tietoja ei saatavilla
Räjähdyksärajoitukset	: 1,8 - 19 vol. %

9.2. Muut tiedot

Ei lisätietoja saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Vakaa normaaleissa olosuhteissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa käytössä ja varastoitessa kohdan 7 suositusten mukaisesti.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Hapettajat, vahva.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältä korkeita lämpötiloja (> 50 ° C), kuumuudelle ja sytytyslähteet.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Tietoja ei saatavilla.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilen oksidit (CO, CO2).

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys : Ei luokiteltu

Ethanol # (64-17-5)	
LD50 suu, rotta	6200 - 17800 mg/kg

Isopropanol (Propan-2-ol) # (67-63-0)	
LD50 suu, rotta	> 5000 mg/kg
LD50 iho, kani	> 5000 mg/kg
LC50 hengitys, rotta (mg/l)	> 20 ppm

Ihosyövyttävyyksi/ihorärsytys : Ei luokiteltu

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Ei luokiteltu

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu

Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Ei luokiteltu

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen : Ei luokiteltu

Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu

Mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmiselle sekä mahdollisia oireita : Saattaa aiheuttaa ihon ärtymistä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Muut tiedot : (Ei erityisiä tietoja).

Tork Floral Air Freshener Spray

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Ekologia - yleistä : (Ei erityisiä tietoja).

Ethanol # (64-17-5)	
LC50 kalat 1	11400 mg/l 96 tuntia
ErC50 (leville)	5000 mg/l 72 tuntia

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tork Floral Air Freshener Spray	
Pysyvyys ja hajoavuus	Tuote haihtuu nopeast ilmassa.

12.3. Biokertyvyys

Tork Floral Air Freshener Spray	
Biokertyvyys	Ei biokertyvyyttä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tork Floral Air Freshener Spray	
Ekologia - maaperä	Tuote haihtuu ilmassa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tork Floral Air Freshener Spray	
Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia PBT-kriteereitä.	
Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia vPvB-kriteereitä.	

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset : Tietoja ei saatavilla.
: Vältettävä päästämistä ympäristöön

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Alueellinen lainsäädäntö (jäte) : Hävitä sisältö / pakkaus noudattaa soveltuvia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä.

Jätteiden käsittelymenetelmät : Toimitettava valtuutettuun jätteenkeräyspaikkaan.

Jätteen käsittelyä koskevat suositukset : Hävitä sisältö / pakkaus noudattaa soveltuvia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä.

Lisäohjeet : Tyhjat pakkaukset on kierrätettävä, käytettävä uudelleen tai hävitettävä paikallisen lainsäädännön mukaan. Älä uudelleenkäyttää tyhjä konit.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN –vaatimusten mukaisesti

14.1. YK-numero

YK-nro (ADR) : 1950
YK-nro (IMDG) : 1950
YK-nro (IATA) : 1950
YK-nro (ADN) : Ei sovellu
YK-nro (RID) : 1950

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Virallinen nimike kuljetukseen (ADR) : AEROSOLS, flammable
Virallinen nimike kuljetukseen (IMDG) : AEROSOLS, flammable
Virallinen nimike kuljetukseen (IATA) : AEROSOLS, flammable
Virallinen nimike kuljetukseen (ADN) : Ei sovellu
Virallinen nimike kuljetukseen (RID) : AEROSOLS, flammable

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ADR

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) : 2.1
Vaaralipukkeet (ADR) : 2.1

Tork Floral Air Freshener Spray

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen



IMDG

Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) : 2.1

IATA

Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) : 2.1

ADN

Kuljetuksen vaaraluokka (ADN) : Ei sovellu

RID

Kuljetuksen vaaraluokka (RID) : 2.1

14.4. Pakkausryhmä

Pakkausryhmä (ADR) : Tietoja ei saatavilla
Pakkausryhmä (IMDG) : Tietoja ei saatavilla
Pakkausryhmä (IATA) : Tietoja ei saatavilla
Pakkausryhmä (ADN) : Ei sovellu
Pakkausryhmä (RID) : Tietoja ei saatavilla


14.5. Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen : Ei
Merta saastuttava aine : Ei
Muut tiedot : Ei muita tietoja saatavana

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.6.1. Maakuljetus

Kuljetussäännöt (ADR) : Säännelty
luokittelukoodi (ADR) : 5F
Erityiset määräykset (ADR) : 190, 327, 344, 625
Rajoitetut määrät (ADR) : 1L
Vapautetut määrät (ADR) : E0
Kuljetuskategoria (ADR) : 2
Orange plates :



Tunnelirajoitus (ADR) : D

14.6.2. merikuljetukset

Kuljetussäännöt (IMDG) : Säännelty
Rajoitetut/vähäiset määrät (IMDG) : SP277
EmS-No. (IMDG) : F-D, S-U

14.6.3. Ilmakuljetus

Kuljetussäännöt (IATA) : Säännelty
PCA Rajoitetut määrät (IATA) : Y203
PCA pakkausohjeet (IATA) : 203
CAO pakkausohjeet (IATA) : 203

14.6.4. Jokikuljetukset

Kuljetussäännöt (ADN) : Ei sovellu

14.6.5. Rautatieliikenne

Kuljetussäännöt (RID) : Säännelty
luokittelukoodi (RID) : 5F
Erityiset määräykset (RID) : 190, 327, 344, 625

Tork Floral Air Freshener Spray

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

Rajoitetut määrät (RID) : 1L

Vapautetut määrät (RID) : E0

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Ei sovellu

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

15.1.1. EU-määräykset

No restrictions to Annex XVII

Ei sisällä REACH ehdokas ainetta

Muut tiedot, rajoitukset ja oikeelliset määräykset

: Noudattaminen seuraavat asetukset: Aerosol products are manufactured in compliance with Commission Directive 2008/47/EC and the Directive 75/324/EEC and following amendments are applicable.

15.1.2. Kansalliset määräykset

Ei lisätietoja saatavilla

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei lisätietoja saatavilla

KOHTA 16: Muut tiedot

R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto:

Aerosol 1	Aerosol, Category 1
Aquatic Chronic 2	Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 2
Aquatic Chronic 3	Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 3
Eye Irrit. 2	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 2
Flam. Gas 1	Syttyvät kaasut, kategoria 1
Flam. Liq. 2	syttyvät nestemäiset aineet kategoria 2
Press. Gas	Paineen alaiset kaasut
Skin Irrit. 2	ihon syöpyminen/ärsytys kategoria 2
Skin Sens. 1	Herkistyminen – iho, kategoria 1
STOT SE 3	Spesifinen kohde-elin-toksisuus (yksittäinen altistuminen) kategoria 3
H220	Erittäin helposti syttyvä kaasu
H222	Erittäin helposti syttyvä aerosoli
H225	Helposti syttyvä neste ja höyry
H229	Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa
H315	Ärsyttää ihoa
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
H411	Myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H412	Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
R11	Helposti syttyvä
R12	Erittäin helposti syttyvä
R36	Ärsyttää silmiä
R36/38	Ärsyttää silmiä ja ihoa
R38	Ärsyttää ihoa
R43	Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä
R51/53	Myrkyllistä vesielioille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä
R52/53	Haitallista vesielioille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä
R67	Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
F	Helposti syttyvä
F+	Erittäin helposti syttyvä
N	Ympäristölle vaarallinen
Xi	Ärsyttävä

SDS EU (REACH liite II)

Nämä tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme, ja niiden on tarkoitus kuvata tuotetta ainoastaan terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevien vaatimusten osalta. Niiden ei siten pidä katsoa takaavan mitään tiettyä tuotteen ominaisuutta