

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotemuoto : Seoksella
Tuotenimi : Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer
Tuotekoodi : 520101, 511104, 590101

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt

Pääasiallinen käyttökategoria : Biocid
Aineen/sekoituksen käyttö : Ihon puhdistusaineet
Tehtävä- tai käyttötarkoituusluokka : Pääryhmä 1: Desinfiointiaineet – PT1 Ihmisen hygienia

1.2.2. Käytöt, joita suositellaan välttämään

Ei lisätietoja saatavilla

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Oy SCA Hygiene Products Ab
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo
Puh. 09 506 881
tork.fi@sca.com
www.tork.fi

1.4. Hätäpuhelinnumero

Hätänumero : Myrkytystietokeskus: 09 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Flam. Liq. 2 H225
Eye Dam. 1 H318

H-lausekkeiden selväkieli: ks. kohta 16

Luokitus direktiivin 67/548/ETY [DSD] tai 1999/45/EY [DPD] mukaisesti

F; R11
Xi; R41

R-lausekkeiden selväkieli: ks. kohta 16


Fysikaalis-kemialliset, terveydelliset ja ympäristöä koskevat haittavaikutukset

Ei katsota terveys-tai ympäristöriski nykyisessä lainsäädännössä. Tuote ei aiheuta terveysriskejä, kun käytetään suositeltavaa.

2.2. Merkinnät

Tunnusmerkintä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkit (CLP) :



GHS02

GHS05

Huomiosana (CLP) : Vaara
Vaaralausekkeet (CLP) : H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä
Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinoilta. Tupakointi kielletty
P233 - Säilytä tiiviisti suljettuna
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P370+P378 - Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen vedellä
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus asianmukainen jätteen käsittely paikallisten säädösten mukaisesti

Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

Lisälausekkeet

: Silmien suojaus ei normaalisti tarvita, mutta suojalaseja jos olet suorittamassa operaation, jossa on riski saada tämän tuotteen silmissä.

2.3. Muut vaarat

Ei lisätietoja saatavilla

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aine

Ei sovellu

3.2. Seoksella

Nimi	Tuotetunniste	%	Luokittelu direktiivin 67/548/ETY mukaisesti
Etanoli	(CAS-nro) 64-17-5 (EY-nro) 200-578-6 (Indeksinumero) 603-002-00-5 (REACH-N:o) 01-2119457610-43	65	F; R11
Propan-1-ol	(CAS-nro) 71-23-8 (EY-nro) 200-746-9 (Indeksinumero) 603-003-00-0 (REACH-N:o) to be provided	10	F; R11 Xi; R41 R67
Propan-2-ol -	(CAS-nro) 67-63-0 (EY-nro) 200-661-7 (Indeksinumero) 603-117-00-0 (REACH-N:o) 01-211947558-25-XXXX	< 0,1	F; R11 Xi; R36 R67

Nimi	Tuotetunniste	%	Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Etanoli	(CAS-nro) 64-17-5 (EY-nro) 200-578-6 (Indeksinumero) 603-002-00-5 (REACH-N:o) 01-2119457610-43	65	Flam. Liq. 2, H225
Propan-1-ol	(CAS-nro) 71-23-8 (EY-nro) 200-746-9 (Indeksinumero) 603-003-00-0 (REACH-N:o) to be provided	10	Flam. Liq. 2, H225 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H336
Propan-2-ol -	(CAS-nro) 67-63-0 (EY-nro) 200-661-7 (Indeksinumero) 603-117-00-0 (REACH-N:o) 01-211947558-25-XXXX	< 0,1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

R- ja H-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Ensiapu hengitettynä : Siirrä ulkoilmaan. Hengitysvaikeuksissa annettava happea. Jos hengitys pysähtyy, anna tekohengitystä. Jos altistuksen oireet jatkuvat, hakeuduttava lääkärin hoitoon.
- Ensiapu ihokosketuksena : Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
- Ensiapu silmäkosketuksena : Huuhdeltava heti runsaalla vedellä (20 minuuttia), myös silmäluomien alta, vähintään 20 minuuttia. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- Ensiapu nieltynä : Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (mikäli mahdollista, näytettävä käyttöohjetta tai käyttöturvallisuustiedotetta).

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

- Oireet/vammat hengitettynä : Ei epäsuotuisa hyvinvointi aikaansaada toivoisin olevani kuuluisa.
- Oireet/vammat ihokosketuksena : Tietoja ei saatavilla. Ei tiedossa.
- Oireet/vammat silmäkosketuksena : Voi aiheuttaa vakavaa ärsytystä.
- Oireet/vammat nieltynä : Nieleminen suuria määriä: Pahoinvointi. Huimaus. Päänsärky.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Symptomaattinen käsittely.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet : Käytä sopivaa sammutusmenetelmää tulipalon sammuttamiseen. Jauhe. Vaahto. Hiilidioksidia (CO2). kuiva kemiallinen jauhe. Hiekka.
- Soveltumaton sammutusväline : Tietoja ei saatavilla.

Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Palon vaara : Herkästi syttyvä.
- Räjähdysvaara : Saattaa muodostaa syttyviä/räjähtäviä höyry-ilma-seoksia.
- Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalossa : Myrkyllisiä kaasuja ja höyryjä voi vapautua tulipalossa. Hiilioksidit (CO ja CO₂).

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Sammutusohjeet : Sammuta tuli turvalliselta etäisyydeltä ja suojatusta paikasta.
- Suojavarusteet sammuttaessa tulipaloa : Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, itsenäistä hengityslaitetta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta

- Suojavälineistö : Katso luku 8..
- Hätäsuunnitelmat : Evakuoii ylimääräinen henkilöstö. Pysy tuulen yläpuolella.

6.1.2. Pelastushenkilökunta

- Suojavälineistö : Katso luku 8..
- Hätäsuunnitelmat : Pysy tuulen yläpuolella vuotanut materiaali ja eristää altistuminen. Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Vuodot pysäytettävä välittömästi.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Aineen pääsy viemäriin estettävä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

- Päästöt : Kyseinen tila on tuuletettava. Kerää ja / tai imeytytät vuoto inerttiin materiaaliin (hiekkä, vermikuliitti tai muuhun sopivaan materiaaliin), aseta se sopivaan säiliöön.
- Puhdistusmenetelmät : Pienet vuodot: Pyyhi tai huuhtelee pois vedellä. Suuret vuodot: Paikallisista määräyksistä riippuen tuote voidaan hävittää joko kiinteänä jätteenä tai polttaa hyväksytyssä laitoksessa.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdat 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

- Lisävaarat käsiteltäessä : Käytön aikana saattaa muodostua syttyvä höyry-ilma-seos. Jäännös voi olla syttyvää tai räjähtävää.
- Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet saattavat tehdä lattiaa liukkaaksi. Tämä materiaali voi varautua elektrostaattisesti ulos virratessaan tai sekoittaessa ja syttyä staattisesta varauksen poistossa. Järjestelmä on maadoitettava riittävällä tavalla, jotta vältettäisiin staattisen sähkön purkautumista. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Säilytä pakkaus suljettuna. Älä uudelleenkäytä tyhjää pakkausta.
- Erityisiä suojautumis- ja hygieniaoheita : Käsiteltävä hyvän teollisuushygienian ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. pese saastunut vaatetus ennen seuraavaa käyttöä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Varastointialue : Säilytettävä ilmatiiviissä säiliössä vuodoilta suojattuna. Vältä korkeita lämpötiloja. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Ei lisätietoja saatavilla

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Etanoli (64-17-5)		
Suomi	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (8h) (ppm)	1000 ppm
Suomi	HTP-arvo (15 min)	2500 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1300 ppm
Propan-1-ol (71-23-8)		
Suomi	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	500 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (8h) (ppm)	200 ppm
Suomi	HTP-arvo (15 min)	620 mg/m ³

Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

Propan-1-ol (71-23-8)		
Suomi	HTP-arvo (15 min) (ppm)	250 ppm
Propan-2-ol - (67-63-0)		
Suomi	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	500 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (8h) (ppm)	200 ppm
Suomi	HTP-arvo (15 min)	620 mg/m ³
Suomi	HTP-arvo (15 min) (ppm)	250 ppm

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet : käyttökelvoton.
Henkilösuojaimet : Suojalasit.



Käsiensuojaus : Ei välttämätön suositelluissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa.
Silmien suojaus : Ei vaadita tavallisissa työskentelyolosuhteissa. Jos silmä- tai ihokosketus on todennäköinen, käytä sopivaa suojautta.
Hengityksensuojain : Hyväksytty orgaanisilta höyryiltä suojaava hengityslaitte.
Ympäristön altistumisen rajoittaminen ja valvonta : käyttökelvoton.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : Neste
Ulkonäkö : kirkas väritön neste.
Väri : väritön tai keltainen.
haju : alkoholin haju.
Hajukynnys : Tietoja ei saatavilla
pH : ~ 5,5
Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaattiin=1) : Tietoja ei saatavilla
Sulamispiste : Tietoja ei saatavilla
Jähmettymis-/jäätymispiste : Tietoja ei saatavilla
Kiehumispiste : 78,6 °C at 97.8 kPa
Leimahduspiste : 20 °C
Itsesyttymislämpötila : Tietoja ei saatavilla
Hajoamislämpötila : Tietoja ei saatavilla
Syttvyvyys (kiinteä, kaasu) : Tietoja ei saatavilla
Höyrynpaine : Tietoja ei saatavilla
Suhteellinen höyryntiheys 20 °C lämpötilassa : Tietoja ei saatavilla
Suhteellinen tiheys : 0,845 - 0,854 g/cm³
Liukoisuus : Vesiliukoinen.
Log Pow : Tietoja ei saatavilla
Viskositeetti, kinemaattinen : Tietoja ei saatavilla
Viskositeetti, dynaaminen : Tietoja ei saatavilla
Räjähtävät ominaisuudet : Tietoja ei saatavilla
Hapettavat ominaisuudet : Tietoja ei saatavilla
Räjähdyksraja-arvot : Tietoja ei saatavilla

9.2. Muut tiedot

Muut ominaisuudet : Palavat nesteet. Vaahto.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Vakaa normaaleissa olosuhteissa.

Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa käytössä ja varastoitessa kohdan 7 suositusten mukaisesti.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tietoa ei ole käytettävissä.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Älä altista lämmölle.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Tietoa ei ole käytettävissä.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Tietoa ei ole käytettävissä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys : Ei luokiteltu
Valmis tuote ei ole testattu eläimillä.
Ei tiedossa tai odotettavissa olevan haitallista terveydelle normaalissa käytössä.

Etanoli (64-17-5)	
LD50 suu, rotta	10470 mg/kg
LC50 hengitys, rotta (mg/l)	117 - 125 mg/l

Propan-1-ol (71-23-8)	
LD50 suu, rotta	1870 mg/kg
LC50 hengitys, rotta (pöly/sumu - mg/l/4h)	> 33,8 mg/l/4h

Propan-2-ol - (67-63-0)	
LC50 hengitys, rotta (ppm)	> 10000 ppm

Ihosityövyttävyysohoärsytys : Ei luokiteltu
Not irritating
pH: ~ 5,5
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Vaurioittaa vakavasti silmiä.
pH: ~ 5,5
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu
Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen : Ei luokiteltu
Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Ekologia - yleistä : Normaalikäytössä ei tunneta tai odoteta aiheutuvan haitallisia ympäristövaikutuksia.

Etanoli (64-17-5)	
LC50 kalat 1	> 14200 mg/l 96 tuntia
EC50 Daphnia 1	5012 mg/l 48 tuntia
EC50 Daphnia 2	454 mg/l 9 päivää
ErC50 (leville)	275 mg/l
ErC50 (muut vesikasvit)	4432 mg/l
NOEC (akuutti)	9,6 mg/l 9 päivää

Propan-1-ol (71-23-8)	
LC50 kalat 1	4480
EC50 Daphnia 1	3644

Propan-2-ol - (67-63-0)	
EC50 Daphnia 1	> 10000 mg/l 24 tuntia

Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Ei lisätietoja saatavilla

12.3. Biokertyvyys

Ei lisätietoja saatavilla

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Ei lisätietoja saatavilla

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainesosa	
(67-63-0)	Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia PBT-kriteereitä. Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia vPvB-kriteereitä.
Etanoli (64-17-5)	Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia PBT-kriteereitä. Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia vPvB-kriteereitä.
(71-23-8)	Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia PBT-kriteereitä. Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia vPvB-kriteereitä.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Ei lisätietoja saatavilla

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

- Alueellinen lainsäädäntö (jäte) : Hävittä sisältö / pakkaus noudattaa soveltuvia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä.
- Lisäohjeet : Tyhjät pakkaukset on kierrätettävä, käytettävä uudelleen tai hävitettävä paikallisen lainsäädännön mukaan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN –vaatimusten mukaisesti

14.1. YK-numero

YK-nro (ADR) : 1987

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Aineen virallinen nimi (ADR) : ALKOHOLIT, N.O.S.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ADR

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) : 3
Vaaralipukkeet (ADR) : 3



14.4. Pakkausryhmä

Pakkausryhmä (ADR) : II
Pakkausryhmä (IMDG) : II
Pakkausryhmä (IATA) : II
Pakkausryhmä (ADN) : Ei sovellu
Pakkausryhmä (RID) : III

14.5. Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen : Ei
Merta saastuttava aine : Ei
Muut tiedot : Ei muita tietoja saatavana

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.6.1. Maakuljetus

Luokittelukoodi (ADR) : F1
Erityiset määräykset (ADR) : 274, 601, 640C
Rajoitetut määrät (ADR) : 1L

Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

Vapautetut määrät (ADR)	: E2
Pakkausohjeet (ADR)	: P001
Yhteenpakkaamista koskevat määräykset (ADR)	: MP19
Liikutettavia säiliöitä ja bulkkiastioita koskevat ohjeet (ADR)	: T7
Liikutettavia säiliöitä ja irtotavara-astioita koskevat erityismääräykset (ADR)	: TP1, TP8, TP28
Säiliökoodi (ADR)	: L1.5BN
Säiliökuljetukseen soveltuva ajoneuvo	: FL
Kuljetuskategoria (ADR)	: 2
Kuljetusta koskevat erityismääräykset - Käyttö (ADR)	: S2, S20
Vaaran tunnusnumero (Kemler-luku)	: 33
Oranssi kilpi	:



Tunnelirajoitus (ADR)	: D/E
-----------------------	-------

14.6.2. merikuljetukset

Erityiset määräykset (IMDG)	: 274
Rajoitetut/vähäiset määrät (IMDG)	: 1 L
Vapautetut määrät (IMDG)	: E2
Pakkausohjeet (IMDG)	: P001
IBC packing instructions (IMDG)	: IBC02
Tank instructions (IMDG)	: T7
Säiliöitä koskevat erityismääräykset (IMDG)	: TP1, TP8, TP28
Stowage category (IMDG)	: B
MFAG-n:o	: 127

14.6.3. Ilmakuljetus

PCA Vapautetut määrät (IATA)	: E2
PCA Rajoitetut määrät (IATA)	: Y341
PCA rajoitetun määrän suurin sallittu määrä (IATA)	: 1L
PCA pakkausohjeet (IATA)	: 353
PCA suurin sallittu määrä (IATA)	: 5L
CAO pakkausohjeet (IATA)	: 364
CAO suurin sallittu määrä (IATA)	: 60L
Erityiset määräykset (IATA)	: A3, A180
ERG-koodi (IATA)	: 3L

14.6.4. Jokikuljetukset

Kuljetussäännöt (ADN)	: Säännelty
ADN-sopimusta ei sovelleta	: Ei

14.6.5. Rautatieliikenne

Kuljetussäännöt (RID)	: Jollei
luokittelukoodi (RID)	: F1
Erityiset määräykset (RID)	: 274, 601, 640C
Rajoitetut/vähäiset määrät (RID)	: 1L
Kuljetus kielletty (RID)	: Ei

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Ei soveltu

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

15.1.1. EU-määräykset

Ei REACH-asetuksen liitteen XVII rajoituksia
Ei sisällä REACH ehdokas ainetta

Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

15.1.2. Kansalliset määräykset

Ei lisätietoja saatavilla

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on toteutettu ainetta tai seosta toimittajan

KOHTA 16: Muut tiedot

Tietolähteet : MSDS.
Abbreviations and acronyms : ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). ASTM - American Society for Testing and Materials . CAS - Chemical Abstracts Service. CLP - luokitus, merkinnät ja pakkaaminen. CSR - Kemikaaliturvallisuusraportti. EY - Euroopan yhteisö. ETY - Euroopan talousyhteisön. GHS - Globally Harmonised System. HCS - Hazard Communication Standard. KTT - Käyttöturvallisuustiedote. REACH - Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoituksista. Maakuljetus (ADR). SDS - Käyttöturvallisuustiedote. PVC (Polyvinyylikloridi).

R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto:

Eye Dam. 1	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, Kattegoria 1
Eye Irrit. 2	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, Kattegoria 2
Flam. Liq. 2	syttyvät nestemäiset aineet Kattegoria 2
STOT SE 3	Spesifinen kohde-elin-toksisuus (yksittäinen altistuminen) Kattegoria 3
H225	Helposti syttyvä neste ja höyry
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
R11	Helposti syttyvää
R36	Ärsyttää silmiä
R41	Vakavan silmävaurion vaara
R67	Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
F	Helposti syttyvä
Xi	Ärsyttävä

SDS EU (REACH liite II)

Nämä tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme, ja niiden on tarkoitus kuvata tuotetta ainoastaan terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevien vaatimusten osalta. Niiden ei siten pidä katsoa takaavan mitään tiettyä tuotteen ominaisuutta