



Distributeur de Bouchons E·A·R



Dirige l'Evolution de la Protection Auditive

Le Distributeur "One Touch"

Distribution Sans Perte

L'utilisation est très simple puisqu'il suffit d'actionner rotativement l'entonnoir du Distributeur pour qu'une paire de bouchons E·A·R tombe directement dans la paume de la main. Un plateau de sécurité évite que certains déchets ne se répartissent sur le sol. Un accès dégagé sur le devant et les deux cotés, permet d' actionner rotativement le système en un tour de main par la droite ou la gauche.



Le "One Touch" de E·A·R peut se fixer au mur ou se positionner à plat

Le Contrôle One Touch

Le Distributeur E·A·R "One Touch" permet un contrôle permanent du gaspillage, des emballages excessifs, du désordre et tous les frais qui en résultent. La recharge s'ajuste directement sur le Distributeur et la transparence de la bouteille est un très bon indicateur de remplacement de la recharge. 'One Touch' respecte l'environnement en minimisant l'emballage afin de réduire les coûts de stockage.



uch" de Bouchons E·A·R


Cartouches de Recharge Facilement Interchangeables

Le Distributeur 'One Touch' peut être utilisé avec tous les bouchons jetables Classic, E·A·Rsoft Yellow Neons et E·A·Rsoft Yellow Neon Blasts.



Les différentes recharges de 500 paires pour le One Touch

Les recharges 'One Touch' sont extrêmement faciles à changer. Il suffit de suivre les 4 étapes ci dessous. Quand le 'One Touch' est vide, il suffit de changer la bouteille. Le support bleu ainsi que l'entonnoir peuvent être utilisés autant de fois que nécessaires.



Respect de l'Environnement

Le distributeur 'One Touch' est 100% recyclable et tous ses composants sont marqués. Il est très simple à utiliser et à assembler.

INFORMATION COMMANDE

Conditionnement: 4 recharges par carton

Code Produit	Produit	Nbre dans un Distributeur
PD-01-000	Distributeur One Touch	
PD-01-001	Recharge Classic	500 paires
PD-01-002	Recharge E·A·Rsoft Yellow Neons	500 paires
PD-01-003	Recharge E·A·Rsoft Yellow Neon Blasts	500 paires

Atténuations

E·A·Rsoft Yellow Neons et E·A·Rsoft Yellow Neon Blasts

Fréquences (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atténuation Moyenne (dB)	23.7	30.8	36.1	39.2	39.5	35.8	42.2	42.1	46.1	46.1
Déviation Standard (dB)	6.7	6.5	6.7	4.7	3.9	4.9	4.2	3.1	4.4	3.3
Protection Assumée (dB)	17.0	24.3	29.4	34.5	35.6	30.9	38.0	39.0	41.7	42.8

SNR=36; H=34; M=34; L=31;

Aux normes CE EN352-2

E·A·R Classic

Fréquences (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation Moyenne (dB)	22.3	23.3	24.6	26.9	27.4	34.1	41.6	40.4
Déviation Standard (dB)	5.4	5.3	3.6	5.4	4.8	3.1	3.5	6.4
Protection Assumée (dB)	16.9	18.1	20.9	21.5	22.6	30.9	38.1	34.0

SNR=28; H=30; M=24; L=22;

Aux normes CE EN352-2



Pour plus d'informations, Tél: 01.69.85.54.39 Fax: 01.69.85.54.36

Aearo, 1 Burospace, 91571 Bièvres Cedex

frinfo@aearo.fr

LT-04-114-0009