

# 4000 - Model 111

Technologie innovante de protection chimique multicouche, Type 3/4/5

Anciennement connu comme : MICROCHEM® 4000 - Model 111

## **Solution conçue pour former une excellente barrière de protection contre un large éventail d'agents biologiques et chimiques organiques et inorganiques.**

- Protection remarquable résultant d'essais de perméation sur plus de 200 produits chimiques, dont des agents chimiques de guerre
- Conception innovante incluant deux fermetures à glissière et des doubles manches
- Coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée : notre barrière de protection la plus efficace contre les liquides et les particules
- Confort accru, manches intérieures tricotées et membrane textile intérieure améliorant l'assiduité de port des utilisateurs
- Propriétés antistatiques testées en vertu des normes EN 1149-5

### **Secteurs industriels**

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Industrie minière
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Industries pétrolière et gazière

### **Applications**

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Assemblage et désassemblage de larges conduites

**WWW.ANSELL.COM**

# 4000 - Model 111

Technologie innovante de protection chimique multicouche, Type 3/4/5

Anciennement connu comme : MICROCHEM® 4000 - Model 111

# INFORMATIONS DU PRODUIT

<b>Caractéristiques de conception</b>	Combinaison, capuche deux pans, double fermeture à glissière, doubles manches avec manches intérieures tricotées. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués.
<b>Vue d'ensemble des normes</b>	CATÉGORIE III CE (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
<b>Référence produit</b>	4000 - Model 111
<b>Tailles</b>	S-7XL (02-11)
<b>Poids</b>	103 g/m <sup>2</sup>

**Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :**

## Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

- Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique
- T : +32 (0) 2 528 74 00
- F : +32 (0) 2 528 74 01

## Région Amérique du Nord

- Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA
- T : +1 800 800 0444
- F : +1 800 800 0445

## Australie

- Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia
- T : +61 1800 337 041
- F : +61 1800 803 578

## Région Asie-Pacifique

- Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
- T : + 603 8310 6688
- F : +603 8310 6699

## Région Amérique du Sud et Caraïbes

- Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexique

- T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>TM</sup> et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

□