

LARGEUR

POINTURE

COULEUR

Marron

37-49

D

DESSUS

Cuir pleine fleur

MATIÈRE DE LA DOUBLURE

Fourrure

SEMELLE

Tissé pénétration zéro

SMELLE INTÉRIEURE

Semelle intérieure antibactérienne

EMBOUT PROTECTEUR

Acier / EN 12568:2010

SEMELLE DE PROTECTION STRUCTURE DE LA TIGE Tissé zéro pénétration / EN 12568:2010 Galbé

SEMELLE INTERMÉDIARE

PU

SEMELLE D'USURE

GripForce® Easy Twist

EMBOUT EXTÉRIEUR

PUNon

FERMETURE

EN ISO 20345:2011(E)

NORME EUROPÉENNE

Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm

ANTISTATIQUES ANTI-SLIP

SRC

Industrie: Agriculture, Bâtiment

S3-HI-181

Sécurité extrême, même dans

La botte idéale pour travailler en

l'Agriculture et tous les métiers

protectrices et hydrofuges. Sa semelle résistante en PU double

densité assure stabilité, tandis

que vos pieds restent bien au

torrentielle. Sa doublure en peau de mouton offre un intérieur

naturellement chaud, douillet et

isolant pour lutter contre les

froids extrêmes.

sec, même par une pluie

des conditions extrêmes.

extérieur dans le Bâtiment,

qui exigent des chaussures















