# HyFlex® 11-724

#### PROTECTION MÉCANIQUE





RÉF. #	STRUCTURE	GAUGE	MATÉRIAU DU Support	MATÉRIAU De L'enduction	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIO- NNEMENT
11-724	Tricoté	13	Support sans coutures à base de fils exploitant la technologie INTERCEPT™	Polyuréthane	Paume enduite	Poignet tricot	Blanc et gris	6, 7, 8, 9, 10, 11	208-261	12 paires par sachet, 12 sachets par carton





## Excellente flexibilité, ajustement remarquable et niveau optimal de protection contre les coupures

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS







### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Formage à la presse de métaux légers
- Maintenance
- Injection ou moulage de plastique
- Assemblage primaire

#### **DESCRIPTION**

- Testé pour satisfaire, voire dépasser, les standards de l'industrie, le nouveau fil INTERCEPT™ exploite la technologie exclusive d'Ansell pour offrir un niveau optimal de protection contre les coupures, tout en renforçant le confort et la dextérité du porteur.
- L'enduction sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant en milieu abrasif, tout en préservant la respirabilité au dos de la main.
- L'enduction de couleur grise masque la saleté dans les environnements exposés à la salissure.

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Intercept®





**CATÉGORIE II** 

Date d'impression: 05-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

