



CODE ARTICLE: 1031740

## Casque Honeywell Turboshield

Le casque pour l'écran facial Honeywell Turbosshield est doté d'une coiffe matelassée et d'un mécanisme de bouton-poussoir pour la visière en instance de brevet.

**Honeywell**

### Présentation générale

**Numéro de référence**

1031740

**Type de produit**

Protection oculaire et faciale

**Gamme**

Écrans faciaux

**Marque**

Honeywell

**Industrie**

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industries chimiques
- Industries alimentaires
- Fonderie
- Industrie générale
- Industries du verre
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Laboratoire
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Acierie et métallurgie
- Offshore
- Pétro-chimie
- Construction navale

**Utilisation du produit**

Honeywell Turbosshield est la solution idéale pour les travailleurs exposés aux projections ou chutes d'objets, aux impacts, aux éclaboussures, aux ultraviolets et aux particules présentes dans l'air. Turbosshield peut également être porté confortablement avec la plupart des lunettes de sécurité, des appareils respiratoires et des protections auditives.

### Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Le système de suspension rembourré et souple augmente la surface de contact de 300 % et réduit la pression exercée sur la tête pour un confort optimal tout au long de la journée.

**Avantage**

Confort accru !

**Caractéristique**

Grâce au système d'ouverture à bouton poussoir à, la visière se change en quelques secondes.

**Avantage**

Changement de visière facile et rapide

**Caractéristique**

Les grandes poignées ergonomiques permettent de régler le système de protection tout en portant des gants.

**Avantage**

Port confortable et personnalisé.

**Caractéristique**

Bandeau démontable, lavable et perméable à l'air

**Avantage**

Meilleure hygiène

**Caractéristique**

Rotation en douceur avec butées en position surélevée ou abaissée

**Avantage**

Plus facile à soulever et abaisser pendant le travail.

**Descriptif technique**

**Type de lunettes**

Visière

**Couleur de l'oculaire**

Les visières compatibles avec les casques Turbosshield sont disponibles en transparent, gris, teinte 3.0 et teinte 5.0. Elles peuvent aussi être utilisées avec la gamme Supervisor en différentes teintes.

**Traitement de l'oculaire**

Les visières compatibles avec les casques Turbosshield sont disponibles avec ou sans revêtement.

**Couleur de la monture**

Matériau de la coque gris foncé

**Matière de la monture**

Le bandeau est fabriqué dans un matériau ABS et la suspension est en Nylon 66.

**Taille de la monture**

La dimension globale est : 279 mm x 225 mm x 135 mm Les dimensions du bandeau sont : 178 mm x 225 mm x 109 mm

**Diélectrique**

Oui

**Certifications**

 Déclaration de conformité CE

**EPI catégorie CE**

2

**Numéro de certificat CE**

C1519.2HON

**Attestation CE**

 Turbosshield Certificate 2013

**Certifications**

- EN 166

**REACH**

<b>Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)</b> The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.	
<b>Références des produits vendus en Europe</b>	<b>Substance &gt; 0,1 %</b>
<b>Nom de la substance</b>	<b>Numéro CAS</b>
No Substance Content	

## Documentation

DOC3508\_EYEW\_DEP6\_TurboShield\_FR\_b

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/4294984736/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/4294984736/1033.aspx)

## Conditionnement

**Code EAN**

7312550317402

**Code UPC/Boîte**

17312550317409

**Étui de conditionnement individuel spécial**

1 par sachet en polyéthylène

**Unité de mesure**

chacun

**Pays d'origine**

Chine