

# ARMAND

ARMAND est une gamme de rangements en mélamine pratiques, à l'esthétique soignée qui permet d'optimiser l'organisation des bureaux et structurer les espaces de travail. Avec ses nombreuses finitions et sa large palette de coloris, ARMAND est ultra-personnalisable pour répondre à toutes les demandes des utilisateurs ainsi qu'à leurs besoins d'aménagement.



- Bureaux CONECT, page 90
- Tables ELOÏSE, page 242
- Sièges ATTITUD, page 263
- Chaise haute ROSALIE, page 312



## Fonctionnel & varié



Poignée métal à  
préhension latérale (portes  
coulissantes)

Nombreuses  
combinaisons &  
configurations /  
dimensions

Tablettes métal pour DS  
(optionnel)

Réglage des vérins  
par l'intérieur du meuble

### ATOUS



Rail pour portes  
coulissantes



Charnières  
silencieuses  
auto-freinées



Poignées  
en aluminium

## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

**Armoires pour classement**

2 armoires portes battantes H. 202,1 cm x L. 100 cm  
Corps & portes RI Chêne clair  
598 € HT + 14,56 € HT EC (unitaire)

1 armoire portes coulissantes H. 133,5 x L. 100 cm  
Corps RI Chêne clair & portes MG Blanc

**Armoires, bibliothèques & penderie**

Bibliothèque semi ouverte portes verre H.202,1 cm L.80 cm  
Corps MG Blanc & portes verre GS Blanc  
577 € HT + 10,01 € HT EC (unitaire)

Armoires penderie H.202,1 cm x L.80 cm  
Corps MG Blanc & portes RL Noyer ambré  
629 € HT + 11,83 € HT EC (unitaire)

Armoires bibliothèque ouverte H.202,1 cm x L.80 cm  
Corps MG Blanc

**Meuble comptoir  
séparation d'espace**

2 Meubles comptoir - séparation H.156 cm  
Corps MG Blanc & portes R3 Chêne Brunswick

Rangement porteur hauteur bureau CONNECT - voir P.101



CARACTERISTIQUES

COFFRE

<p>COTÉ FOND SOCLE</p>	<p><b>Matériaux</b> : Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité</b> : 630 à 710 kg/m3  <b>Epaisseur</b> : 19 mm</p> <p><b>Vérins</b> : Socle équipé de vérins à visser dans les inserts M10                    4 vérins (L. 800 mm)                    5 vérins (L. 1000 mm)                    6 vérins (L. 1200 mm)                  Course de réglage 15 mm                  Socle : Charge utile étalée ou uniformément répartie : 50 kg</p> <p><b>Assemblage</b> : par excentriques, positionnement effectué par tourillons</p>
<p>TOP DE FINITION</p>	<p><b>Matériaux</b> : Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors.  <b>Densité</b> : 630 à 710 kg/m3  <b>Epaisseur</b> : 25 mm (exception module bas &amp; meuble séparateur = 19 mm)  <b>Décor</b> :                  - Assorti aux portes mélamine (pour armoire extension de bureau 735 mm)                  - Assorti au corps de l'armoire (toute hauteur)</p> <p>Le top de finition est structurel</p>
<p>CHANTS DES PANNEAUX</p>	<p><b>Matériaux</b> : ABS Mince  <b>Epaisseur</b> : 2 mm ( pour les Tops) ou 0,8 mm pour le reste des pièces  <b>Finition</b> : assorti au décor</p>


TYPE D'OUVERTURE

<p>PORTES BATTANTES</p>	<p><b>En mélaminé :</b></p> <p><b>Matériaux</b> : Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité</b> : 630 à 710 kg/m3  <b>Epaisseur</b> : 19 mm  <b>Chants</b> : mince - ép. 8/10 mm assorti au décor</p> <p><b>Charnière</b> : Avec amortisseur intégré, ouverture 100°  <b>Type de serrures</b> : Serrure 1 point à poser pour les petites portes et moyennes portes, serrure 2 points avec 2 crémones posées pour les grandes portes. Possibilité d'avoir un passe pour toutes les portes. Serrure avec 2 clés (dont l'une capuchonnée et pliante).                  H. 735 / H. 1135 / H. 1335 mm - toutes largeurs : 4 charnières                  H. 2021 mm - L. 800 &amp; 1000 mm : 6 charnières                  H.2021 mm - L.1200 mm : 8 charnières  <b>Poignée</b> : aluminium finition argent anodisé - Entraxe 96 mm - Dimensions : 136 x 25 mm</p>
	<p><b>En verre :</b></p> <p><b>Matériaux</b> : Verre trempé de sécurité  <b>Epaisseur</b> : 6 mm  <b>Charnière</b> : Charnière standard - Angle d'ouverture 110 °                  Coloris chromé pour armoires de corps aluminium et blanc et noir                  3 charnières pour une porte haute,                  2 charnières pour une porte moyenne,                  1 seule charnière pour une porte basse.  <b>Poignée</b> : Aluminium finition argent anodisé - Entraxe 96 mm - Dimensions : 136 x 25 mm  <b>Serrure</b> : pas de serrure</p>



PORTE COULISSANTES	<p><b>En mélaminé :</b></p> <p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Epaisseur :</b> 19 mm  <b>Chants :</b> mince - ép. 8/10 mm assorti au décor</p> <p><b>Rail :</b> Rail en aluminium (L. 1000 &amp; 1200 mm) sur les armoires à partir de 735 mm et en ABS (L. 1650 mm) sur les armoires réhausses. Butée en fin de course + 2 butées en plastique (anti bruit)  <b>Type de Serrures :</b> Serrure à poussoir pour porte coulissante  <b>Type de poignée :</b> Poignées profilées en métal filaires sur toute la hauteur de la porte d'armoire.          Décors assortis au corps de l'armoire pour les coloris unis, blanc pour les décors boisés.</p>
	<p><b>En Altuglas® PMMA :</b></p> <p><b>Matériaux :</b> Altuglas® PMMA  <b>Epaisseur :</b> 4 mm  <b>Poignée :</b> Bague de préhension ronde finition chromée</p>
TIROIRS	<p><b>En mélaminé :</b></p> <p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Epaisseur :</b> 19 mm  <b>Coulissement :</b> 2 chassés télescopiques en métal noir pour dossiers suspendus - pas de fond  <b>Poignée :</b> aluminium finition argent anodisé - Entraxe 96 mm - Dimensions : 136 x 25 mm</p>

## AMENAGEMENTS INTERIEURS

TABLETTES	<p><b>Mélaminé pour porte battantes ou coulissantes (Inclus dans les largeurs 800 &amp; 1000)</b></p> <p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Epaisseur :</b> 19 mm pour largeur 800 mm et 25 mm pour largeur 1000 mm  <b>Réglage :</b> plage de réglage 32 mm ; 3 à 4 positions (selon hauteur)  <b>Charge par tablette :</b> charge utile étalée ou uniformément répartie : 30 kg pour ép.19 mm / 50 kg pour ép.25 mm</p> <p><i>*Seules les tablettes métalliques permettent de mettre des dossiers suspendus</i></p>
	<p><b>Métalliques pour porte battantes ou coulissantes (Inclus dans la largeur 1200)</b></p> <p><b>Matériaux :</b> Tôle ép. 7/10 mm  <b>Epaisseur :</b> 30 mm  <b>Finitions :</b> support inférieur pouvant accueillir les dossiers suspendus  <b>Réglage :</b> plage de réglage 32 mm entre chaque position ; 3 à 4 positions (selon hauteur)  <b>Charge par tablette :</b> charge utile étalée ou uniformément répartie : 50 kg</p> <p><i>*Seules les tablettes métalliques permettent de mettre des dossiers suspendus</i></p>
ARMOIRE PENDERIE	<p><b>Aménagement intérieur</b></p> <p>2/3 penderie - 1/3 étagères (3 tablettes ajustables)          Partie penderie à monter à droite ou à gauche          1 tablette supérieure fixe (espace 396 mm)          Tringle télescopique fixée sous la tablette supérieure dans le sens de la profondeur          Serrure : 2 points avec 2 crémones posées pour les grandes portes</p> 
AUTRES	<p><b>Meuble réfrigérateur :</b></p> <p>/!\ Positionner le meuble réfrigérateur à 5 cm minimum du mur pour éviter une surchauffe</p> <p><b>Dimensions :</b> H. 700 x P. 432 x L. 800 mm - Dos perforé pour aération chaleur du réfrigérateur  <b>Refrigérateur :</b> Volume 25 L - Dimensions : P. 395 mm / L.384 mm - Classe énergétique A+ - NTE "noiseless thermoelectrics" : thermoélectrique silencieux - pas de freezer - idéal pour les boissons</p>



**DIMENSIONS & POIDS**

**PORTES BATTANTES & BIBLIOTHEQUE**

**Portes mélamine & verre / classeur DS**

**DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)**

Profondeur	432											
Largeur	800				1000				1200			
	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021

**DIMENSIONS UTILES (en mm)**


Profondeur	390											
Largeur	761				961				1161			
	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955
Hauteur classeur	2 HC	3 HC	3 HC	5 HC	2 HC	3 HC	3 HC	5 HC	2 HC	3 HC	3 HC	5 HC

**POIDS (en kg)**

Poids supporté par tablettes	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50
------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Réglages Réglage entre chaque espace : 32 mm. Compatible pour les classeurs d'une hauteur < 32 cm.

Plage de réglage des tablettes



\* Attention : sur les largeurs 1200 mm, certains emplacements sont utilisés pour la pose des charnières. Cette liste est non exhaustive. D'autres emplacements peuvent être accessibles pour la pose des tablettes.



**PORTES COULISSANTES**

**Portes mélamine - Altuglas**

**DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)**

Largeur	1000				1200				1650			
Profondeur	432											
Hauteur	552	735	1135	1335	552	735	1135	1335	425/552	735	1135	

**DIMENSIONS UTILES (en mm)**


Largeur	961	961	961	961	1161	1161	1161	1161	1522	761 x 2	761 x 2	
Profondeur	360											
Hauteur	375	669	1069	1267	375	669	1069	1267	375	669	1069	
Hauteur classeur	1 HC	2HC	3HC	3HC	1 HC	2 HC	3 HC	3 HC	1 HC	2 HC	3 HC	

**POIDS**

Poids supporté par tablettes	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

Réglages Réglage entre chaque espace : 32 mm

Plage de réglage des tablettes



\* Attention : Cette liste est non exhaustive. D'autres emplacements peuvent être accessible pour la pose des tablettes

