

# Chameleon Mobile



## - Spécifications -



### **Tableau d'écriture/d'affichage mobile à double face**

Un tableau blanc mobile que l'on ajoute rapidement à chaque endroit de travail. La nouveauté de ce produit est son feutre PET insonorisant incorporé. Peut également être utilisé comme tableau d'affichage.

## Général

Numéro d'art.	Surface	Code couleur cadre	Couleur Côté 1	Couleur Côté 2
15200.422	1 côté du tableau blanc complètement recouvert d'émail 1 côté complètement recouvert de feutre PET	RAL 9016	Feutre PET Silver Grey	Wit emaille
15200.432	1 côté 2/3 du tableau blanc en émail - 1/3 en feutre PET 1 côté 2/3 du tableau blanc en émail - 1/3 en feutre PET	RAL 9016	Feutre PET Silver Grey / émail blanc c	Feutre PET Silver Grey / émail blanc
15200.202	Tableau blanc en émail / tableau blanc en émail	RAL 9016	Émail blanc	Émail blanc

## Poids

Numéro d'art.	Surface	Poids brut	Poids net
15200.42x	1 côté du tableau blanc complètement recouvert d'émail 1 côté complètement recouvert de feutre PET	43,8 kg	34,3 kg
15200.43x	1 côté 2/3 du tableau blanc en émail - 1/3 en feutre PET 1 côté 2/3 du tableau blanc en émail - 1/3 en feutre PET	48,7 kg	39,2 kg
15200.20x	Tableau blanc en émail / tableau blanc en émail	55,8 kg	46,3 kg

## Combinaisons de couleurs



15200.202



15200.432



15200.422

## Technique

<b>Pied :</b>	Acier thermolaqué
<b>Cadre du tableau :</b>	Intérieur en acier + cadre en aluminium thermolaqué
<b>Cordon pour tirer :</b>	Véritable cuir de buffle avec capuchon de fixation en plastique
<b>Roues :</b>	Chameleon Mobile contient des roues transparentes alignées dans une direction au lieu de roulettes pivotantes. C'est ce qui rend le cadre très robuste lors de l'écriture.
<b>Produit recyclable :</b>	80 %

	Tableau blanc en émail	Feutre PET
<b>Tableau par côté :</b>	Feuille d'émail de 0,4 mm, MDF de 6 mm, tôle d'acier galvanisé de 0,4 mm (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0)	Feutre PET de 9 mm d'épaisseur surface + feuille en acier galvanisé de 0,4 mm d'épaisseur
<b>Caractéristiques :</b>	Magnétique et effaçable à sec	Enfoncer, acoustique <b>Valeurs acoustiques :</b> w 0,25   NRC 0,30   Classe D
<b>Garantie :</b>	2 ans	2 ans
<b>Garantie sur la surface :</b>	À vie sur l'écriture et l'effaçage à sec	2 ans

Pour plus d'informations sur les surfaces, veuillez vous référer à la fiche technique « Spécifications des matériaux ».

# Emballage

## Tableau + support

Type :	casier
Unité d'emballage :	1 paquet
Matériaux :	bois d'épicéa + carton ondulé + bande de mousse
Dimension (L x P x H) :	(+/-) 1910 x 1000 x 85 mm
Poids emballage :	(+/-) 8 kg
Emballages recyclables :	Oui, 100 %

## Pied

Type :	boîte
Unité d'emballage :	1 paquet
Matériaux :	carton + bande de mousse
Dimension (L x P x H) :	(+/-) 930 x 530 x 200 mm
Poids emballage :	(+/-) 1,5 kg
Emballages recyclables :	Oui, 100 %

