

SAMSUNG(LS24D302GAUXEN)

Samsung Essential S3 S24D302GAU - S30GD Series - écran LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - noir



Main Specifications

Description du produit	Samsung Essential S3 S24D302GAU - S30GD Series - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109457
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	22 kWh
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.2767 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Tension	CA 100-240 V
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	54.07 cm x 17.51 cm x 42.85 cm
Poids	2.4 kg

Extended Specification

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
------------------	---

Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109457
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	22 kWh
Taille de la diagonale	24"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.2767 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, technologie Flicker Free, Image Size, Off Timer Plus, mode jeu, Super Slim Design, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), Grand angle de visualisation
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	54.07 cm x 17.51 cm x 42.85 cm - avec support
Poids	2.4 kg

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), 13.8 % de plastique recyclé
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	15 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	15 Watt
Consommation électrique (Max)	25 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Connectivité

Interfaces	VGA (HD-15) HDMI (HDCP 1.4)
------------	-------------------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 54.07 cm - profondeur : 17.51 cm - hauteur : 42.85 cm - poids : 2.4 kg Sans support - largeur : 54.07 cm - profondeur : 3.62 cm - hauteur : 32.04 cm - poids : 2 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	63.6 cm
Profondeur emballée	36.3 cm
Hauteur emballée	10 cm
Poids emballé	3.8 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-2/+21
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

What's in the box

Samsung Essential S3 S24D302GAU
Câble HDMI

*TD SYNnex is not responsible for errors in the documentation of products.