

SAMSUNG(LS27D366GAUXEN)

Samsung S27D366GAU - S36GD Series - écran LED - incurvé - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - noir



Main Specifications

Description du produit	Samsung S27D366GAU - S36GD Series - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015591
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	31 kWh
Écran incurvé	Oui
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	3000:1
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	95% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Tension	CA 100-240 V
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	62.26 cm x 23.42 cm x 46.62 cm
Poids	3.8 kg
Normes de conformité	TUV

Extended Specification

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
------------------	---

Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015591
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	31 kWh
Taille de la diagonale	27"
Écran incurvé	Oui (1800R)
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	3000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	95% sRGB
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Mode jeu, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, technologie Flicker Free, minuteur de mise hors service
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	62.26 cm x 23.42 cm x 46.62 cm - avec support
Poids	3.8 kg

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Normes de conformité	TUV
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	21 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	21.3 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Connectivité

Interfaces	VGA HDMI Prise pour casque d'écoute (mini-prise)
------------	--

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 62.26 cm - profondeur : 23.42 cm - hauteur : 46.62 cm - poids : 3.8 kg Sans support - largeur : 62.26 cm - profondeur : 10.82 cm - hauteur : 36.72 cm - poids : 3.3 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	68.7 cm
Profondeur emballée	17.5 cm
Hauteur emballée	44.2 cm
Poids emballé	5.9 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-2/+22
Interface de montage VESA	75 x 75 mm

What's in the box

Samsung S27D366GAU
Câble HDMI

*TD SYNnex is not responsible for errors in the documentation of products.