

Samsung ViewFinity S8 S27D800UAU(LS27D800UAUXEN)

Samsung ViewFinity S8 S27D800UAU - S80UD Series - écran LED - USB - 27" - 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir



Main Specifications

Description du produit	Samsung ViewFinity S8 S27D800UAU - S80UD Series - écran LED - 27" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1963525
Classe énergétique	Classe F
Consommation d'énergie annuelle	37 kWh
Commutateur clavier-écran-souris	USB
Caractéristiques	Commutateur KVM, USB 3.0/concentrateur USB-C, PD USB 90 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	UHD 3840 x 2160 à 60 Hz
Luminosité	350 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1
Compatible HDR	HDR10
Temps de réponse	5 ms
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet intégré	Oui
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Tension	CA 100-240 V
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.29 cm x 22 cm x 55.66 cm
Poids	6.1 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans
Normes de conformité	HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

Extended Specification

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1963525
Classe énergétique	Classe F
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Consommation d'énergie annuelle	37 kWh
Taille de la diagonale	27"
Appareils intégrés	Commutateur KVM, USB 3.0/concentrateur USB-C
Distribution d'alimentation USB	90 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	UHD 3840 x 2160 à 60 Hz
Luminosité	350 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1
Format HDR	HDR10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Temps de réponse	5 ms
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Image après image, technologie Flicker Free, Ultra-Flexible Height Adjustment System (HAS), Image Size, Calibrage d'usine, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Image dans image, 3 côtés sans cadre, Auto Source Switch+, Adaptive Picture
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	61.29 cm x 22 cm x 55.66 cm - avec support
Poids	6.1 kg

Divers

Câbles inclus	1 x câble USB-C
Normes de conformité	HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	25 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	41 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	25 Watt
Consommation électrique (Max)	170 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 HDMI Casque (mini-prise) 3 x aval USB 3.0 USB (Type B) USB-C (alimentation jusqu'à 90 W) LAN (RJ-45)
------------	--

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 61.29 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 55.66 cm - poids : 6.1 kg Sans support - largeur : 61.29 cm - profondeur : 4.16 cm - hauteur : 36.77 cm - poids : 3.7 kg
------------------------------	---

KVM

Interface Clavier / Souris	USB
----------------------------	-----

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	68.7 cm
Profondeur emballée	51 cm
Hauteur emballée	16 cm
Poids emballé	7.9 kg

Mécanique

Réglages de la position de l' écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-2/+25
Angle de pivotement	60
Angle de rotation	-92/+92
Réglage de la hauteur	120 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans
--------------	--

What's in the box

Samsung ViewFinity S8 S27D800UAU
Câble USB-C

*TD SYNnex is not responsible for errors in the documentation of products.