

Optoma UHZ35 - projecteur DLP - portable - 3D - blanc(E9PD7LD01EZ21)

Optoma UHZ35 - Projecteur DLP - laser - portable - 3D - 3500 lumens - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - blanc



L'Optoma UHZ35 est conçu pour offrir une expérience cinématographique et de jeu immersive grâce à sa résolution 4K UHD et sa luminosité élevée de 3 500 lumens qui donnent vie à des images époustouflantes. Avec un rapport de contraste de 500 000:1 et la prise en charge du HDR, les spectateurs peuvent s'attendre à des couleurs vives et des noirs profonds, qui mettent en valeur chaque scène. Le projecteur offre une taille d'image allant de 66 cm à 770 cm, ce qui le rend adaptable à divers espaces, tandis que sa portabilité permet une installation et un déplacement faciles.

Doté d'une technologie de projection avancée, notamment d'un système DLP et d'une lampe laser d'une durée de vie pouvant atteindre 30 000 heures, l'Optoma UHZ35 est fiable pour une utilisation prolongée. Il comprend plusieurs modes vidéo et prend en charge les images 3D, garantissant des performances polyvalentes pour différents besoins de visionnage. De plus, une variété d'interfaces de connexion améliore sa compatibilité avec différents appareils, permettant une intégration transparente dans n'importe quelle configuration de divertissement.

Key Selling Points

- Résolution 4K UHD pour des images claires et détaillées
- Luminosité de 3 500 lumens pour des images éclatantes
- Taille d'image comprise entre 66 cm et 770 cm
- Longévité de la lampe laser de 30 000 heures
- Plusieurs options de connectivité pour une intégration transparente

Product Features

- Haute luminosité**
Avec une luminosité de 3 500 lumens, l'Optoma UHZ35 garantit des images claires et éclatantes, même dans des environnements bien éclairés, ce qui le rend adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
- Prise en charge étendue des couleurs**
La prise en charge de 1 073,4 millions de couleurs permet une reproduction précise des couleurs, offrant une expérience visuelle immersive pour les films et les jeux.
- Distances de projection flexibles**
Le projecteur prend en charge des distances allant de 1,3 m à 9,4 m, ce qui permet d'utiliser efficacement les grands et les petits espaces.
- Correction trapézoïdale avancée**
La correction trapézoïdale verticale et horizontale de -30 à +30 garantit un alignement correct des images, quel que soit l'emplacement du projecteur.
- Plusieurs options d'entrée**
Diverses options d'entrée, notamment HDMI et USB, facilitent la connexion d'une gamme d'appareils pour une utilisation polyvalente dans différents environnements.

Main Specifications

Description du produit	Optoma UHZ35 - projecteur DLP - portable - 3D - blanc
Type de périphérique	Projecteur DLP - 4K
Compatible 3D	Oui
Couleur	Blanc
Luminosité	3500 lumens
Rapport de contraste	500000:1
Résolution	3840 x 2160
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Prise en charge des couleurs	1 073,4 millions de couleurs
Type de lampe	Laser

Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 30000 heures
Entrée vidéo	(J-NTSC, M-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L)
Modes vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	185 Watt
Dimensions (LxPxH)	27.4 cm x 21.6 cm x 11.4 cm
Poids	3 kg
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Extended Specification

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP - 4K
Compatible 3D	Oui
Couleur du boîtier	Blanc

Extension/connectivité

Interfaces	2 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm 1 x USB (alimentation uniquement) - USB de type A 4 broches 1 x réseau - RJ-45 (gestion) 1 x série RS-232
------------	--

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Accessoires inclus	Câble d'alimentation, télécommande, batterie CR2025
Fonctionnalités de sécurité	Barre de sécurité, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	IP6X

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	185 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	80%
Niveau sonore	35 dB
Emission sonore (mode économique)	28 dB

Entrée vidéo

Système TV	J-NTSC, M-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Interfaces vidéo	HDMI
Modes vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Dimensions et poids

Largeur	27.4 cm
Profondeur	21.6 cm
Hauteur	11.4 cm
Poids	3 kg

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	4.2 kg
---------------	--------

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	15 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte

Projecteur

Luminosité	3500 lumens
Rapport de contraste	500000:1
Taille d'image	66 cm - 770 cm
Distance de projection	1.3 m - 9.4 m
Rapport de projection	1.4 - 2.24:1
Uniformité	80 %
Résolution	4K UHD - 3840 x 2160
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Prise en charge des couleurs	1 073,4 millions de couleurs
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	240 Hz x 140 kHz
Type de lampe	Laser
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 30000 heures
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Langages OSD	Arabe, tchèque, danois, hollandais, anglais, Farsi, finnois, français, allemand, grec, hongrois, Indonésien, italien, japonais, norvégien, Polish, portugais, roumain, russe, chinois (simplifié), espagnol, suédois, chinois (traditionnel), turc, Vietnamien
Fonctions	Prise en charge de rapport de forme 4:3, prise en charge du format 16:10, Enhanced Audio Return Channel (eARC), fonctionnement 24 h/24, 7 j/7, délai d'entrée de 4,4 ms (1080p/240Hz), DuraCore, WiSA Ready, High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), projection 360 degrés, mode Jeu, Mode Golf, PJlink, AMX Device Discovery, Crestron RoomView, Auto Power Off, prise en charge de la lecture 24P

Objectif

Type de zoom	Manuel
Facteur de zoom	1.6x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical, horizontal
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-30 / +30

What's in the box

Optoma UHZ35

Télécommande, batterie CR2025, câble d'alimentation

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.