

Brother MFC-L8730CDW (MFCL8730CDWRE1)

Brother MFC-L8730CDW - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A4/Legal (support) - jusqu'à 31 ppm (copie) - jusqu'à 31 ppm (impression) - 350 feuilles - Gigabit LAN, USB 2.0, hôte USB 2.0, Wi-Fi(n)



La Brother MFC-L8730CDW est une imprimante multifonction polyvalente, conçue pour répondre aux besoins exigeants d'un environnement de bureau très actif. Dotée de fonctionnalités telles que l'impression, la numérisation, la copie et la télécopie, cette machine supporte un volume d'impression mensuel de 60 000 pages. Elle produit des documents en couleur et en noir et blanc d'une grande netteté, avec des résolutions allant jusqu'à 2 400 x 600 ppp, garantissant des impressions claires pour tous les besoins d'impression. L'écran tactile de 3,5 pouces simplifie la navigation, et des fonctionnalités de copie avancées telles que l'impression recto verso automatique, le tri et les fonctions de copie multiple permettent de gérer efficacement des tâches variées. Grâce à des options de connectivité complètes, notamment USB, les utilisateurs peuvent imprimer en toute fluidité depuis divers appareils. Les capacités d'impression mobile, notamment Apple AirPrint et Brother Mobile Connect, offrent un confort supplémentaire pour l'impression en déplacement. L'imprimante accorde également la priorité à la sécurité grâce à plusieurs protocoles tels que Secure Print et le filtrage IP, garantissant ainsi la protection des informations sensibles. Conçue dans un souci de durabilité, la MFC-L8730CDW est certifiée ENERGY STAR et classée EPEAT Silver, ce qui en fait un choix respectueux de l'environnement pour votre bureau.

Key Selling Points

- Fonctionnalités tout-en-un pour l'impression, la numérisation, la copie et la télécopie
- Capacité mensuelle de 60 000 pages pour des performances robustes
- Qualité d'impression avec une résolution pouvant atteindre 2 400 x 600 ppp
- Options de connectivité complètes, notamment USB, LAN et Wi-Fi
- Fonctionnalités d'impression mobile et fonctionnalités de sécurité avancées

Product Features

- Impression de haute qualité
Le Brother MFC-L8730CDW produit des documents nets et précis grâce à une résolution d'impression maximale de 2 400 x 600 ppp, adaptée aussi bien aux impressions couleur qu'en noir et blanc.
- Fonctions de copie efficaces
Cette imprimante peut produire jusqu'à 33 copies noir et blanc ou couleur par minute avec l'impression recto verso automatique, ce qui améliore la productivité et permet d'économiser du papier.
- Gestion de supports variés
L'imprimante prend en charge divers types et formats de papier, avec une capacité standard de 300 feuilles, extensible jusqu'à 1 100 feuilles pour les impressions à grand volume.
- Options de connectivité avancées
Dotée d'un port USB 2.0, d'un réseau Gigabit LAN et du Wi-Fi, ainsi que de services d'impression mobile tels qu'Apple AirPrint, elle permet une impression flexible et pratique à partir de plusieurs appareils.
- Fonctions de sécurité robustes
Pour renforcer la sécurité des informations, l'appareil prend en charge les protocoles Secure Print, SSL, TLS et autres, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux documents sensibles.

Main Specifications

Description du produit	Brother MFC-L8730CDW - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
Balayage	1200 x 1200 ppp
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	80 feuilles
Taille du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni, papier recyclé, papier brillant

Capacité de support standard	350 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	Gigabit LAN, USB 2.0, hôte USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, scan vers hôte USB, numérisation vers OCR, numérisation vers sFTP, numérisation au format SharePoint, numérisation vers serveur d'e-mail, authentification par badge NFC
Dimensions (LxPxH)	40.4 cm x 47.2 cm x 46 cm
Poids	25.6 kg
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans avec enregistrement du produit

Extended Specification

Général

Polices Imprimante	Bitmap x 12 PCL de taille variable x 73 PostScript de taille variable x 66
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	Gigabit LAN, USB 2.0, hôte USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, scan vers hôte USB, numérisation vers OCR, numérisation vers sFTP, numérisation au format SharePoint, numérisation vers serveur d'e-mail, authentification par badge NFC

Mémoire

Mémoire Standard	512 Mo
------------------	--------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans avec enregistrement du produit (dans les 45 jours suivant l'achat)
------------------------	---

Divers

Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	12.5 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	12.5 s
Consommables inclus	1 x tambour - jusqu'à 50000 pages 3 pages par tâche 1 x collecteur de toner usagé - jusqu'à 50000 pages 1 x ceinture - jusqu'à 100000 pages 3 pages par tâche 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3000 pages 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1800 pages 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1800 pages 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1800 pages
Conformité aux normes	Laser Class 1

Alimentation

Consommation en fonctionnement	540 Watt
Consommation au repos	60 Watt
Consommation en sommeil	8.4 Watt

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	44 dB (inactif) / 49 dB (en fonctionnement)
---------------	---

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 ¦ 1 x hôte USB 2.0 ¦ 1 x LAN Gigabit
Protocoles et fonctions de sécurité	Wi-Fi Direct, LDAP, filtrage IP, SNMP 3, POP3, TLS, SSL
Système d'exploitation pris en charge	Chrome OS, Linux, macOS 13, MS Windows
Logiciel(s) inclus	Brother iPrint&Scan, Brother BR-Admin Professional

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	N-en-1, Copie multiple

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, BR-Script 3, PDF 2.0
Impression recto-verso automatique	Oui

Balayage

Élément de numérisation	D-CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Résolution interpolée	19 200 x 19 200 ppp
Détails de résolution de numérisation	600 x 600 ppp - ADF ¦ 1200 x 1200 dpi - aplat

Télécopieur

PC fax	Oui
--------	-----

Caractéristiques du télécopieur

Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Numérotation rapide	300 station(s)
Caractéristiques	Réduction automatique

Utilisation des documents et des supports

Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	80 feuilles
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	163 g/m²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, papier recyclé, papier brillant
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 76.2 x 116 mm, 216 x 355.6 mm
Capacité de support standard	350 feuilles

Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 80 feuilles poids : 60 g/m ² - 105 g/m ² Bac d'entrée - 250 feuilles poids : 60 g/m ² - 105 g/m ² Bac de dérivation - 100 feuilles poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 31 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 31 ppm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 31 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 31 ppm (A4) - couleur Copie: jusqu'à 20 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 20 ppm (A4) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 56 côtés par minute (A4)

Dimensions et poids

Largeur	40.4 cm
Profondeur	47.2 cm
Hauteur	46 cm
Poids	25.6 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	65 cm
Profondeur emballée	56 cm
Hauteur emballée	64.3 cm
Poids emballé	33.5 kg

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.