






POSTE DE 8H. CONFORT QUOTIDIEN.

Tapis anti-fatigue conçu pour améliorer le confort des postes de travail nécessitant jusqu'à 8 heures de station debout par jour.

- Mousse haute densité de 13 mm d'épaisseur.
- Bords de sécurité biseautés avec précision à 20° sur les tapis standard et les longueurs sur mesure, afin de réduire les risques de trébuchement.

Amortissement	Haut
Répartition de la pression	Haut
Rebond	Haut
Adhérence de surface	Standard
Adhérence au sol*	Standard

* Avec le système **FloorHold** en option



Utilisation recommandée

Idéal pour les postes de travail secs nécessitant une station debout prolongée.

Recommandations ergonomiques

- Pour une utilisation jusqu'à 8 heures de station debout par jour.
- Adapté aux utilisateurs de moyen à grand gabarit.

Configurations disponibles

- Tapis standards : dimensions fixes prêtes à l'emploi
- Tapis FloorHold : avec bandes adhésives appliquées en usine
- Rouleaux : pour les longues zones de travail
- Au mètre : découpé à la longueur souhaitée, également disponible avec FloorHold.

Garantie de 2 ans

Couvrant les défauts de fabrication



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	Mousse haute densité
Plage de température d'utilisation	-30°C - 70°C
Résistance à l'humidité	Non recommandé
Résistance aux huiles	Non recommandé
Résistance aux produits chimiques	Faible
Recyclable	Oui – Éligible au programme de circularité Rebourne®
REACH	Oui
Sans phtalates	Oui

FLOORHOLD

Garde votre tapis parfaitement en place.

Les bandes adhésives appliquées en usine, spécialement développées pour les tapis anti-fatigue REBOURNE®, limitent efficacement tout déplacement involontaire du tapis.

Vous réduisez ainsi les risques de trébuchement tout en conservant un espace de travail propre et ordonné.

Retirez simplement le film de protection, positionnez le tapis sur un sol propre et sec, puis exercez une pression ferme pour le fixer.

FloorHold peut être retiré et repositionné plusieurs fois lorsque nécessaire.

Découvrez comment fonctionne FloorHold



Scannez pour voir la vidéo

INSTALLATION & ENTRETIEN

Préparation : le sol doit être propre, sec et exempt de poussière ou de graisse.

Tapis sans FloorHold : Déroulez le tapis et positionnez-le dans votre espace de travail.

Tapis avec FloorHold : Retirez le film de protection, positionnez le tapis, puis exercez une pression ferme pour le fixer. Pour le repositionner, soulevez-le délicatement et réappliquez-le sur un sol propre et sec.

Nettoyage courant : balayez ou passez l'aspirateur pour éliminer poussières et débris.


Précaution d'utilisation : utiliser uniquement des équipements manuels.

Tailles disponibles - Série W2 Noir & Jaune




Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
W2S0023DIBY	60 cm x 91 cm	2.2	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S0034DIBY	91 cm x 120 cm	4.4	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S0035DIBY	91 cm x 150 cm	5.5	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S3200DIBY	91 cm x 200 cm	7.4	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S3250DIBY	91 cm x 250 cm	9.2	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S3300DIBY	91 cm x 300 cm	11.1	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S3400DIBY	91 cm x 400 cm	14.7	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S3500DIBY	91 cm x 500 cm	18.4	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S0333DIBY	91 cm x 10m	36.9	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S4200DIBY	122 cm x 200 cm	9.9	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S4300DIBY	122 cm x 300 cm	14.8	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2R0260DIBY	60 cm x 18,3 m	44.5	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2R0360DIBY	91 cm x 18,3 m	67.4	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2R0460DIBY	122 cm x 18,3 m	90.4	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2C0200DIBY	60 cm au mètre linéaire	2.4	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2C0300DIBY	91 cm au mètre linéaire	3.7	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2C0400DIBY	122 cm au mètre linéaire	4.9	13 mm	Diamant	Noir / Jaune

Série W2 Noir & Jaune avec FloorHold




Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
W2S0023DIBYFH	60 cm x 91 cm	2.2	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S0034DIBYFH	91 cm x 120 cm	4.4	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S0035DIBYFH	91 cm x 150 cm	5.5	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S3200DIBYFH	91 cm x 200 cm	7.4	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S3250DIBYFH	91 cm x 250 cm	9.2	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S3300DIBYFH	91 cm x 300 cm	11.1	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S3400DIBYFH	91 cm x 400 cm	14.7	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S3500DIBYFH	91 cm x 500 cm	18.4	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S0333DIBYFH	91 cm x 10m	36.9	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S4200DIBYFH	122 cm x 200 cm	9.9	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2S4300DIBYFH	122 cm x 300 cm	14.8	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2C0200DIBYFH	60 cm au mètre linéaire	2.4	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2C0300DIBYFH	91 cm au mètre linéaire	3.7	13 mm	Diamant	Noir / Jaune
W2C0400DIBYFH	122 cm au mètre linéaire	4.9	13 mm	Diamant	Noir / Jaune

Tailles disponibles - Série W2 Gris



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
W2S0023BUGY	60 cm x 91 cm	2.2	13 mm	Bulle	Gris
W2S0034BUGY	91 cm x 120 cm	4.4	13 mm	Bulle	Gris
W2S0035BUGY	91 cm x 150 cm	5.5	13 mm	Bulle	Gris
W2S3200BUGY	91 cm x 200 cm	7.4	13 mm	Bulle	Gris
W2S3250BUGY	91 cm x 250 cm	9.2	13 mm	Bulle	Gris
W2S3300BUGY	91 cm x 300 cm	11.1	13 mm	Bulle	Gris
W2S3400BUGY	91 cm x 400 cm	14.7	13 mm	Bulle	gris
W2S3500BUGY	91 cm x 500 cm	18.4	13 mm	Bulle	Gris
W2S0333BUGY	91 cm x 10m	36.9	13 mm	Bulle	Gris
W2S4200BUGY	122 cm x 200 cm	9.9	13 mm	Bulle	Gris
W2S4300BUGY	122 cm x 300 cm	14.8	13 mm	Bulle	Gris
W2R0260BUGY	60 cm x 18,3 m	44.5	13 mm	Bulle	Gris
W2R0360BUGY	91 cm x 18,3 m	67.4	13 mm	Bulle	Gris
W2R0460BUGY	122 cm x 18,3 m	90.4	13 mm	Bulle	Gris
W2C0200BUGY	60 cm au mètre linéaire	2.4	13 mm	Bulle	Gris
W2C0300BUGY	91 cm au mètre linéaire	3.7	13 mm	Bulle	Gris
W2C0400BUGY	122 cm au mètre linéaire	4.9	13 mm	Bulle	Gris

Série W2 Gris avec FloorHold



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
W2S0023BUGYFH	60 cm x 91 cm	2.2	13 mm	Bulle	Gris
W2S0034BUGYFH	91 cm x 120 cm	4.4	13 mm	Bulle	Gris
W2S0035BUGYFH	91 cm x 150 cm	5.5	13 mm	Bulle	Gris
W2S3200BUGYFH	91 cm x 200 cm	7.4	13 mm	Bulle	Gris
W2S3250BUGYFH	91 cm x 250 cm	9.2	13 mm	Bulle	Gris
W2S3300BUGYFH	91 cm x 300 cm	11.1	13 mm	Bulle	Gris
W2S3400BUGYFH	91 cm x 400 cm	14.7	13 mm	Bulle	gris
W2S3500BUGYFH	91 cm x 500 cm	18.4	13 mm	Bulle	Gris
W2S0333BUGYFH	91 cm x 10m	36.9	13 mm	Bulle	Gris
W2S4200BUGYFH	122 cm x 200 cm	9.9	13 mm	Bulle	Gris
W2S4300BUGYFH	122 cm x 300 cm	14.8	13 mm	Bulle	Gris
W2C0200BUGYFH	60 cm au mètre linéaire	2.4	13 mm	Bulle	Gris
W2C0300BUGYFH	91 cm au mètre linéaire	3.7	13 mm	Bulle	Gris
W2C0400BUGYFH	122 cm au mètre linéaire	4.9	13 mm	Bulle	Gris