

uvex ultrasonic






LES POINTS FORTS

- Lunette-masque très légère : **80 g**
- Traitement des oculaires exclusif **uvex supravision**: anti-buée 2 fois supérieur à la norme, durable, sur face interne et anti-rayure sur face externe
- Protection parfaite contre les projections **mécaniques, de métal en fusion, chimiques**, les intrusions de **poussières**



Secteurs d'activités:




- Fournisseur d'énergie
- Fabrication
- Chimie- Pétrochimie
- Construction
- Carrières
- Ingénierie
- Maintenance
- Services publics




Versions disponibles :





	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9302.245 orange/gris PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9302.285 gris / noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9302.275 gris / noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B

Existent avec **écran de protection solaire UV 5-2,5** selon la norme EN 172

		Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9302.600 ventilation réduite gris / bleu (existe en rouge : 9302.601) PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B
Réf. 9302.600	Réf. 9302.601		

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9302.281 bandeau caoutchouc gris / noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9302.510 Bleu / gris PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B</p> <p>Pour un montage du masque ultrasonique 9302.510 sans anti-bruit, l'adaptateur 9924.010 est nécessaire.</p> 

	CARACTERISTIQUES / AVANTAGES	BENEFICES
	<p>Combinaison de matériaux high-tech en thermo-plastique élastomère souple (gris) et rigide (noir) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ poids réduit : 80 g ▪ positionnement facile sans pression pour une protection complète ▪ excellente stabilité du masque 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort optimal ➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection ➤ protection contre les intrusions
	<p>Système de ventilation indirecte :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assure un environnement non-irritant aux yeux ▪ réduit le risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur lors de port prolongé ➤ sécurité renforcée car le masque est porté
	<p>Ecran panoramique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vision latérale dégagée ▪ compatible avec le port de lunette de vue 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ absence de gêne de la vision ➤ convient à tous

	CARACTERISTIQUES / AVANTAGES	BENEFICES
	<p>Ecran facilement interchangeable :</p> <ul style="list-style-type: none"> allongement de la durée d'utilisation de la monture réf. avec traitement supravision HC-AF : 9302.255 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ réduction des déchets ➤ rentabilité accrue
	<p>Traitement exclusif « uvex supravision HC-AF » :</p> <ul style="list-style-type: none"> anti-buée intérieur DURABLE et permanent anti-rayure extérieur, résistance aux produits chimiques, effet Nano Clean pour un nettoyage facilité 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
	<p>Traitement exclusif « uvex supravision extreme »</p> <ul style="list-style-type: none"> Anti-buée intérieur DURABLE et permanent. Le traitement ne se sature pas. Anti-rayure extérieur, résistance aux produits chimiques, effet Nano Clean pour un nettoyage facilité 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue
	<p>Particulièrement adapté aux environnements très humides avec risque important de formation de buée, et dans les environnements très poussiéreux.</p>	
	<p>Pont de nez spécifique / traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ lunette masque reste en place ➤ confort supérieur ➤ port accepté