



Imprimante d'étiquettes connectable pour la maison et le bureau

PT-D410



www.brother.ch

Imprimante d'étiquettes connectable pour la maison et le bureau

Transformez votre espace de travail à la maison avec une imprimante d'étiquettes professionnelle de Brother. La PT-D410 est un appareil compact et facile à utiliser qui imprime des étiquettes plastifiées nettes pour vous aider à personnaliser vos fichiers et dossiers importants, à identifier les équipements et les câbles de votre bureau à domicile et à classer vos boîtes de rangement. En prenant le temps d'étiqueter soigneusement votre bureau à domicile, vous bénéficiez d'un espace de travail bien rangé, qui augmente votre productivité globale et vous permet de vous concentrer sur votre travail.

PT-D410



Caractéristiques principales:

- Créez des étiquettes à l'aide du clavier intégré ou connectez-la à un ordinateur par USB pour bénéficier d'une fonctionnalité d'étiquetage supplémentaire à l'aide du logiciel P-touch Editor
- Grand écran pour vérifier le texte et la disposition avant l'impression
- Prévisualisez les étiquettes avant d'imprimer
- Clavier QWERTZ pour faciliter la saisie
- Imprimez sur des rubans d'étiquettes jusqu'à 18 mm de large
- Fournie avec une cassette de ruban et un câble USB

Parfaite pour une utilisation indépendante

Avec son clavier QWERTZ intégré et son grand écran pour la prévisualisation de l'impression, la PT-D410 est conviviale et conçue pour une utilisation simple, une saisie rapide et une gestion optimale du bureau.

Options étendues pour la création d'étiquettes

L'imprimante d'étiquettes PT-D410 est parfaite pour une utilisation indépendante simple et elle peut être connectée à un PC, ce qui offre des fonctionnalités de conception d'étiquettes supplémentaires lorsqu'elle est associée au logiciel P-touch Editor de Brother. Fourni de série, le logiciel de conception d'étiquettes de Brother permet de créer des étiquettes personnalisées avec vos propres logos, symboles et codes barres. Il vous suffit de connecter votre imprimante d'étiquettes à votre PC à l'aide du port USB de l'imprimante.

Généralités	Contenu du carton • Imprimante d'étiquettes • Câble USB (1 m micro, noir) • Échantillon de ruban TZe plastifié noir sur blanc (18 mm x 4 m)		Langues prises en charge 20 (anglais, allemand, français, espagnol, portugais, portugais (Bra), italien, néerlandais, danois, norvégien, suédois, finnois, hongrois, tchèque, polonais, roumain, slovène, slovaque, croate, turc)
Poids et dimensions	Appareil uniquement (l) x (p) x (h) 187 mm x 178 mm x 72 mm		
	Poids (kg) 0,76 kg		
Impression	Résolution maximale 180 ppp/128 points	Largeurs de ruban disponibles 3.5, 6, 9, 12, 18 mm	Lame de coupe Manuelle (intégrée)
	Vitesse d'impression maximale 20 mm/s	Hauteur d'impression maximale 15,8 mm	Type de lame de coupe Ciseaux
Design	Type de design Version bureau	Clavier QWERTZ	Autocollants de clavier Icône
	Couleur du boîtier Blanc	Matériau du clavier Caoutchouc	Touche numérique Touche num
			Nombre de touches 65
Écran	Taille LCD 58 mm x 21 mm	Prévisualisation Prévisualisation réelle	
	Spécifications LCD Graphique (128 x 48 points)	Texte affichable sur le LCD 2 lignes de 16 caractères	
Alimentation	Piles 6 piles AA (6 piles LR6/Ni-MH) Non fournies		Arrêt auto Piles AA (5 min / 10 min / 30 min)
Interface	Connexion PC Oui		Interfaces USB

PT-D410 | Page 3

**Logiciel
(conception des
étiquettes)**

Logiciel
P-touch Editor
Pour Win 8.1/10/11

**Systèmes d'explo-
itation compatibles**

Windows
Win 8.1/10/11

Mac OS
Mac OS 10.15, 11, 12

**Logiciel - CHRS
(Appareil)**

**Nombre de caractères
(sans espace)**
908

**Nombre d'alphabets
accentués**
146

Nombre de symboles
700

Taille des caractères
7 types
(auto/6/9/12/18/24/36/42)

Largeur des caractères
5 types
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Polices
15 types
(Helsinki, Brussels, Belgium,
Florida, Los Angeles, San
Diego, US, Calgary, Atlanta,
Adams, Brunei, Sofia, Germany,
LetterGothic, Dortmund)

Styles de caractère
13 types
(normal / gras / contour / ombré
/ solid / italique / gras italique /
contour italique / ombré italique /
solid italique / vertical / souligné
/ barré)

Bordure
120

Souligné
Oui (un des styles)

Barré
Oui (un des styles)

Code barres
9 types
(CODE39, ITF 2/5, EAN13,
EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, GS1-128(UCC /
EAN128), CODE128)

**Logiciel - Étiquette
(Appareil)**

Buffer de texte
280 caractères maximum

**Impression multi-lignes
(max)**
5 lignes

**Impression multi-blocs
(max)**
5 blocs

Longueur d'étiquette min.
30 mm

**Réglage de la longueur du
ruban**
Oui (30-300 mm)

**Réglages de la marge du
ruban**
Petite marge, grande marge,
enchaîné, sans découpe, ruban
spécial

Fonction tabulation
Oui

Longueur de la tabulation
Oui

Alignement horizontal
Gauche, centre, droite, justifié

**Insertion/écrasement de
texte**
Insertion uniquement

Format de ligne
Oui

**Logiciel - Mémoire
(Appareil)**

Mémoire
280 caractères x 50 zones

**Logiciel - Impression
(Appareil)**

**Impression copiée
(répétée)**
Oui (1-99)

Impression dupliquée
Oui

Numérotation
Oui (1-99)

**Prévisualisation de
l'impression**
Oui

Impression verticale
Oui (dans le réglage du style)

**Logiciel -
Formatage auto
(Appareil)**

Marquage de câble
Oui (en formatage auto)

Format prédéfini
30 types