■ Vitesse d'impression : 2 lignes / seconde

- Logique algébrique simple
- Conversion euro (2 taux)
- Calcul de profit (Cost, Sell, Margin)
- Calcul de taxes
- Calcul de pourcentages
- Touches de vérification et de correction (Option de redéfinition et de correction pour les 150 dernières opérations)
- Fonction après impression (Option d'impression d'un calcul après l'enregistrement de toutes les opérations / max. 150 étapes d'opérations)
- Fonction réimpression (Option d'impression d'un calcul aussi souvent que souhaité / max. 150 étapes d'opérations)
- Sélecteur d'arrondis (F 5/4 0 2)
- Séparateur de milliers
- Touche double zéro
- Mémoire indépendante
- Touche de correction rapide

## Caractéristiques

■ Dimensions (H x I x L): 4,2 x 10,2 x 20,9 cm (Porte-rouleau plié) 8,2 x 10,2 x 23,9 cm (Porte-rouleau déplié)

■ Poids (piles incluses): 345 g

■ Pile(s): 4 x AA

■ Largeur du papier : 58 mm (rouleau interne de type P-5825 ou rouleau externe 57 mm)

- Rouleau encreur de type IR-40
- Adaptateur de type AD-A 60024 en option
- Portable

**BLANC BLISTER** Code CASIO: HR-8RCE-WE-S-EC Code EAN: 4971850099635

INFORMATIONS LOGISTIQUES	Largeur en mm	Longueur en mm	Hauteur en mm	Nombre de pièces	Poids en kg
Produit packagé	161	313	50	1	0,503
Colisage carton intérieur (SPCB)	-	-	-	-	-
Colisage carton extérieur (PCB)	345	463	175	10	5.6

Code CASIO: HR-8RCE-BK-W-EC Code EAN: 4971850099604

4 971850 099604				
Nombre	Poids			

INFORMATIONS LOGISTIQUES	Largeur en mm	Longueur en mm	Hauteur en mm	Nombre de pièces	Poids en kg
Produit packagé	117	249	64	1	0,491
Colisage carton intérieur (SPCB)	-	-	-	-	-
Colisage carton extérieur (PCB)	297	308	253	10	5,4

**NOIR BLISTER** 

Code CASIO: HR-8RCE-BK-S-EC Code EAN: 4971850099611



INFORMATIONS LOGISTIQUES	Largeur en mm	Longueur en mm	Hauteur en mm	Nombre de pièces	Poids en kg
Produit packagé	161	313	50	1	0,503
Colisage carton intérieur (SPCB)	-	-	-	-	-
Colisage carton extérieur (PCB)	345	463	175	10	5,6

